



# BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

(\* ) (Bu listede yer alan Birim Fiyatların oluşumunda kullanılan Rayiç Fiyatlarına ve bu Birim Fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.)

(\* ) (Bu listede yer alan Birim Fiyatlar TL olarak hesaplanmıştır.)

**74.006.0000 TAŞIMA ŞARTLARI****A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ**

<u>POZ NO</u>	<u>MALZEME CİNSİ</u>	<u>TEMİN EDİLDİĞİ YER</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>FİYATI</u>
74.006.0004	Çimento.....		TON	.....
74.006.0005	Çimento.....		TON	.....
74.006.0006	Demir.....		TON	.....
74.006.0007	Demir.....		TON	.....
74.006.0008	Profil.....		TON	.....
74.006.0009	Profil.....		TON	.....
74.006.0010	Taş.....		TON	.....
74.006.0011	Taş.....		TON	.....
74.006.0012	Ocak Artığı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0013	Ocak Artığı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0014	Ocak Artığı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0015	Kum - Çakıl.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0016	Kum - Çakıl.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0017	Kum.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0018	Kum.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0019	Kum.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0020	Kırmataş.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0021	Kırmataş.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0022	Stabilize.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0023	Stabilize.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0024	Dolgu Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0025	Dolgu Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0026	Temel Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0027	Temel Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0028	Tuğla.....		Bin Ad	.....
74.006.0029	Adi Parke Taşı.....		M <sup>3</sup>	.....

**B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2019 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$K = 330,00$$

A- (Poz '74.007.0004) taşıma mesafesi 10 000 m.ye kadar olan karayolu taşımaları:

$$NF=0,00017 \times K \times A \times \sqrt{M}$$

M=Nakliye mesafesi (metre)

B- (Poz 74.007.0005) taşıma mesafesi 10 km.den fazla olan karayolu taşımaları:

$$NF=K \times A (0,0007 \times M + 0,01)$$

M=Nakliye mesafesi (kilometre)

**C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki katsayılar 2019 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$\begin{aligned} X1 &= 1,65 & Y1 &= 0,47 \\ X2 &= 48,65 & Y2 &= 0,35 \end{aligned}$$

buna göre :

A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

$$\begin{aligned} DN &= X1 + ( Y1 \times L ) \\ DN &= 1,65 + ( 0,47 \times L ) \end{aligned}$$

B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapılan denizyolu taşımalarında

$$\begin{aligned} DN &= X2 + Y2 \times (L-100) \\ DN &= 48,65 + 0,35 \times ( L - 100 ) \\ L &= \text{Taşıma mesafesi deniz mili} \end{aligned}$$

**74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ**

SIRA NO	POZ NO	74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI (TL.)
1	74.011.0001	EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	28,75
2	74.011.0002	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	37,38
3	74.011.0003	EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	46,73
4	74.011.0004	EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	53,91
5	74.011.0005	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	43,56
6	74.011.0006	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	52,78
7	74.011.0007	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	64,01
8	74.011.0008	EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	86,25
9	74.011.0009	EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	53,91
10	74.011.0010	EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	59,30
11	74.011.0011	EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	77,63
12	74.011.0012	EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI	M <sup>3</sup>	85,39

13	74.011.0013	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI	M³	95,13
14	74.011.0014	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI	M³	104,64
15	74.011.0015	DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI	M³	15,23
16	74.011.0016	ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA	M²	71,10
17	74.011.0017	ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA	M²	71,10
18	74.011.0018	SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA	M²	49,77
19	74.011.0019	ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA	M²	35,55

74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

**74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ**

20	74.013.0001	Ekskavatör ile her cins toprağın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	5,14
21	74.013.0002	Makina ile bataklık, küskülük ve kaya zeminlerden başka her cins	M <sup>3</sup>	3,43
22	74.013.0003	Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	3,84
23	74.013.0004	Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	3,21
24	74.013.0005	Zayıf zeminin (bitkisel toprak v.s.) kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	2,78
25	74.013.0006	Ekskavatör ile her cins küskülük kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	7,23
26	74.013.0007	Makina ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması,dere yatağı	M <sup>3</sup>	5,69
27	74.013.0008	Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	6,55
28	74.013.0009	Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	5,49
29	74.013.0010	Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	19,70
30	74.013.0011	Makina ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kayalık zeminlerde	M <sup>3</sup>	18,81
31	74.013.0012	Skreyperle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	20,40
32	74.013.0013	Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	18,94
33	74.013.0014	Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	25,43
34	74.013.0015	Makina ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal	M <sup>3</sup>	24,85
35	74.013.0016	Skreyperle sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	26,13
36	74.013.0017	Buldozerle sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	24,66
37	74.013.0018	Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	34,70
38	74.013.0019	Makina ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kayalık zeminlerde kanal	M <sup>3</sup>	34,43
39	74.013.0020	Makina ile bataklık, balçık zeminlerde kanal açılması dere yatağı	M <sup>3</sup>	4,16
40	74.013.0021	Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	35,40
41	74.013.0022	Buldozerle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması	M <sup>3</sup>	33,94
42	74.013.0023	Su derinliği 0.50 m.den fazla olan su içindeki kayadan başka	M <sup>3</sup>	0,95
43	74.013.0024	Su derinliği 0,50 m.den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki	M <sup>3</sup>	1,90
44	74.013.0025	Makina ile karadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması	M <sup>3</sup>	0,95
45	74.013.0026	Makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması	M <sup>3</sup>	2,84
46	74.013.0027	Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel	M <sup>3</sup>	9,84
47	74.013.0028	Kırmataş, Kum, çakıl ve benzeri malzemelerin serilmesi	M <sup>3</sup>	1,59
48	74.013.0029	Temel altına kum-çakıl serilmesi	M <sup>3</sup>	11,43
49	74.013.0030	Su içinde kum çakıl serilmesi	M <sup>3</sup>	32,68
50	74.013.0031	Stabilize kaplama yapılması	M <sup>3</sup>	19,31
51	74.013.0032	Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması	M <sup>3</sup>	10,43
52	74.013.0033	Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması	M <sup>3</sup>	86,25

**74.020.0000- BETON VE BETONARME****74.021.0000****(K) SINIFI SAHA BETONLARI**  
(Granülometrik kum-çakıl ile, 350 doz)M<sup>2</sup>

53	74.021.0001	15 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	65,99
54	74.021.0002	20 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	77,33
55	74.021.0003	25 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	88,69
56	74.021.0004	30 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	100,04
57	74.021.0005	35 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	111,38

**74.022.0000****(K) SINIFI SAHA BETONLARI**  
(Kırmataş ile, 350 doz)M<sup>2</sup>

58	74.022.0001	15 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	71,13
59	74.022.0002	20 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	84,20
60	74.022.0003	25 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	96,48
61	74.022.0004	30 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	110,34
62	74.022.0005	35 cm kalınlığında saha betonu	M <sup>2</sup>	123,39

**74.023.0000****(L) SINIFI ZAYIF BETON**  
(Granülometrik kum-çakıl ile, 170 doz)M<sup>2</sup>

64	74.023.0001	10 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	30,73
65	74.023.0002	15 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	39,61
66	74.023.0003	20 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	48,45
67	74.023.0004	25 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	57,33

**74.024.0000****(L) SINIFI ZAYIF BETON**  
(Kırmataş ile, 170 doz)M<sup>2</sup>

68	74.024.0001	10 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	34,16
69	74.024.0002	15 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	44,75
70	74.024.0003	20 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	55,33
71	74.024.0004	25 cm kalınlığında zayıf beton	M <sup>2</sup>	65,90

**74.025.0000****HAZIR BETON**M<sup>3</sup>

72	74.025.0001	C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	187,30
73	74.025.0002	C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	199,80
74	74.025.0003	C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	207,61
75	74.025.0004	C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	212,61
76	74.025.0005	C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	220,11
77	74.025.0006	C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	227,61
78	74.025.0007	C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	241,36
79	74.025.0008	C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	255,11

80	74.025.0009	C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	260,11
81	74.025.0010	C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ	M <sup>3</sup>	266,36
<b>74.030.0000-</b>		<b>HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI</b>		
82	74.030.0001	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)	M <sup>3</sup>	46,06
83	74.030.0002	Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması	M <sup>3</sup>	36,85
84	74.030.0003	Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden)	M <sup>3</sup>	68,63
85	74.030.0004	Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması	M <sup>3</sup>	54,90
86	74.030.0005	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden)	M <sup>3</sup>	50,58
87	74.030.0006	Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (karadan)	M <sup>3</sup>	40,46
88	74.030.0007	Tetrapotların taşınması ve yerine konması	M <sup>3</sup>	80,93
89	74.030.0008	Prekast kirişlerin yerine konması	M <sup>3</sup>	53,01
90	74.030.0009	Sürşarj yapılması	M <sup>3</sup>	23,03
91	74.030.0010	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan)	M <sup>3</sup>	55,27
92	74.030.0011	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Denizden)	M <sup>3</sup>	82,36
93	74.030.0012	Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan ve Denizden)	M <sup>3</sup>	60,70

**74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER****74.041.0000- KARGİR İNŞAAT**

94	74.041.0001	Ocak taşı ile kuru duvar yapılması	M <sup>3</sup>	94,58
95	74.041.0002	Ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat	M <sup>3</sup>	161,06
96	74.041.0003	Çaplanmış ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat	M <sup>3</sup>	316,30
97	74.041.0004	Moloz taşıduvar yüzeylerine gömme derz yapılması	M <sup>2</sup>	16,19

**74.042.0000- PERELER**

98	74.042.0001	20 cm. kalınlıkta kuru pere	M <sup>2</sup>	71,05
99	74.042.0002	30 cm. kalınlıkta kuru pere	M <sup>2</sup>	88,78
100	74.042.0003	40 cm. kalınlıkta kuru pere	M <sup>2</sup>	125,10
101	74.042.0004	50 cm. kalınlıkta kuru pere	M <sup>2</sup>	150,01
102	74.042.0005	20 cm. kalınlıkta harçlı pere	M <sup>2</sup>	91,84
103	74.042.0006	30 cm. kalınlıkta harçlı pere	M <sup>2</sup>	118,15
104	74.042.0007	40 cm. kalınlıkta harçlı pere	M <sup>2</sup>	160,96
105	74.042.0008	50 cm. kalınlıkta harçlı pere	M <sup>2</sup>	194,14
106	74.042.0009	Blokaj yapılması	M <sup>3</sup>	88,65
107	74.042.0010	Doğal büyük parke taşı ile ( BTP) döşeme kaplaması yapılması	M <sup>2</sup>	55,88

**74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER**

108	74.050.0001	Harçsız kargir inşaatın yıkılması	M <sup>3</sup>	50,31
109	74.050.0002	Kireç ve moloz harçlı kargir inşaatın yıkılması	M <sup>3</sup>	71,88
110	74.050.0003	Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	M <sup>3</sup>	107,81
111	74.050.0004	Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması	M <sup>3</sup>	43,13
112	74.050.0005	Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	M <sup>3</sup>	222,81
113	74.050.0006	Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması	KG	0,73
114	74.050.0007	Her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın (patlayıcı madde ile)	M <sup>3</sup>	87,11
115	74.050.0008	Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın (patlayıcı madde ile)	M <sup>3</sup>	130,09
116	74.050.0009	Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	M <sup>2</sup>	14,38
117	74.050.0010	Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi	M <sup>3</sup>	79,06
118	74.050.0011	Bordür sökülmesi	MT	3,60

**74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ**

119	74.060.0001	Ø 10 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	28,13
120	74.060.0002	Ø 15 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	34,36
121	74.060.0003	Ø 20 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	38,94
122	74.060.0004	Ø 25 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	45,36



123	74.060.0005	Ø 30 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	58,54
124	74.060.0006	Ø 35 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	69,19
125	74.060.0007	Ø 40 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	79,80
126	74.060.0008	Ø 50 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	102,34
127	74.060.0009	Ø 60 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	133,86
128	74.060.0010	Ø 80 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi	MT	210,09

### 74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

#### 74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

129	74.071.0001	Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması	AD	62.016,25
130	74.071.0002	Ahşap kazık hazırlanması	M³	864,25
131	74.071.0003	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450 cm² ye kadar)	MT	74,93
132	74.071.0004	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450-900 cm²)	MT	110,50
133	74.071.0005	Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (900 cm² ve 900 cm² den büyük)	MT	135,48

#### 74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE B.A. KAZIK ÇAKILMASI

134	74.072.0001	30x30 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılması	MT	74,20
135	74.072.0002	35x35 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılması	MT	79,50
136	74.072.0003	40x40 cm. veya 38x42 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması	MT	84,80
137	74.072.0004	45x45 cm. veya 42x46 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması	MT	90,10
138	74.072.0005	50x50 cm. veya 48x52 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması	MT	95,40

#### 74.073.0000 ÇAKILAN B.A. KAZIKLAR İÇİN ZAM

139	74.073.0001	10m.ye kadar (10 m.dahil) B.A. kazıklar için zam	AD	504,40
140	74.073.0002	11-15m.B.A.kazıklar için zam.	AD	605,28
141	74.073.0003	16-20m.B.A.kazıklar için zam.	AD	756,60
142	74.073.0004	21-25m.B.A.kazıklar için zam.	AD	882,70
143	74.073.0005	26-30m.B.A.kazıklar için zam.	AD	1.134,90
144	74.073.0006	30-m.den uzun B.A.kazıklar için zam	AD	1.311,44

**74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ**

145	74.074.0001	Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanalı)		M <sup>3</sup>	2.307,50
146	74.074.0002	Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız)		M <sup>3</sup>	1.652,50
147	74.074.0003	Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap palplanş çakılması		M <sup>2</sup>	180,73
148	74.074.0004	Şahmerdan ile demir palplanş çakılması		M <sup>2</sup>	156,68
149	74.074.0005	Şahmerdan ile B.A.palplanş çakılması		M <sup>2</sup>	248,04
	<b>74.075.0000</b>	<b>ÇAKILAN B.A. PALPLANŞLAR İÇİN ZAM</b>			
150	74.075.0001	0-10 m palplanş boyu için		AD	504,40
151	74.075.0002	11-15 m palplanş boyu için		AD	605,28
152	74.075.0003	16-20 m. B.A. palplanşlar için zam		AD	756,60
153	74.075.0004	B.A. kazık ve palplanşların bitümlenmesi		M <sup>2</sup>	9,06
154	74.075.0005	İskele altının bitümlenmesi		M <sup>2</sup>	19,88
	<b>74.076.0000</b>	<b>ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ</b>		TON	
155	74.076.0001	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 37	TON	7.425,44
156	74.076.0002	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	7.442,10
157	74.076.0003	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.618,73
158	74.076.0004	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 37	TON	7.292,05
159	74.076.0005	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	7.270,76
160	74.076.0006	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	7.238,51
161	74.076.0007	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 37	TON	7.085,13
162	74.076.0008	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	6.983,03
163	74.076.0009	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.933,51
164	74.076.0010	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	7.435,43
165	74.076.0011	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	8.504,34
166	74.076.0012	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	8.504,34
167	74.076.0013	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	8.512,63
168	74.076.0014	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 37	TON	7.060,33
169	74.076.0015	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	6.955,50
170	74.076.0016	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.852,25
171	74.076.0017	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.871,45
172	74.076.0018	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.881,74
173	74.076.0019	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	8.396,59
174	74.076.0020	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	8.404,88
175	74.076.0021	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	6.847,05
176	74.076.0022	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.779,91
177	74.076.0023	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.786,85

178	74.076.0024	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.797,95
179	74.076.0025	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	8.396,59
180	74.076.0026	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	8.413,16
181	74.076.0027	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	6.847,43
182	74.076.0028	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.780,45
183	74.076.0029	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.717,66
184	74.076.0030	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.797,35
185	74.076.0031	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	8.396,59
186	74.076.0032	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	8.413,16
187	74.076.0033	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 37	TON	6.777,40
188	74.076.0034	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.710,85
189	74.076.0035	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.717,43
190	74.076.0036	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.730,56
191	74.076.0037	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	7.213,66
192	74.076.0038	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	7.187,00
193	74.076.0039	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	8.255,68
194	74.076.0040	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 37	TON	6.710,24
195	74.076.0041	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.716,53
196	74.076.0042	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.705,95
197	74.076.0043	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	7.212,78
198	74.076.0044	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	7.177,81
199	74.076.0045	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.182,36
200	74.076.0046	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	8.263,96
201	74.076.0047	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.715,89
202	74.076.0048	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.705,18
203	74.076.0049	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	6.676,14
204	74.076.0050	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.653,19
205	74.076.0051	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.181,64
206	74.076.0052	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.161,95
207	74.076.0053	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.151,45
208	74.076.0054	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 37	TON	6.715,36
209	74.076.0055	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.704,90
210	74.076.0056	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	6.699,89
211	74.076.0057	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.652,63
212	74.076.0058	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.181,06
213	74.076.0059	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.161,36

214	74.076.0060	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.150,86
215	74.076.0061	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 37	TON	6.704,63
216	74.076.0062	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	6.687,43
217	74.076.0063	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.664,03
218	74.076.0064	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.180,56
219	74.076.0065	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.160,86
220	74.076.0066	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.150,38
221	74.076.0067	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	6.662,99
222	74.076.0068	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.645,29
223	74.076.0069	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.130,43
224	74.076.0070	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.110,73
225	74.076.0071	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.100,24
226	74.076.0072	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 37	TON	6.639,18
227	74.076.0073	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.645,13
228	74.076.0074	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.130,08
229	74.076.0075	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.110,38
230	74.076.0076	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.099,89
231	74.076.0077	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.644,93
232	74.076.0078	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	7.129,76
233	74.076.0079	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.110,06
234	74.076.0080	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.099,58
235	74.076.0081	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 37	TON	6.644,75
236	74.076.0082	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	6.668,70
237	74.076.0083	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.109,80
238	74.076.0084	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.099,31
239	74.076.0085	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 37	TON	6.668,59
240	74.076.0086	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.109,56
241	74.076.0087	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.099,08
242	74.076.0088	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 37	TON	7.109,36
243	74.076.0089	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.098,86
244	74.076.0090	80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 37	TON	7.098,51
245	74.076.0091	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 52	TON	7.641,96
246	74.076.0092	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.609,84
247	74.076.0093	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	6.821,99
248	74.076.0094	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 52	TON	7.510,38
249	74.076.0095	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.488,74

250	74.076.0096	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	7.456,35
251	74.076.0097	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 52	TON	7.302,63
252	74.076.0098	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.200,28
253	74.076.0099	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	7.150,65
254	74.076.0100	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	7.175,13
255	74.076.0101	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	7.522,28
256	74.076.0102	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	8.794,45
257	74.076.0103	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	8.802,74
258	74.076.0104	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)	ST 52	TON	7.277,29
259	74.076.0105	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.172,23
260	74.076.0106	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	7.070,21
261	74.076.0107	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	7.101,89
262	74.076.0108	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	7.115,66
263	74.076.0109	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	8.686,70
264	74.076.0110	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	8.694,99
265	74.076.0111	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.064,84
266	74.076.0112	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	6.997,40
267	74.076.0113	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	7.017,95
268	74.076.0114	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	7.031,03
269	74.076.0115	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	8.686,70
270	74.076.0116	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	8.703,28
271	74.076.0117	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	7.064,34
272	74.076.0118	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	6.996,66
273	74.076.0119	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	7.017,20
274	74.076.0120	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	7.030,61
275	74.076.0121	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	8.686,70
276	74.076.0122	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	8.703,28
277	74.076.0123	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)	ST 52	TON	6.994,75
278	74.076.0124	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	6.927,94
279	74.076.0125	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	6.948,31
280	74.076.0126	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	6.961,19
281	74.076.0127	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	7.485,99
282	74.076.0128	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	7.459,33
283	74.076.0129	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	8.587,23
284	74.076.0130	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)	ST 52	TON	6.927,05
285	74.076.0131	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	6.947,01

286	74.076.0132	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	6.936,99
287	74.076.0133	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	7.485,10
288	74.076.0134	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	7.450,13
289	74.076.0135	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.475,40
290	74.076.0136	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	8.595,51
291	74.076.0137	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	6.946,79
292	74.076.0138	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	6.936,51
293	74.076.0139	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	6.907,33
294	74.076.0140	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.883,78
295	74.076.0141	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.474,69
296	74.076.0142	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.454,99
297	74.076.0143	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.444,50
298	74.076.0144	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)	ST 52	TON	6.946,61
299	74.076.0145	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	6.936,13
300	74.076.0146	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	6.930,78
301	74.076.0147	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.907,44
302	74.076.0148	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.474,10
303	74.076.0149	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.454,40
304	74.076.0150	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.443,91
305	74.076.0151	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)	ST 52	TON	6.935,44
306	74.076.0152	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	6.882,65
307	74.076.0153	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.895,03
308	74.076.0154	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.473,61
309	74.076.0155	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.453,91
310	74.076.0156	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.443,43
311	74.076.0157	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	6.894,29
312	74.076.0158	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.876,43
313	74.076.0159	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.423,46
314	74.076.0160	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.403,76
315	74.076.0161	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.393,28
316	74.076.0162	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)	ST 52	TON	6.869,98
317	74.076.0163	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.876,00
318	74.076.0164	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.423,11
319	74.076.0165	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.403,41
320	74.076.0166	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.392,93
321	74.076.0167	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.875,96

322	74.076.0168	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	7.422,80
323	74.076.0169	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.403,10
324	74.076.0170	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.392,61
325	74.076.0171	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)	ST 52	TON	6.875,63
326	74.076.0172	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	6.913,51
327	74.076.0173	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.402,84
328	74.076.0174	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.392,35
329	74.076.0175	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)	ST 52	TON	6.913,26
330	74.076.0176	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.402,61
331	74.076.0177	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.392,11
332	74.076.0178	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)	ST 52	TON	7.402,40
333	74.076.0179	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.391,90
334	74.076.0180	80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)	ST 52	TON	7.391,55
335	74.076.0181	ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU		TON	214,93
<b>74.077.0000</b>		<b>ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ</b>			
336	74.077.0001	12" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	208,43
337	74.077.0002	12" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	259,03
338	74.077.0003	12" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	309,26
339	74.077.0004	16" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	280,48
340	74.077.0005	16" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	348,24
341	74.077.0006	16" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	415,88
342	74.077.0007	20" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	351,13
343	74.077.0008	20" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	437,48
344	74.077.0009	20" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	522,99
345	74.077.0010	20" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	607,68
346	74.077.0011	20" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	691,66
347	74.077.0012	20" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	774,95
348	74.077.0013	20" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	857,55
349	74.077.0014	24" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	422,88
350	74.077.0015	24" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	526,81
351	74.077.0016	24" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	630,09
352	74.077.0017	24" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	732,64
353	74.077.0018	24" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	834,51
354	74.077.0019	24" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	935,65
355	74.077.0020	24" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ		AD	1.036,09

356	74.077.0021	28" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	616,10
357	74.077.0022	28" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	737,20
358	74.077.0023	28" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	857,63
359	74.077.0024	28" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	977,33
360	74.077.0025	28" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.096,34
361	74.077.0026	28" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.214,64
362	74.077.0027	30" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	660,75
363	74.077.0028	30" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	790,78
364	74.077.0029	30" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	920,11
365	74.077.0030	30" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.048,74
366	74.077.0031	30" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.176,68
367	74.077.0032	30" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.303,89
368	74.077.0033	32" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	705,39
369	74.077.0034	32" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	844,34
370	74.077.0035	32" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	982,59
371	74.077.0036	32" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.120,16
372	74.077.0037	32" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.257,00
373	74.077.0038	32" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.393,18
374	74.077.0039	32" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.528,64
375	74.077.0040	36" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	951,46
376	74.077.0041	36" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.107,58
377	74.077.0042	36" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.263,01
378	74.077.0043	36" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.417,69
379	74.077.0044	36" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.571,71
380	74.077.0045	36" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.725,00
381	74.077.0046	36" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.877,60
382	74.077.0047	40" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.232,54
383	74.077.0048	40" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.405,83
384	74.077.0049	40" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.578,41
385	74.077.0050	40" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.750,25
386	74.077.0051	40" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.921,41
387	74.077.0052	40" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.091,88
388	74.077.0053	40" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.176,84
389	74.077.0054	44" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.357,53
390	74.077.0055	44" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.548,64
391	74.077.0056	44" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.739,08



392	74.077.0057	44" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.928,80
393	74.077.0058	44" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.117,81
394	74.077.0059	44" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.306,11
395	74.077.0060	44" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.400,00
396	74.077.0061	48" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.691,49
397	74.077.0062	48" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	1.899,75
398	74.077.0063	48" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.107,33
399	74.077.0064	48" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.314,18
400	74.077.0065	48" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.520,36
401	74.077.0066	48" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.623,18
402	74.077.0067	52" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.060,45
403	74.077.0068	52" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.285,84
404	74.077.0069	52" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.510,58
405	74.077.0070	52" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.734,60
406	74.077.0071	52" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.846,34
407	74.077.0072	56" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.221,13
408	74.077.0073	56" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.464,40
409	74.077.0074	56" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.706,98
410	74.077.0075	56" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.948,85
411	74.077.0076	56" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.069,51
412	74.077.0077	60" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.642,95
413	74.077.0078	60" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.903,38
414	74.077.0079	60" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.163,10
415	74.077.0080	60" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.292,70
416	74.077.0081	64" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	2.821,48
417	74.077.0082	64" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.099,76
418	74.077.0083	64" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.377,36
419	74.077.0084	64" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.515,88
420	74.077.0085	68" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.296,16
421	74.077.0086	68" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.591,59
422	74.077.0087	68" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.739,05
423	74.077.0088	72" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.805,85
424	74.077.0089	72" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	3.962,24
425	74.077.0090	80" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ	AD	4.408,58

<b>74.078.0000</b>		<b>ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI</b>		
426	74.078.0001	12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	57,20
427	74.078.0002	12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	71,02
428	74.078.0003	12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	84,65
429	74.078.0004	16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	66,78
430	74.078.0005	16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	80,56
431	74.078.0006	16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	94,13
432	74.078.0007	20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	76,33
433	74.078.0008	20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	90,10
434	74.078.0009	20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	103,66
435	74.078.0010	20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	120,46
436	74.078.0011	20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	137,11
437	74.078.0012	20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	153,63
438	74.078.0013	20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	169,99
439	74.078.0014	24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	85,86
440	74.078.0015	24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	99,64
441	74.078.0016	24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	113,21
442	74.078.0017	24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	149,04
443	74.078.0018	24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	165,58
444	74.078.0019	24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	182,11
445	74.078.0020	24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	198,65
446	74.078.0021	28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	109,18
447	74.078.0022	28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	122,75
448	74.078.0023	28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	158,58
449	74.078.0024	28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	175,11
450	74.078.0025	28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	191,65
451	74.078.0026	28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	207,98
452	74.078.0027	30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	113,85
453	74.078.0028	30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	127,41
454	74.078.0029	30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	163,24
455	74.078.0030	30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	179,99
456	74.078.0031	30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	196,53
457	74.078.0032	30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	212,85
458	74.078.0033	32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	118,73
459	74.078.0034	32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	132,29
460	74.078.0035	32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	168,11

461	74.078.0036	32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	184,65
462	74.078.0037	32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	201,19
463	74.078.0038	32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	217,51
464	74.078.0039	32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	238,66
465	74.078.0040	36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	141,83
466	74.078.0041	36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	177,65
467	74.078.0042	36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	194,19
468	74.078.0043	36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	210,73
469	74.078.0044	36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	227,05
470	74.078.0045	36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	295,74
471	74.078.0046	36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	321,90
472	74.078.0047	40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	186,99
473	74.078.0048	40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	203,74
474	74.078.0049	40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	220,26
475	74.078.0050	40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	236,59
476	74.078.0051	40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	305,28
477	74.078.0052	40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	388,60
478	74.078.0053	40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	404,38
479	74.078.0054	44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	196,53
480	74.078.0055	44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	213,28
481	74.078.0056	44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	229,81
482	74.078.0057	44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	246,14
483	74.078.0058	44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	314,83
484	74.078.0059	44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	398,14
485	74.078.0060	44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	480,60
486	74.078.0061	48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	222,81
487	74.078.0062	48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	239,35
488	74.078.0063	48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	255,68
489	74.078.0064	48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	324,36
490	74.078.0065	48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	407,68
491	74.078.0066	48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	490,15
492	74.078.0067	52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	248,89
493	74.078.0068	52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	265,21
494	74.078.0069	52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	333,90
495	74.078.0070	52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	417,00
496	74.078.0071	52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	499,48

497	74.078.0072	56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	258,43
498	74.078.0073	56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	274,75
499	74.078.0074	56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	343,44
500	74.078.0075	56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	426,55
501	74.078.0076	56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	509,01
502	74.078.0077	60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	284,29
503	74.078.0078	60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	352,98
504	74.078.0079	60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	436,09
505	74.078.0080	60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	518,55
506	74.078.0081	64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	293,84
507	74.078.0082	64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	362,31
508	74.078.0083	64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	445,63
509	74.078.0084	64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	528,09
510	74.078.0085	68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	371,85
511	74.078.0086	68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	455,16
512	74.078.0087	68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	537,64
513	74.078.0088	72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	464,70
514	74.078.0089	72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	547,18
515	74.078.0090	80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI	MT	566,25
	<b>74.079.0000</b>	<b>ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI</b>		
516	74.079.0001	ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE KUM DOLDURULMASI	M <sup>3</sup>	98,75
517	74.079.0002	ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE BETON DOLDURULMASI	M <sup>3</sup>	375,03
518	74.079.0003	ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI	M <sup>3</sup>	422,98
519	74.079.0004	ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (KIRMATAŞ İLE)	M <sup>3</sup>	436,95
	<b>74.080.0000-</b>	<b>KALIP İŞLERİ</b>		
520	74.080.0001	Seri kalıp	M <sup>2</sup>	21,21
521	74.080.0002	Düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı	M <sup>2</sup>	54,95
522	74.080.0003	Saçtan kazık ve palplanş kalıbı	M <sup>2</sup>	25,98
523	74.080.0004	Prekast kiriş kalıbı	M <sup>2</sup>	26,96
524	74.080.0005	Saçtan beton blok kalıbı yapılması	M <sup>2</sup>	22,81
525	74.080.0006	Saçtan antifer beton blok kalıbı yapılması	M <sup>2</sup>	30,05
526	74.080.0007	Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (1-2 m. derinlikler)	M <sup>2</sup>	54,08
527	74.080.0008	Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (-2 m.den fazla)	M <sup>2</sup>	62,40
528	74.080.0009	Saçtan beton kronman kalıbı	M <sup>2</sup>	47,94
529	74.080.0010	Su içinde saçtan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler)	M <sup>2</sup>	62,33

530	74.080.0011	Su içinde saçtan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla	M <sup>2</sup>	71,91
531	74.080.0012	Eğri yüzeyli beton veya B.A. kalıbı	M <sup>2</sup>	75,14
532	74.080.0013	Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler	M <sup>2</sup>	97,68
533	74.080.0014	Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla	M <sup>2</sup>	112,71
534	74.080.0015	Tetrapod kalıbı	M <sup>2</sup>	51,98
<b>74.081.0000</b>		<b>İSKELE BOŞLUĞU</b>		
535	74.081.0001	Su derinliği 5 m.den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu	M <sup>3</sup>	69,45
536	74.081.0002	Kazık çakımı yüzer teçizatla yapılması halinde iskele boşluğu	M <sup>3</sup>	48,62
537	74.081.0003	Su derinliği 5 m. ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu	M <sup>3</sup>	86,81
538	74.081.0004	Kazık çakımı yüzer teçizatla yapılması halinde iskele boşluğu	M <sup>3</sup>	60,77
539	74.081.0005	Ahşap kazıklı mahmuz inşaatında iskele boşluğu	M <sup>3</sup>	86,81
540	74.081.0006	Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması	M <sup>3</sup>	1.026,38
541	74.081.0007	Ahşap kazıkların 10x15 cm bağlama tahtası ile takviyesi	MT	34,44

**74.090.0000- DEMİR İŞLERİ**

542	74.090.0001	Ø 6 mm.lik B.A. demirleri	TON	5.313,63
543	74.090.0002	İnce B.A. demiri (Ø8-Ø12) mm.	TON	5.260,13
544	74.090.0003	Kalın B.A. demiri (Ø14-Ø50) mm.	TON	4.744,38
545	74.090.0004	Betonarme için Ø8-Ø12 mm. ince nervürlü çeliğin bükülüp yerine	TON	4.029,78
546	74.090.0005	Betonarme için Ø14-Ø28 mm. kalın nervürlü çeliğin bükülüp yerine	TON	3.965,28
547	74.090.0006	Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU	TON	3.916,65
548	74.090.0007	Tek başına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine	TON	7.203,41
549	74.090.0008	Birleşik olarak kullanılan ve her cins profil demir imalat ve yerine	TON	7.097,03
550	74.090.0009	Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması ve yerine konması	TON	7.131,60
551	74.090.0010	Çeşitli demir imalat ve yerine konması	KG	15,66
552	74.090.0011	Basit dövme demir işlerinin yapılması ve yerine konması	KG	17,36
553	74.090.0012	Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması	KG	6,84
554	74.090.0013	Kazık başlık ve çarıkların yapılması ve yerine konması	KG	15,19
555	74.090.0014	Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması	KG	19,34
556	74.090.0015	Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması	KG	18,14
557	74.090.0016	Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması	KG	0,79
558	74.090.0017	Font baba ihzarı	KG	8,54
559	74.090.0018	Dökme çelik baba ihzarı	KG	10,26
560	74.090.0019	Babalar için ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imali ve ihzarı	KG	17,80
561	74.090.0020	Baba ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması	KG	0,79
562	74.090.0021	Dilatasyon düzeni	KG	125,69

**74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ****74.101.0000 KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

563	74.101.0001	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	15,55
564	74.101.0002	(0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	16,38
565	74.101.0003	(0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	17,64
566	74.101.0004	(0-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	16,89
567	74.101.0005	(2-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	21,95
568	74.101.0006	(2-4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	20,31
569	74.101.0007	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	23,58
570	74.101.0008	(6-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	26,21
571	74.101.0009	(6-8) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	24,91
572	74.101.0010	(8-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	27,19
573	74.101.0011	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	31,93
574	74.101.0012	(10-12) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	30,16
575	74.101.0013	(12-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	33,38
576	74.101.0014	(15) ton dan büyük taşlarla anroşman yapılması	TON	36,46
577	74.101.0015	Ocak artığı ile dolgu yapılması	M <sup>3</sup>	6,78
578	74.101.0016	Ocak artığının ocakta depo edilmesi	M <sup>3</sup>	5,94
579	74.101.0017	Ocakta kalan katagori fazlası taş	M <sup>3</sup>	8,91
580	74.101.0018	(0-0.250) ton taşlarla beton altı tıkama tabakası	TON	27,05
581	74.101.0019	Kategorilere ayrılmamış taş ile dolgu yapılması	TON	12,23

**74.102.0000 DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

582	74.102.0001	Max.60 mm. taşlarla su altı tıkama tabakası	M <sup>2</sup>	80,53
583	74.102.0002	(0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı	TON	22,30
584	74.102.0003	(50-200) kg. taşlarla önlük anroşmanı	TON	19,20
585	74.102.0004	(0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	17,45
586	74.102.0005	(0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	18,28
587	74.102.0006	(0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	19,66
588	74.102.0007	(0-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	18,83
589	74.102.0008	(2-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	24,31
590	74.102.0009	(2-4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	22,09
591	74.102.0010	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	26,51
592	74.102.0011	(6-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	34,79
593	74.102.0012	(6-8) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	32,83
594	74.102.0013	(8-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	36,74

595	74.102.0014	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	43,30
596	74.102.0015	(10-12) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	40,86
597	74.102.0016	(12-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	45,73
598	74.102.0017	(15 ) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması	TON	52,33
599	74.102.0018	Ocak artığı ile dolgu yapılması	TON	7,84

74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

600	74.103.0001	(0-0,250) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	15,93
601	74.103.0002	(0-0,4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	16,76
602	74.103.0003	(0,4-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	18,04
603	74.103.0004	(0-2) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	17,28
604	74.103.0005	(2-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	22,42
605	74.103.0006	(2-4) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	20,67
606	74.103.0007	(4-6) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	24,16
607	74.103.0008	(6-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	27,93
608	74.103.0009	(6-8) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	26,50
609	74.103.0010	(8-10) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	29,10
610	74.103.0011	(10-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	34,20
611	74.103.0012	(10-12) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	32,30
612	74.103.0013	(12-15) ton taşlarla anroşman yapılması	TON	35,85
613	74.103.0014	(15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması	TON	39,64
614	74.103.0015	Ocak artığı ile dolgu yapılması	M <sup>3</sup>	6,99
615	74.103.0016	Ocak artığı ile dökü yapılması	M <sup>3</sup>	6,48

**74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ****74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ**

616	74.111.0001	Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması	M³	3.952,69
617	74.111.0002	kamyon lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması	AD	129,54
618	74.111.0003	Otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması	AD	74,33
619	74.111.0004	Otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması	AD	58,69
620	74.111.0005	Eski uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması	AD	62,81
621	74.111.0006	Eski kamyon, traktör veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve	AD	109,00

**74.112.0000- TARAMA İŞLERİ**

622	74.112.0001	Her türlü yüzer teçizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama	M³	23,58
623	74.112.0002	Her türlü yüzer teçizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-	M³	24,94
624	74.112.0003	Her türlü yüzer teçizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-	M³	30,54
625	74.112.0004	Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması	M³	46,45

**74.113.0000- DERZ İŞLERİ**

626	74.113.0001	1.00 m.kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm)	MT	54,81
627	74.113.0002	15 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm)	MT	8,22
628	74.113.0003	20 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm)	MT	10,96
629	74.113.0004	30 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm)	MT	16,44
630	74.113.0005	Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması	M²	18,64
631	74.113.0006	Beton Kaplama Sahaları Derz Dolgusu	M²	26,45
632	74.113.0007	Beton Kaplama Sahaları Açılması	M²	7,04

**74.114.0000- İDAREYE AİT İNŞAAT TEÇHİZATININ ONARIM İŞLERİ**

631	74.114.0003	İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde	KG	17,36
632	74.114.0004	İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde	M³	2.946,25



No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
1	10.100.1001	01.001	TAŞCI USTASI
2	10.100.1008	01.008	DOĞRAMACI USTASI
3	10.100.1009	01.009	MARANGOZ USTASI
4	10.100.1010	01.010	YALITIMCI USTASI
5	10.100.1011	01.011	LAĞIMCI (Ateşleme Ustası)
6	10.100.1012	01.012	SIVACI USTASI
7	10.100.1013	01.013	DUVARCI USTASI
8	10.100.1014	01.014	KALDIRIMCI USTASI
9	10.100.1015	01.015	BETONCU USTASI
10	10.100.1017	01.017	DÜLGER USTASI
11	10.100.1018	01.018	SICAK DEMİRCİ USTASI
12	10.100.1019	01.019	SOĞUK DEMİRCİ USTASI
13	10.100.1021	01.021	KAYNAKÇI USTASI
14	10.100.1031	01.031	BAKIRCI USTASI
15	10.100.1041	01.209	MARANGOZ USTA YARDIMCISI
16	10.100.1042	01.210	YALITIMCI USTA YARDIMCISI
17	10.100.1045	01.213	DUVARCI USTA YARDIMCISI
18	10.100.1046	01.218	SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI
19	10.100.1047	01.219	SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI
20	10.100.1049	01.221	BORUCU USTA YARDIMCISI
21	10.100.1050	01.222	BORUCU USTASI
22	10.100.1051	01.401	ŞOFÖR
23	10.100.1052	01.401/1	AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ
24	10.100.1053	01.402	TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST
25	10.100.1054	01.403	MAKİNİST
26	10.100.1055	01.404	OPERATÖR MAKİNİST
27	10.100.1055	01.404	OPERATÖR MAKİNİST
28	10.100.1056	01.405	MAKİNİST YARDIMCISI
29	10.100.1057	01.406	OPERATÖR YARDIMCISI
30	10.100.1058	01.407	ŞOFÖR YARDIMCISI
31	10.100.1059	01.408	YAĞCI
32	10.100.1059	01.408	YAĞCI
33	10.100.1060	01.409	FORMEN
34	10.100.1060	01.409	FORMEN
35	10.100.1062	01.501	DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi)
36	10.100.1063	01.502	ERBAB İŞÇİ
37	10.100.1064	01.503	ÇIRAK
38	10.100.1068	01.507	BİRİNCİ SINIF USTA
39	10.100.1069	01.507/1	BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI
40	10.100.1070	01.508	İKİNCİ SINIF USTA
41	10.100.1501	01.701	TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)
42	10.100.1502	01.702	TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)
43	10.100.1503	01.703	TARAMA UZMANI
44	10.100.1504	01.704	ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)
45	10.100.1505	01.705	ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)
46	10.100.1506	01.706	ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI)
47	10.100.1507	01.707	ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI)
48	10.100.1508	01.708	MAÇULA REİSİ
49	10.100.1509	01.709	TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)
50	10.100.1510	01.710	TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)
51	10.100.1511	01.711	GÜVERTE LOSTROMOSU
52	10.100.1512	01.712	MAKİNA LOSTROMOSU
53	10.100.1513	01.713	USTA GEMİCİ
54	10.100.1514	01.714	GEMİ YAĞCISI
55	10.100.1515	01.715	DALGIÇ KILAVUZU
56	10.100.1516	01.716	GEMİ AŞÇIBAŞISI
57	10.100.1517	01.717	GEMİ ATEŞCİSİ
58	10.100.1518	01.718	KAMAROT
59	10.100.1519	01.719	GEMİCİ (TAYFA)
60	10.100.1520	01.720	GEMİ SİLİCİSİ
61	10.100.1521	01.721	GEMİ AŞÇI YARDIMCISI
62	10.100.1522	01.722	DALGIÇ
63	10.110.1001	02.002	ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek)
64	10.110.1002	02.016	HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI
65	10.110.1003	02.017	HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K:
66	10.120.1001	03.001	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd <sup>3</sup> )
67	10.120.1001	03.001	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd <sup>3</sup> )
68	10.120.1002	03.002	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd <sup>3</sup> )
69	10.120.1003	03.003	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd <sup>3</sup> )
70	10.120.1004	03.004	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd <sup>3</sup> )
71	10.120.1006	03.005	EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd <sup>3</sup> )
72	10.120.1010	03.006	TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3)
73	10.120.1011	03.007	TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER)
74	10.120.1012	03.008	MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON)
75	10.120.1016	03.010/1	TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)
76	10.120.1017	03.010/2	TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)
77	10.120.1018	03.010/3	TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)
78	10.120.1019	03.011	TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK)

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
79	10.120.1020	03.012	TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)
80	10.120.1021	03.013	TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK)
81	10.120.1022	03.016	KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES.
82	10.120.1023	03.017	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA)
83	10.120.1030	03.021	YÜKLEYİCİ (1,5 YRD <sup>3</sup> 80 HP GÜCÜNDE)
84	10.120.1032	03.022	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 1,5 YRD <sup>3</sup> 56 HP GÜC PALETLİ)
85	10.120.1033	03.024	BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 LT)
86	10.120.1040	03.027	BETON VİBRATÖRÜ 4 HP
87	10.120.1042	03.030(Y)	KONKASÖR(120-150 M <sup>3</sup> /Sa - 215 HP)
88	10.120.1043	03.031	ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP İİ 3-4 KADEMELİ 100 M <sup>3</sup> /SA KAPASİTELİ
89	10.120.1051	03.033	MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP)
90	10.120.1054	03.034	MOTOPOMP(20 PS 125mm ÇAP)
91	10.120.1056	03.035	MOTOPOMP(45 PS 150mm ÇAP)
92	10.120.1057	03.036	MOTOPOMP(60 PS 200mm ÇAP)
93	10.120.1059	03.038	ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI)
94	10.120.1072	03.043	KOMPLE KEÇİYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE
95	10.120.1079	03.045/4	LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK)
96	10.120.1087	03.049	TREYLER DİSTRÜBÜTÖR (500 ABD GALONLUK)
97	10.120.1113	03.062/2	BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ)
98	10.120.1126	03.070	OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ(RADYAL
99	10.120.1142	03.072/4	KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE)
100	10.120.1144	03.074/1	KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M)
101	10.120.1145	03.074/3	KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M)
102	10.120.1146	03.074/4	DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M)
103	10.120.1147	03.074/5	KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M <sup>3</sup> LÜK, SU KESİMİ 2 M)
104	10.120.1150	03.075/1	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M)
105	10.120.1151	03.075/2	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M)
106	10.120.1152	03.075/3	DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M)
107	10.120.1155	03.076	KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK
108	10.120.1175	03.089	VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ)
109	10.120.1176	03.091	KÖPRÜ (BARDÖR) VİNCİ (60 TON )
110	10.120.1177	03.092	DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M <sup>3</sup> /SA
111	10.120.1178	03.093	EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)
112	10.120.1179	03.094	KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd <sup>3</sup> )(NET 4,5
113	10.120.1181	03.096	PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN)
114	10.120.1182	03.097	DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE
115	10.120.1183	03.099	OTO TREYLER 300 HP
116	10.120.1200	03.111	KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M <sup>3</sup> /SAAT
117	10.120.1201	03.112	FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M <sup>3</sup> /SAAT KAPASİTELİ)
118	10.120.1203	03.117/1(Y)	DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU
119	10.120.1208	03.120	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M <sup>3</sup> /SAAT
120	10.120.1209	03.121	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M <sup>3</sup> /SAAT
121	10.120.1210	03.123	KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M <sup>3</sup> /SAAT
122	10.130.1001	04.001/011	ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA)
123	10.130.1002	04.001/012	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)
124	10.130.1003	04.001/013	ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE
125	10.130.1004	04.001/021	KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA)
126	10.130.1005	04.001/022	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ)
127	10.130.1006	04.001/023	KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI
128	10.130.1028	04.005/1A(Y)	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK
129	10.130.1028	04.005/1A(Y)	63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK
130	10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017
131	10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017
132	10.130.1201	04.008/2A	PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)
133	10.130.1201	04.008/2A	PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5N)
134	10.130.1202	04.008/2B	PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)
135	10.130.1202	04.008/2B	PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5N)
136	10.130.1207	04.009/10A	PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)
137	10.130.1208	04.009/10B	PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)
138	10.130.1217	04.009/52A	PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)
139	10.130.1218	04.009/52B	PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)
140	10.130.1239	04.013/S01	SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I
141	10.130.1501	04.042/01	C 8/10 BETON HARCİ
142	10.130.1502	04.042/02	C 12/15 BETON HARCİ
143	10.130.1503	04.042/03	C 16/20 BETON HARCİ
144	10.130.1504	04.042/04	C 20/25 BETON HARCİ
145	10.130.1505	04.042/05	C 25/30 BETON HARCİ
146	10.130.1506	04.042/06	C 30/37 BETON HARCİ
147	10.130.1507	04.042/07	C 35/45 BETON HARCİ
148	10.130.1508	04.042/08	C 40/50 BETON HARCİ
149	10.130.1509	04.042/09	C 45/55 BETON HARCİ
150	10.130.1510	04.042/10	C 50/60 BETON HARCİ
151	10.130.1701	04.250	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm
152	10.130.1702	04.251	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm
153	10.130.1703	04.252	BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm
154	10.130.1704	04.253	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420,
155	10.130.1705	04.254	BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ
156	10.130.1707	04.255	LAMALAR (TS EN 10058)

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
157	10.130.1708	04.256	SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS
158	10.130.1709	04.256/2	SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)
159	10.130.4501	04.151	ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS
160	10.130.4502	04.152	ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS
161	10.130.4503	04.153	YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS
162	10.130.4507	04.156	MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942)
163	10.130.9991	04.031	SU (ŞEHİR)
164	10.160.1001	04.101	JEL DİNAMİT
165	10.160.1003	04.103	AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ)
166	10.160.1004	04.104	KATRANLI FİTİL
167	10.160.1005	04.105	KAPSÜL (ADİ)
168	10.160.1021	04.106/a	1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL
169	10.160.1023	04.107	KEROZEN (GAZYAĞI)
170	10.160.1025	04.108	BENZİN
171	10.160.1026	04.109	MAZOT
172	10.160.1026	04.109	MAZOT
173	10.160.1026	04.109	MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI)
174	10.160.1027	04.110	MAKİNA YAĞI
175	10.160.1028	04.110/1	YANMIŞ MAKİNA YAĞI
176	10.160.1029	04.111	ÜSTÜBÜ
177	10.160.1030	04.112	ELEKTRİK ENERJİSİ
178	10.160.1031	04.113	KARPİT
179	10.160.1034	04.120	TEKNİK AMONYUM NİTRAT
180	10.160.1035	04.122	ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560)
181	10.200.1001	04.260	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)
182	10.200.1001	04.260	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)
183	10.200.1001	04.260	DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA)
184	10.200.1002	04.261	DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA)
185	10.200.1003	04.262	DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DIĞER.)
186	10.200.2801	04.263	ÇİNKO LEVHA
187	10.200.2811	04.264	KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA)
188	10.200.2853	04.265	BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652)
189	10.300.2062	04.379/C02	AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI)
190	10.300.2157	04.379/H07	TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ
191	10.300.2191	04.116/1	YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI
192	10.300.2233	04.380/055	REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ
193	10.330.5401	04.459	ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA
194	10.330.5441	04.610/a	KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ)
195	10.330.6201	04.616/A	BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ
196	10.420.1001	04.266	TECHİZAT BAĞLAMA TELİ
197	10.420.1006	04.270	ÇİVİLER ( TS. 155 )
198	10.420.1051	04.275	BULDOK KÖR BULON
199	10.420.1514	04.611/1A	KİTİK
200	10.420.1851	04.702	MADEN KÖMÜRÜ
201	10.420.1855	04.729	SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ
202	10.480.1003	04.032/1C	10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE
203	10.480.1471	04.278/3F	FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI
204	10.480.1803	04.290/3	GALVANİZLİ TEL
205	19.100.1008	03.505(Y)	EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ
206	19.100.1023	03.517	KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ
207	19.100.1027	03.520(Y)	KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ
208	19.100.1029	03.521/1(Y)	YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK
209	19.100.1033	03.527(Y)	BETON VİBRATÖRÜ
210	19.100.1089	03.589(Y)	DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ
211	19.100.1091	03.589/3(Y)	AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ
212	19.100.1101	03.637(Y)	MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP)
213	19.100.1106	03.641(Y)	PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ
214	19.100.1111	03.651(Y)	DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ,
215	19.100.1113	03.671(Y)	MOBİL VİNÇ
216	19.100.2015	08.021 (Y)	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI
217	19.100.2015	08.021 (Y)	OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI
218	74.001.0001	04.290/3	KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)
219	74.001.0002	04.290/37.1a	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS
220	74.001.0003	04.290/37.1b	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
221	74.001.0004	04.290/37.1c	12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
222	74.001.0005	04.290/37.3a	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS
223	74.001.0006	04.290/37.3b	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
224	74.001.0007	04.290/37.3c	16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
225	74.001.0008	04.290/37.5a	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS
226	74.001.0009	04.290/37.5b	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
227	74.001.0010	04.290/37.5c	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
228	74.001.0011	04.290/37.5d	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
229	74.001.0012	04.290/37.5e	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
230	74.001.0013	04.290/37.5f	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
231	74.001.0014	04.290/37.5g	20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
232	74.001.0015	04.290/37.7a	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS
233	74.001.0016	04.290/37.7b	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
234	74.001.0017	04.290/37.7c	24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)





No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
391	74.001.0174	04.290/52.271	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
392	74.001.0175	04.290/52.27i2	64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
393	74.001.0176	04.290/52.29h	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
394	74.001.0177	04.290/52.29i	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
395	74.001.0178	04.290/52.29i2	68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
396	74.001.0179	04.290/52.31i	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
397	74.001.0180	04.290/52.31i2	72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
398	74.001.0181	04.290/52.35i2	80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7)
399	74.002.0001	1137	ÇELİK DÖKÜM (BABA)
400	74.002.0002	1139	FONT DÖKÜM (BABA)
401	74.002.0003	1140	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4")
402	74.002.0004	1140/1	KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1")
403	74.002.0005	1141	KLEMENS ( 3/4")
404	74.002.0006	1141/1	KLEMENS ( 1" )
405	74.002.0007	4392/K	BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ
406	74.002.0008	08.007/K	EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI
407	74.004.0001	03.501	1 YRD³ EKSKAVATÖR
408	74.004.0002	03.504	2,5 YRD³ EKSKAVATÖR
409	74.004.0003	03.506	TRAKTÖR SKREYPER
410	74.004.0004	03.507	TRAKTÖR RİPPER
411	74.004.0005	03.508	MOTOR GREYDER
412	74.004.0006	03.511	TRAKTÖR BULDOZER
413	74.004.0007	03.516/1	KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE)
414	74.004.0008	03.517	KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR)
415	74.004.0009	03.521	LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ
416	74.004.0010	03.522	PALETLİ YÜKLEYİCİ
417	74.004.0011	03.524	BETONİYER
418	74.004.0012	03.527	VİBRATOR
419	74.004.0013	03.536	60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP
420	74.004.0014	03.538	ARAZÖZ
421	74.004.0015	03.543	KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR
422	74.005.0001	03.574/3	DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)
423	74.005.0002	03.575/3	ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)
424	74.005.0003	03.576	60 TONLUK MAÇUNA
425	74.005.0004	03.590	5 TONLUK VİNÇ
426	74.005.0005	03.591	BARDOR VİNCİ
427	74.005.0006	03.592	KEŞİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ
428	74.005.0007	03.593	EMİCİ BASICI REFÜLÖR
429	74.005.0008	03.594	KAVRAR KEPCELİ EKSKAVATÖR
430	74.005.0009	03.596	PONTON
431	74.005.0010	03.596/1	PONTON VİNCİ
432	74.005.0011	03.597	DALGIÇ BOTU
433	74.005.0012	03.597/1	KOMPLE DALGIÇ TAKIMI
434	74.005.0013	03.599	OTO TRAYLER
435	74.005.0014	03.600	KAYNAK MAKİNASI
436	74.005.0015	03.610	GODELİ TARAK GEMİSİ
437	74.005.0016	03.612	EMİCİ KUM GEMİSİ
438	74.006.0001	09.001/1	ÇİMENTO
439	74.006.0002	09.003/1	KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ
440	74.006.0003	09.012/1	HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC
441	74.007.0001	07.001	EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI
442	74.007.0002	07.002	HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI
443	74.007.0003	07.003	HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI
444	74.007.0004	07.005	TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN (ORTALAMA OLARAK)
445	74.007.0005	07.006	TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN (ORTALAMA OLARAK)
446	74.007.0006	07.011	DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR
447	74.007.0007	07.012	DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR
448	74.008.0001	08.002	EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI
449	74.008.0002	08.008	MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI
450	74.008.0003	08.026	OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI
451	74.008.0004	08.040	Ø 10 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
452	74.008.0005	08.044	Ø 15 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
453	74.008.0006	08.048	Ø 20 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
454	74.008.0007	08.052	Ø 25 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
455	74.008.0008	08.056	Ø 30 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
456	74.008.0009	08.060	Ø 35 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
457	74.008.0010	08.064	Ø 40 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
458	74.008.0011	08.068	Ø 50 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
459	74.008.0012	08.072	Ø 60 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
460	74.008.0013	08.076	Ø 80 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
461	74.008.0014	08.104	(0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
462	74.008.0015	08.106	(0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
463	74.008.0016	08.108	(0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
464	74.008.0017	08.109	(2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
465	74.008.0018	08.109/1	(2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
466	74.008.0019	08.109/2	(4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
467	74.008.0020	08.110	(6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
468	74.008.0021	08.110/1	(6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
469	74.008.0022	08.110/A	(6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
470	74.008.0023	08.110/2	(8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
471	74.008.0024	08.110/3	(10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
472	74.008.0025	08.110/B	(10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
473	74.008.0026	08.110/4	(12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
474	74.008.0027	08.111	15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI
475	74.008.0028	08.112	OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI
476	74.008.0029	08.117	KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI
477	74.008.0030	08.301	ÇİMENTO HAZIRLANMASI
478	74.008.0031	08.670	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI
479	74.008.0032	08.670/1	BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI
480	74.008.0033	08.862	BETON FINİŞERİ
481	74.008.0034	08.917	DERZ KESME MAKİNASI
482	74.008.0035	-	DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU)
483	74.008.0036	08.917/1	BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ
484	74.008.0037	10.005	300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI
485	74.008.0038	10.007	350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI
486	74.008.0039	10.011	450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI
487	74.011.0001	14.001	EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
488	74.011.0002	14.002	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
489	74.011.0003	14.003	EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
490	74.011.0004	14.004	EL İLE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
491	74.011.0005	14.005	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK
492	74.011.0006	14.006	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT
493	74.011.0007	14.007	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT
494	74.011.0008	14.011	EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI VE KULLANILMASI
495	74.011.0009	14.012/1	EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK
496	74.011.0010	14.012/2	EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK
497	74.011.0011	14.013/1	EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK
498	74.011.0012	14.013/2	EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK
499	74.011.0013	14.014/1	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER
500	74.011.0014	14.014/2	EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER
501	74.011.0015	14.018	DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI
502	74.011.0016	14.023	ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA
503	74.011.0017	14.023/I	ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA
504	74.011.0018	14.023/II	SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA
505	74.011.0019	14.023/III	ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA
506	74.013.0001	15.001	EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
507	74.013.0002	15.002	MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARIÇ) KANAL AÇILMASI,
508	74.013.0003	15.003	SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
509	74.013.0004	15.004	BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
510	74.013.0005	15.005	ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE KULLANILMASI
511	74.013.0006	15.006	EKSKAVATÖR İLE KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
512	74.013.0007	15.007	MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE
513	74.013.0008	15.008	SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
514	74.013.0009	15.009	BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
515	74.013.0010	15.010	EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
516	74.013.0011	15.011	MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYALIK ZEMİNDE
517	74.013.0012	15.012	SKREYPERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI
518	74.013.0013	15.013	BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
519	74.013.0014	15.014	EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
520	74.013.0015	15.015	MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK ZEMİNDE
521	74.013.0016	15.016	SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
522	74.013.0017	15.017	BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI
523	74.013.0018	15.018	EKSKAVATÖRLE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
524	74.013.0019	15.019	MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT KAYALIK ZEMİNDE
525	74.013.0020	15.020	MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI
526	74.013.0021	15.022	SKREYPERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
527	74.013.0022	15.023	BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
528	74.013.0023	15.024/1	SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE
529	74.013.0024	15.024/2	SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA ZEMİNLERDEKİ MAKİNALI
530	74.013.0025	15.040	MAKİNA İLE KAYADAN BASKA HER CİNS ZEMİNİN ROPRİZİ VE
531	74.013.0026	15.041	MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI
532	74.013.0027	15.100	KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALT TEMEL
533	74.013.0028	15.140	KIRIMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ
534	74.013.0029	15.150	TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ
535	74.013.0030	15.151/1	SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ
536	74.013.0031	15.152	STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI
537	74.013.0032	15.153	TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI
538	74.013.0033	15.160	BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI
539	74.021.0001	16.035/1	0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
540	74.021.0002	16.035/2	0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
541	74.021.0003	16.035/3	0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
542	74.021.0004	16.035/4	0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
543	74.021.0005	16.035/5	0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
544	74.022.0001	16.036/1	0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
545	74.022.0002	16.036/2	0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI
546	74.022.0003	16.036/3	0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
547	74.022.0004	16.036/4	0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
548	74.022.0005	16.036/5	0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
549	74.023.0001	16.037/1	0,10 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI
550	74.023.0002	16.037/2	0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI
551	74.023.0003	16.037/3	0,20 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI
552	74.023.0004	16.037/4	0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI
553	74.024.0001	16.038/1	0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
554	74.024.0002	16.038/2	0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
555	74.024.0003	16.038/3	0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
556	74.024.0004	16.038/4	0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE
557	74.025.0001	16.050/11	C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
558	74.025.0002	16.050/12	C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
559	74.025.0003	16.050/13	C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
560	74.025.0004	16.050/14	C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
561	74.025.0005	16.050/15	C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
562	74.025.0006	16.050/16	C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
563	74.025.0007	16.050/17	C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
564	74.025.0008	16.050/18	C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
565	74.025.0009	16.050/19	C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
566	74.025.0010	16.050/20	C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON
567	74.030.0001	16.101	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)
568	74.030.0002	16.102	BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI
569	74.030.0003	16.103	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)
570	74.030.0004	16.104	BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI (DENİZDEN)
571	74.030.0005	16.105	BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI
572	74.030.0006	16.106	BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI
573	74.030.0007	16.107	TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI
574	74.030.0008	16.109	PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI
575	74.030.0009	16.110	SÜRŞARJ YAPILMASI
576	74.030.0010	16.111	ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN)
577	74.030.0011	16.112	ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN)
578	74.030.0012	16.113	ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN-
579	74.041.0001	17.001	OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI
580	74.041.0002	17.004	OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT
581	74.041.0003	17.033	ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT
582	74.041.0004	27.102	MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI
583	74.042.0001	17.101	20 cm KALINLIKTA KURU PERE
584	74.042.0002	17.103	30 cm KALINLIKTA KURU PERE
585	74.042.0003	17.105	40 cm KALINLIKTA KURU PERE
586	74.042.0004	17.105/1	50 cm KALINLIKTA KURU PERE
587	74.042.0005	17.110	20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE
588	74.042.0006	17.120	30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE
589	74.042.0007	17.130	40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE
590	74.042.0008	17.130/1	50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE
591	74.042.0009	17.136	BLOKAJ YAPILMASI
592	74.042.0010	-	
593	74.050.0001	18.181	HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI
594	74.050.0002	18.182	KİREÇ VE MOLOZ HARÇLI KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI
595	74.050.0003	18.183	ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI
596	74.050.0004	18.184	HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI
597	74.050.0005	18.185	HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
598	74.050.0006	18.186	DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN AYRILMASI
599	74.050.0007	18.187	HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE YIKILMASI
600	74.050.0008	18.188	HER TÜRLÜ DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE
601	74.050.0009	18.189	PARKE, BETON PLAK, ADI KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ
602	74.050.0010	18.190	KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ
603	74.050.0011	18.191	BORDÜR SÖKÜLMESİ
604	74.060.0001	18.450/1	Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
605	74.060.0002	18.451/1	Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
606	74.060.0003	18.452/1	Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
607	74.060.0004	18.453/1	Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
608	74.060.0005	18.454/1	Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
609	74.060.0006	18.455/1	Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
610	74.060.0007	18.456/1	Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
611	74.060.0008	18.457/1	Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
612	74.060.0009	18.458/1	Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
613	74.060.0010	18.459/1	Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ
614	74.071.0001	20.001	ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI
615	74.071.0002	20.002	AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI
616	74.071.0003	20.003	ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI 450 CM <sup>2</sup> YE KADAR
617	74.071.0004	20.004	ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM <sup>2</sup> YE KADAR
618	74.071.0005	20.005	ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM <sup>2</sup> DEN YUKARI
619	74.072.0001	20.006/1	30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI
620	74.072.0002	20.006/2	35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI
621	74.072.0003	20.006/3	40 X 40 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI
622	74.072.0004	20.006/4	45 X 45 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI
623	74.072.0005	20.006/5	50 X 50 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI
624	74.073.0001	20.007/1	10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL



No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
625	74.073.0002	20.007/2	10-15 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM
626	74.073.0003	20.007/3	16-20 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM
627	74.073.0004	20.007/4	21-25 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM
628	74.073.0005	20.007/5	26-30 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM
629	74.073.0006	20.007/6	30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM
630	74.074.0001	20.008	ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA ZIVANALI
631	74.074.0002	20.009	ÖZELKESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA ZIVANASIZ
632	74.074.0003	20.010	ŞAHMERCAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ ÇAKILMASI
633	74.074.0004	20.011	ŞAHMERCAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI
634	74.074.0005	20.012	ŞAHMERCAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI
635	74.075.0001	20.013/1	10 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM
636	74.075.0002	20.013/2	11-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM
637	74.075.0003	20.013/3	16-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM
638	74.075.0004	20.014	B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ
639	74.075.0005	20.015	İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ
640	74.076.0001	20.020/37.1a	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)
641	74.076.0002	20.020/37.1b	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
642	74.076.0003	20.020/37.1c	12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
643	74.076.0004	20.020/37.3a	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)
644	74.076.0005	20.020/37.3b	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
645	74.076.0006	20.020/37.3c	16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
646	74.076.0007	20.020/37.5a	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)
647	74.076.0008	20.020/37.5b	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
648	74.076.0009	20.020/37.5c	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
649	74.076.0010	20.020/37.5d	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
650	74.076.0011	20.020/37.5e	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
651	74.076.0012	20.020/37.5f	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
652	74.076.0013	20.020/37.5g	20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
653	74.076.0014	20.020/37.7a	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm)
654	74.076.0015	20.020/37.7b	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
655	74.076.0016	20.020/37.7c	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
656	74.076.0017	20.020/37.7d	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
657	74.076.0018	20.020/37.7e	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
658	74.076.0019	20.020/37.7f	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
659	74.076.0020	20.020/37.7g	24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
660	74.076.0021	20.020/37.9b	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
661	74.076.0022	20.020/37.9c	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
662	74.076.0023	20.020/37.9d	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
663	74.076.0024	20.020/37.9e	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
664	74.076.0025	20.020/37.9f	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
665	74.076.0026	20.020/37.9g	28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
666	74.076.0027	20.020/37.10b	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
667	74.076.0028	20.020/37.10c	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
668	74.076.0029	20.020/37.10d	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
669	74.076.0030	20.020/37.10e	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
670	74.076.0031	20.020/37.10f	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
671	74.076.0032	20.020/37.10g	30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
672	74.076.0033	20.020/37.11b	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm)
673	74.076.0034	20.020/37.11c	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
674	74.076.0035	20.020/37.11d	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
675	74.076.0036	20.020/37.11e	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
676	74.076.0037	20.020/37.11f	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
677	74.076.0038	20.020/37.11g	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
678	74.076.0039	20.020/37.11h	32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
679	74.076.0040	20.020/37.13c	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm)
680	74.076.0041	20.020/37.13d	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
681	74.076.0042	20.020/37.13e	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
682	74.076.0043	20.020/37.13f	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
683	74.076.0044	20.020/37.13g	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
684	74.076.0045	20.020/37.13h	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
685	74.076.0046	20.020/37.13i	36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
686	74.076.0047	20.020/37.15d	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
687	74.076.0048	20.020/37.15e	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
688	74.076.0049	20.020/37.15f	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
689	74.076.0050	20.020/37.15g	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
690	74.076.0051	20.020/37.15h	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
691	74.076.0052	20.020/37.15i	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
692	74.076.0053	20.020/37.15i2	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
693	74.076.0054	20.020/37.17d	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
694	74.076.0055	20.020/37.17e	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
695	74.076.0056	20.020/37.17f	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
696	74.076.0057	20.020/37.17g	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
697	74.076.0058	20.020/37.17h	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
698	74.076.0059	20.020/37.17i	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
699	74.076.0060	20.020/37.17i2	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
700	74.076.0061	20.020/37.19e	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
701	74.076.0062	20.020/37.19f	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
702	74.076.0063	20.020/37.19g	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)



No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
781	74.076.0142	20.020/52.15i	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
782	74.076.0143	20.020/52.15i2	40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
783	74.076.0144	20.020/52.17d	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm)
784	74.076.0145	20.020/52.17e	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
785	74.076.0146	20.020/52.17f	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
786	74.076.0147	20.020/52.17g	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
787	74.076.0148	20.020/52.17h	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
788	74.076.0149	20.020/52.17i	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
789	74.076.0150	20.020/52.17i2	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
790	74.076.0151	20.020/52.19e	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm)
791	74.076.0152	20.020/52.19f	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
792	74.076.0153	20.020/52.19g	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
793	74.076.0154	20.020/52.19h	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
794	74.076.0155	20.020/52.19i	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
795	74.076.0156	20.020/52.19i2	48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
796	74.076.0157	20.020/52.21f	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
797	74.076.0158	20.020/52.21g	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
798	74.076.0159	20.020/52.21h	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
799	74.076.0160	20.020/52.21i	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
800	74.076.0161	20.020/52.21i2	52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
801	74.076.0162	20.020/52.23f	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
802	74.076.0163	20.020/52.23g	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
803	74.076.0164	20.020/52.23h	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
804	74.076.0165	20.020/52.23i	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
805	74.076.0166	20.020/52.23i2	56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
806	74.076.0167	20.020/52.25g	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
807	74.076.0168	20.020/52.25h	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
808	74.076.0169	20.020/52.25i	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
809	74.076.0170	20.020/52.25i2	60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
810	74.076.0171	20.020/52.27g	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm)
811	74.076.0172	20.020/52.27h	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
812	74.076.0173	20.020/52.27i	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
813	74.076.0174	20.020/52.27i2	64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
814	74.076.0175	20.020/52.29h	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm)
815	74.076.0176	20.020/52.29i	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
816	74.076.0177	20.020/52.29i2	68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
817	74.076.0178	20.020/52.31i	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm)
818	74.076.0179	20.020/52.31i2	72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
819	74.076.0180	20.020/52.35i2	80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm)
820	74.076.0181	20.021	ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU
821	74.077.0001	20.022/1a	12" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
822	74.077.0002	20.022/1b	12" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
823	74.077.0003	20.022/1c	12" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
824	74.077.0004	20.022/3a	16" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
825	74.077.0005	20.022/3b	16" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
826	74.077.0006	20.022/3c	16" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
827	74.077.0007	20.022/5a	20" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
828	74.077.0008	20.022/5b	20" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
829	74.077.0009	20.022/5c	20" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
830	74.077.0010	20.022/5d	20" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
831	74.077.0011	20.022/5e	20" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
832	74.077.0012	20.022/5f	20" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
833	74.077.0013	20.022/5g	20" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
834	74.077.0014	20.022/7a	24" / 8mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
835	74.077.0015	20.022/7b	24" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
836	74.077.0016	20.022/7c	24" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
837	74.077.0017	20.022/7d	24" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
838	74.077.0018	20.022/7e	24" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
839	74.077.0019	20.022/7f	24" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
840	74.077.0020	20.022/7g	24" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
841	74.077.0021	20.022/9b	28" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
842	74.077.0022	20.022/9c	28" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
843	74.077.0023	20.022/9d	28" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
844	74.077.0024	20.022/9e	28" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
845	74.077.0025	20.022/9f	28" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
846	74.077.0026	20.022/9g	28" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
847	74.077.0027	20.022/10b	30" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
848	74.077.0028	20.022/10c	30" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
849	74.077.0029	20.022/10d	30" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
850	74.077.0030	20.022/10e	30" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
851	74.077.0031	20.022/10f	30" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
852	74.077.0032	20.022/10g	30" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
853	74.077.0033	20.022/11b	32" / 10mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
854	74.077.0034	20.022/11c	32" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
855	74.077.0035	20.022/11d	32" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
856	74.077.0036	20.022/11e	32" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
857	74.077.0037	20.022/11f	32" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
858	74.077.0038	20.022/11g	32" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
859	74.077.0039	20.022/11h	32" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
860	74.077.0040	20.022/13c	36" / 12mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
861	74.077.0041	20.022/13d	36" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
862	74.077.0042	20.022/13e	36" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
863	74.077.0043	20.022/13f	36" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
864	74.077.0044	20.022/13g	36" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
865	74.077.0045	20.022/13h	36" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
866	74.077.0046	20.022/13i	36" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
867	74.077.0047	20.022/15d	40" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
868	74.077.0048	20.022/15e	40" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
869	74.077.0049	20.022/15f	40" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
870	74.077.0050	20.022/15g	40" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
871	74.077.0051	20.022/15h	40" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
872	74.077.0052	20.022/15i	40" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
873	74.077.0053	20.022/15i2	40" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
874	74.077.0054	20.022/17d	44" / 14mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
875	74.077.0055	20.022/17e	44" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
876	74.077.0056	20.022/17f	44" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
877	74.077.0057	20.022/17g	44" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
878	74.077.0058	20.022/17h	44" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
879	74.077.0059	20.022/17i	44" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
880	74.077.0060	20.022/17i2	44" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
881	74.077.0061	20.022/19e	48" / 16mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
882	74.077.0062	20.022/19f	48" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
883	74.077.0063	20.022/19g	48" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
884	74.077.0064	20.022/19h	48" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
885	74.077.0065	20.022/19i	48" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
886	74.077.0066	20.022/19i2	48" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
887	74.077.0067	20.022/21f	52" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
888	74.077.0068	20.022/21g	52" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
889	74.077.0069	20.022/21h	52" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
890	74.077.0070	20.022/21i	52" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
891	74.077.0071	20.022/21i2	52" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
892	74.077.0072	20.022/23f	56" / 18mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
893	74.077.0073	20.022/23g	56" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
894	74.077.0074	20.022/23h	56" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
895	74.077.0075	20.022/23i	56" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
896	74.077.0076	20.022/23i2	56" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
897	74.077.0077	20.022/25g	60" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
898	74.077.0078	20.022/25h	60" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
899	74.077.0079	20.022/25i	60" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
900	74.077.0080	20.022/25i2	60" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
901	74.077.0081	20.022/27g	64" / 20mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
902	74.077.0082	20.022/27h	64" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
903	74.077.0083	20.022/27i	64" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
904	74.077.0084	20.022/27i2	64" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
905	74.077.0085	20.022/29h	68" / 22mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
906	74.077.0086	20.022/29i	68" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
907	74.077.0087	20.022/29i2	68" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
908	74.077.0088	20.022/31i	72" / 24mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
909	74.077.0089	20.022/31i2	72" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
910	74.077.0090	20.022/35i2	80" / 25mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ
911	74.078.0001	20.023/1a	12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
912	74.078.0002	20.023/1b	12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
913	74.078.0003	20.023/1c	12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
914	74.078.0004	20.023/3a	16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
915	74.078.0005	20.023/3b	16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
916	74.078.0006	20.023/3c	16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
917	74.078.0007	20.023/5a	20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
918	74.078.0008	20.023/5b	20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
919	74.078.0009	20.023/5c	20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
920	74.078.0010	20.023/5d	20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
921	74.078.0011	20.023/5e	20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
922	74.078.0012	20.023/5f	20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
923	74.078.0013	20.023/5g	20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
924	74.078.0014	20.023/7a	24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
925	74.078.0015	20.023/7b	24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
926	74.078.0016	20.023/7c	24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
927	74.078.0017	20.023/7d	24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
928	74.078.0018	20.023/7e	24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
929	74.078.0019	20.023/7f	24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
930	74.078.0020	20.023/7g	24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
931	74.078.0021	20.023/9b	28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
932	74.078.0022	20.023/9c	28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
933	74.078.0023	20.023/9d	28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
934	74.078.0024	20.023/9e	28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
935	74.078.0025	20.023/9f	28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
936	74.078.0026	20.023/9g	28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
937	74.078.0027	20.023/10b	30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
938	74.078.0028	20.023/10c	30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
939	74.078.0029	20.023/10d	30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
940	74.078.0030	20.023/10e	30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
941	74.078.0031	20.023/10f	30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
942	74.078.0032	20.023/10g	30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
943	74.078.0033	20.023/11b	32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
944	74.078.0034	20.023/11c	32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
945	74.078.0035	20.023/11d	32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
946	74.078.0036	20.023/11e	32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
947	74.078.0037	20.023/11f	32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
948	74.078.0038	20.023/11g	32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
949	74.078.0039	20.023/11h	32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
950	74.078.0040	20.023/13c	36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
951	74.078.0041	20.023/13d	36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
952	74.078.0042	20.023/13e	36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
953	74.078.0043	20.023/13f	36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
954	74.078.0044	20.023/13g	36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
955	74.078.0045	20.023/13h	36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
956	74.078.0046	20.023/13i	36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
957	74.078.0047	20.023/15d	40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
958	74.078.0048	20.023/15e	40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
959	74.078.0049	20.023/15f	40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
960	74.078.0050	20.023/15g	40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
961	74.078.0051	20.023/15h	40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
962	74.078.0052	20.023/15i	40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
963	74.078.0053	20.023/15i2	40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
964	74.078.0054	20.023/17d	44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
965	74.078.0055	20.023/17e	44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
966	74.078.0056	20.023/17f	44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
967	74.078.0057	20.023/17g	44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
968	74.078.0058	20.023/17h	44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
969	74.078.0059	20.023/17i	44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
970	74.078.0060	20.023/17i2	44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
971	74.078.0061	20.023/19e	48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
972	74.078.0062	20.023/19f	48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
973	74.078.0063	20.023/19g	48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
974	74.078.0064	20.023/19h	48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
975	74.078.0065	20.023/19i	48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
976	74.078.0066	20.023/19i2	48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
977	74.078.0067	20.023/21f	52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
978	74.078.0068	20.023/21g	52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
979	74.078.0069	20.023/21h	52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
980	74.078.0070	20.023/21i	52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
981	74.078.0071	20.023/21i2	52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
982	74.078.0072	20.023/23f	56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
983	74.078.0073	20.023/23g	56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
984	74.078.0074	20.023/23h	56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
985	74.078.0075	20.023/23i	56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
986	74.078.0076	20.023/23i2	56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
987	74.078.0077	20.023/25g	60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
988	74.078.0078	20.023/25h	60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
989	74.078.0079	20.023/25i	60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
990	74.078.0080	20.023/25i2	60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
991	74.078.0081	20.023/27g	64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
992	74.078.0082	20.023/27h	64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
993	74.078.0083	20.023/27i	64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
994	74.078.0084	20.023/27i2	64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
995	74.078.0085	20.023/29h	68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
996	74.078.0086	20.023/29i	68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
997	74.078.0087	20.023/29i2	68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
998	74.078.0088	20.023/31i	72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
999	74.078.0089	20.023/31i2	72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
1000	74.078.0090	20.023/35i2	80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI
1001	74.079.0001	20.024	ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE KUM DOLDURULMASI
1002	74.079.0002	20.025	ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE BETON DOLDURULMASI
1003	74.079.0003	20.026	ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI
1004	74.079.0004	20.026/1	ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (KIRMATAŞ)
1005	74.080.0001	21.001/01	AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI
1006	74.080.0002	21.001/02	AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI
1007	74.080.0003	21.003	SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI
1008	74.080.0004	21.003/1	PREKAST KİRİŞ KALIBI
1009	74.080.0005	21.005	SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI
1010	74.080.0006	21.006	SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI
1011	74.080.0007	21.011/1	SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI
1012	74.080.0008	21.011/2	SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (- 2m'DEN FAZLA)
1013	74.080.0009	21.020	SACDAN BETON KRONMAN KALIBI
1014	74.080.0010	21.020/1	SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI)

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
1015	74.080.0011	21.020/2	SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA)
1016	74.080.0012	21.021	EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI
1017	74.080.0013	21.021/1	SU İÇİ EĞRİ YÜZEYLİ BETON, B.A. KALIBI (-1m;-2m ARASI)
1018	74.080.0014	21.021/2	SU İÇİ EĞRİ YÜZEYLİ BET, B.A. KALIBI (-2m'DEN FAZLA)
1019	74.080.0015	21.025	SACDAN TETRAPOT KALIBI
1020	74.081.0001	21.063/1	-5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE BOŞLUĞU
1021	74.081.0002	21.063/1A	-5m FAZLA SU DER.'DE İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM)
1022	74.081.0003	21.063/2	-5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU
1023	74.081.0004	21.063/2A	-5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM)
1024	74.081.0005	21.063/2B	AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA İSKELE BOŞLUĞU
1025	74.081.0006	21.401	BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI
1026	74.081.0007	21.401/A	AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA TAHTASI İLE TAKVİYESİ
1027	74.090.0001	23.001	Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ
1028	74.090.0002	23.001/1	İNCE B.A. DEMİRİ Ø 8 - Ø 12
1029	74.090.0003	23.002	KALIN B.A. DEMİRİ Ø 14 - Ø 50
1030	74.090.0004	23.014	İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
1031	74.090.0005	23.015	KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
1032	74.090.0006	23016	Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP YERİNE
1033	74.090.0007	23.051	HER TÜR PROFİL DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI (34 kg/m'YE KADAR)
1034	74.090.0008	23.071	BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İMALATI VE YERİNE
1035	74.090.0009	23.101	DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI
1036	74.090.0010	23.177	ÇEŞİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI
1037	74.090.0011	23.202	BASİT DÖĞME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI
1038	74.090.0012	23.255	FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE KONMASI
1039	74.090.0013	23.401	KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI
1040	74.090.0014	23.401/1	ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN ÇARIK YAPILMASI YERİNE KONMASI
1041	74.090.0015	23.402	HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI
1042	74.090.0016	23.403	HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE KONMASI
1043	74.090.0017	23.404	FONT BABA İHZARI
1044	74.090.0018	23.405	DÖKME ÇELİK BABA İHZARI
1045	74.090.0019	23.406	BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI VE İHZARATI
1046	74.090.0020	23.407	BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ YERİNE KONMASI
1047	74.090.0021	23.408	DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI
1048	74.101.0001	34.004	(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1049	74.101.0002	34.006	(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1050	74.101.0003	34.008	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1051	74.101.0004	34.008/2	(0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1052	74.101.0005	34.009	(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1053	74.101.0006	34.009/1	(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1054	74.101.0007	34.009/2	(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1055	74.101.0008	34.010/A	(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1056	74.101.0009	34.010/1	(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1057	74.101.0010	34.010/2	(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1058	74.101.0011	34.010/B	(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1059	74.101.0012	34.010/3	(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1060	74.101.0013	34.010/4	(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1061	74.101.0014	34.011	15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN)
1062	74.101.0015	34.012	OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN)
1063	74.101.0016	34.012/1	OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ
1064	74.101.0017	08.113	OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ
1065	74.101.0018	34.014	(0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI
1066	74.101.0019	34.017	KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI (KARADAN)
1067	74.102.0001	34.013/1	MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI
1068	74.102.0002	34.015/1	(0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN
1069	74.102.0003	34.016/1	(50 - 200) KG TAŞLARLA ÖNLÜK ANROŞMANI DENİZDEN
1070	74.102.0004	34.104/1	(0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1071	74.102.0005	34.106/1	(0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1072	74.102.0006	34.108/1	(0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1073	74.102.0007	34.108/3	(0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1074	74.102.0008	34.109/1	(2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI DENİZDEN
1075	74.102.0009	34.109/2	(2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1076	74.102.0010	34.109/3	(4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1077	74.102.0011	34.110/A	(6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1078	74.102.0012	34.110/1	(6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1079	74.102.0013	34.110/2	(8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1080	74.102.0014	34.110/B	(10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1081	74.102.0015	34.110/3	(10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1082	74.102.0016	34.110/4	(12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1083	74.102.0017	34.111	15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN)
1084	74.102.0018	34.112/1	OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN)
1085	74.103.0001	34.204/1	(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1086	74.103.0002	34.206/1	(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1087	74.103.0003	34.208/1	(0,400-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1088	74.103.0004	34.208/3	(0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1089	74.103.0005	34.209/1	(2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1090	74.103.0006	34.209/2	(2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1091	74.103.0007	34.209/3	(4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1092	74.103.0008	34.210/A	(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)

No	YENİ POZ NO:	ESKİ POZ NO:	TANIM
1093	74.103.0009	34.210/1	(6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1094	74.103.0010	34.210/2	(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1095	74.103.0011	34.210/B	(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1096	74.103.0012	34.210/3	(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1097	74.103.0013	34.210/4	(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1098	74.103.0014	34.211	15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
1099	74.103.0015	34.212/1	OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN)
1100	74.103.0016	34.213	OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI
1101	74.111.0001	34.401	AHŞAP USTURMAÇA MEŞE
1102	74.111.0002	34.402	KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI
1103	74.111.0003	34.403	OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI
1104	74.111.0004	34.404	ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI
1105	74.111.0005	34.405	ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI
1106	74.111.0006	34.406	ESKİ KAMYON, UÇAK, TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI
1107	74.112.0001	34.410/1	HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI KLEMŞEL HARİÇ
1108	74.112.0002	34.411/1	HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3 ALTI TARAMA YAPILMASI KLEMŞEL
1109	74.112.0003	34.412/3	HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3 ÜSTÜ TARAMA YAPILMASI KLEMŞEL HARİÇ
1110	74.112.0004	34.413/3	DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI
1111	74.113.0001	34.450	1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ
1112	74.113.0002	34.450/1	15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm
1113	74.113.0003	34.450/2	20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm
1114	74.113.0004	34.450/3	30 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm
1115	74.113.0005	34.451	SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI
1116	74.113.0006	-	BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU
1117	74.113.0007	-	BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ AÇILMASI
1118	74.114.0003	34.503	İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE DEMİR
1119	74.114.0004	34.504	İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE AHŞAP