



T.C. ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AYEM
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü



LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı
2019

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
Genel Şartlar	2
74.006.0000- Taşıma şartları	2
74.010.0000- Kazı ve dolgu işleri	5
74.011.0000- El ile yapılan kazı ve dolgu işleri	6
74.012.0000- Derinlik ve su boşaltma zamları	8
74.013.0000- Makina ile yapılan kazı ve dolgu işleri	8
74.020.0000- Beton ve Betonarme	14
74.030.0000- Hazır beton elemanlarının yerine taşınması ve konması	16
74.040.0000- Kârgir inşaat ve Pereler	17
74.041.0000- Kârgir inşaat	17
74.042.0000- Pereler	18
74.050.0000- Yıkma ve Sökmeler	19
74.060.0000- Drenaj bütünün döşenmesi	20
74.070.0000- Kazık ve Palplanş işleri	21
74.080.0000- Kalıp işleri	25
74.090.0000- Demir işleri	28
74.100.0000- Anroşman işleri	32
74.110.0000- Diğer liman işleri	38
74.114.0000- İdareye ait inşaat teçhizatının onarım işleri	41

GENEL ŞARTLAR :

A- Birim fiyatlar, plan, proje, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak, ait oldukları işlerin gerektirdiği ve aksi belirtilmédikçe her türlü malzeme, işçilik, makine, gecici iş, kira, royalite, kısacası sözleşme ve ekleri ile müteahhidin yüklenmiş olduğu her türlü yükümlülük ve sorumluluklara harfiyen uymak üzere söz konusu işlerin yapılması, tamamlanması ve bakım için gerekli, her türlü genel giderlerini ve kârını kapsar.

B- Bu listede teknik nitelikleri, v.b. şartları özel surette tarif edilmeyen ve açıklanmayan bütün işler ve malzeme, Genel Teknik Şartnamede yazılı nitelik ve tarifleri ile genel teknik esaslara uygun olacaktır.

C- Aksi belirtilmédikçe her türlü taşıma bedelleri birim fiyatlarına dahil edilmemiş olup, bu bedeller işbu birim fiyat tarifinin “Kısim 1- Taşıma Şartları” kısmında ve her işin poz numarası karşısında belirtilen esaslar dahilinde ve bu birim fiyat tarifleri eki birim fiyat listesinde yazılı fiyatlarla ödenecektir.

D- İnşaatın bazı kısımları için müteahhit, projesinde ve teknik evrakında gösterilen boyut ve dış görünüşünü korumak ve bünyesi içindeki malzeme ve kaliteyi azaltıcı hiç bir değişiklik yapmamak şartıyla bir kısım inşaatın meydana getirilmesinde veya inşaatın bünyesi dışında kalan yardımcı malzemede alışılmış veya teknik evrakında belirtilmiş olandan başka bir usul veya yardımcı malzeme kullanılmasını teklif eder ve bu durum Bakanlıkça kabul edilirse bu kısım inşaatın bedeli sözleşmesine bağlı evrakta gösterilen ölçü şekli ve birim fiyatları üzerinden ve bu usullerle meydana getirilmişcesine ödenir. Bu usul ve yardımcı malzeme farkı olarak bir şey kesilmez ve ödenmez.

E- Aksi belirtilmédikçe bütün ölçüler net olarak kabul edilecek ve bu birim fiyatlar ancak bitmiş işlere uygulanacaktır.

G- Betonarme iskelelerde yaþ beton taþınması 100 m'yi geçtiği takdirde taşıma bedeli Kısim 1'deki taşıma formülüne göre hesaplanır.

74.006.0000 - TAŞIMA ŞARTLARI :

A- Birim fiyatlarda çimento, B.A. demiri, her türlü profil demiri, kazıklık çelik borular ile lamalar, kum, çakıl, taþ, ocak artığı ve dolgu malzemesinin temin edildikleri yerden işbaþına kadar olan taşıma bedelleri hariçtir. Diğer malzemelerin şantiyedeki işbaþı fiyatları alınmış ve birim fiyatlar bu esasa göre hazırlanmıştır.

B- (A) maddesinde yazılı malzemelerden bu iş için, Birim Fiyat Tarifleri Eki Birim Fiyat Listesinde karþılında gösterilen temin edildikleri yerlere göre sabit taşıma birim fiyatları (belirtilen yerden iş yerine kadar olan yükleme boşaltma, istif ve taşıma giderleri ile her türlü gider ve müteahhit kârını kapsamak üzere) yazılı malzemelere ait taşıma bedelleri belirtilen yerlerden belirtilen şekilde temin edildikleri surece bu birim fiyatlar üzerinden ödenir.

C- Sabit taşıma birim fiyat listesinde birim fiyatları gösterilmemiş olan malzemelere ait birim fiyatlar ile cimento ve her cins demirin Bakanlığın da uygun göreceği sebeplerden dolayı belirtilen fabrika, depo v.b. yerlerden başka bir yerden temini gerekmESİ veya taş ve kum-çakıl ocaklarının değişmesi durumlarda yeni taşıma birim fiyatları aşağıdaki esaslar çerçevesinde tespit edilir.

1- Demiryolu, denizyolu ve karayolu olan yerlerde veya bunlardan yalnız ikisinin bulunduğu yerlerde en ucuz taşıma fiyatı ödenir.

2- Demiryolu ve denizyolu taşımaları, bu işi yapan resmi kuruluşlardan yazılı olarak sorulmak suretiyle tespit edilir.

3- Karayolu ile yapılan taşımaların bedelleri hangi cins ve kapasitede vasıta ile yapılrsa yapılsın, taşıma mesafelerine göre aşağıdaki formüllerle hesap edilir:

A - Poz 74.007.0004 Taşıma mesafesi, taşıma yolu üzerinden (ortalama olarak) ölçülen eğimi ≤ % 10 olan her cins kaplamalı yolda $M = 10\ 000\ m$ 'e kadar olan karayolu taşımaları (M = Metre)

$$NF = 0,00017 \times K \times A \times \sqrt{M}$$

B - Poz 74.007.0005 Taşıma mesafesi, taşıma yolu üzerinden (ortalama olarak) ölçülen eğimi ≤ % 10 olan her cins kaplamalı yolda $M > 10\ Km$. olan karayolu taşımaları (M = Kilometre)

$$NF = K \times A \times (0,0007 \times M + 0,01)$$

Yukarıdaki formüllerde :

NF = Karayolu ile taşınan 1 ton yükün taşıma fiyatı (TL.)

K = Taşıma katsayısı (K'nın değeri birim fiyat tarifleri eki birim fiyat listesinden alınacaktır.)

M = Taşıma mesafesi olup formül (A) da metre, formül (B) de kilometre cinsindendir.

A = Sözleşme veya eklerinde 1 (dahil) ve 2 (dahil) arasında bir değer tespit edilmemişse aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.

$$A = 1 + \frac{0,25}{M} \times [b + d + 2 \times (c + e) + 3 \times f]$$

Bu formülde :

M = Taşıma yolunun toplam uzunluğu (metre)

b = eğimi % 10 - % 15 (dahil) arasında olan her cins kaplamalı yol uzunluğu (metre)

c = % 15 den fazla eğimli her cins kaplamalı yol uzunluğu (metre)

d = % 10 (dahil) eğime kadar ham yol uzunluğu (metre)

e = Eğimi % 10 - % 15 (dahil) arasında olan ham yol uzunluğu (metre)

f = % 15 den fazla eğimli ham yol uzunluğu (metre)

4- Denizyolu ile yapılan taşımaların bedelleri, resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmadığı takdirde,hangi cins ve kapasitede vasıta ile yapılrsa yapılsın, taşıma mesafelerine göre aşağıdaki formülle hesap edilir.

A- (Poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında :

$$DN = x_1 + y_1 \times L$$

B- (Poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapılan denizyolu taşımalarında :

$$DN = x_2 + y_2 \times (L - 100)$$

NOT : x_1 , x_2 , y_1 ve y_2 katsayılarının değerleri, birim fiyat tarifleri eki birim fiyat listesinden alınacaktır.

Yukarıdaki formüllerde :

DN = Denizyolu ile taşınan 1 ton yükün taşıma fiyatı (TL.)

L = Taşıma mesafesi (Deniz mili) dir.

NOT: Bir deniz mili 1853 mt. kabul edilecektir.

5- Yukarıdaki formüllerle hesaplanan taşıma bedellerine, taşınan malzemenin cinsine göre, birim fiyatında yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil edilmemiş ise gerekli istif ve yükleme, boşaltma bedelleri ilave edilir.

Taşlara ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri birim fiyatına dahil edilmiş olup bu malzemelere ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli ödenmez.

Bazı malzemelere ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri

Poz No:	Malzemenin Cinsi	Birim	İstif Bedeli	Bir defalik yükleme, boşaltma bedeli
74.006.0001	Çimento	Ton	---	1 saat düz işçi
74.006.0002	Kum, çakıl, kırımtaş ve tuvenan	M ³	0,5 saat düz işçi *	1,5 saat düz işçi
74.006.0003	Her cins B.A. demiri ve profil, lama saç, kazıklık çelik boru vs.	Ton	2 saat düz işçi	3 saat düz işçi

NOT : (*) İstif bedeli yalnız beton imalinde kullanılan kum, çakıl ve kırımtaşa verilecektir.

Yukarıda saat ücreti cinsinden gösterilen yükleme, boşaltma bedellerinin yarısı yükleme, yarısı boşaltmadır. Her cins B.A. demiri ve profil, lama, saç, kazıklık çelik boru vs. ile çimentonun vasıtaya ilk yüklemesi fabrikaca yapılır.

6- Yukarıda izah edilen esaslar üzerinden tespit edilen taşıma bedellerine müteahhit kârı ve genel giderleri olarak % 25 ilave edilir ve eksiltme tenzilatına tabi tutulur.

7- Madde 3A, 3B, 4A, ve 4B deki formüllerle hesaplanan taşıma fiyatlarına ait ölçü birimlerinin değiştirilmesi gereğinde aşağıda verilen yoğunluklar kullanılır.

Malzemenin Cinsi	Yoğunluk
Her cins toprak	1,600 ton/m ³ (kazı kesitinde)
Küskülü zemin	2,000 ton/m ³ (kazı kesitinde)
Kayalık Zemin	2,400 ton/m ³ (kazı kesitinde)
Kil	2,000 ton/m ³ (kazı kesitinde)
Moloz taşı	1,750 ton/m ³
Her kategoride anroşman taşı	1,800 ton/m ³
Kum-çakıl, kırmataş	1,600 ton/m ³
Stabilize ve ocak artığı	1,800 ton/m ³

74.010.0000 - KAZI VE DOLGU İŞLERİ :

ZEMİN CİNSLERİ :

Kazılacak zeminin cinsleri, oluşum ve kazı güçlüğü bakımından aşağıda yazılı dört ana sınıfa ayrılır.

a) Toprak zeminler :

a.1- Yumuşak toprak : Bel küreği ve kürekle kazılabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri zeminlerdir.

a.2- Sert toprak : Kazmanın yassı ve ara sıra sivri ucu ile kazılan toprak, kumlu kil, gevşek kil, killi kum, çakılılı ve kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminlerdir.

b) Küskülü zeminler :

b.1- Yumuşak küskülü : Kazmanın sivri ucu ve ara sıra küskü, kama ve tokmak ile kazılan toprak, sert kil, yumuşak marn, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³'e kadar büyülükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminlerdir.

b.2- Sert küskülü : Kazmanın sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve kırıcı tabanca ile kazılan çürük ve çatlamış kaya, çürük ve yumuşak gre veya şist, taşlaşmış marn, taşlaşmış kil 0,100-0,400 m³ büyülükte, parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.

c) Kaya zeminler :

c.1- Yumuşak kaya : Küskü kırıcı tabanca veya patlayıcı madde kullanarak kazılan tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.

c.2- Sert kaya : Patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, yoğun kalker, andezit, trakit, ayrılmamış serpentin, betonlaşmış konglomera, bazalt tüfleri, mermer, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.

c.3- Çok sert kaya : Fazla miktarda patlayıcı madde kullanılarak atılan, kırıcı tabanca ile parçalanıp sökülen ayırmamış granit ve benzerleri, bazalt, porfir, kuvartz, 0,400 m³den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.

d) Batak ve balık zeminler :

Su muhtevası yüksek ve bu suyu kolay bırakmayan, genellikle yapışkan nitelikteki zeminlerdir.

74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ :

1- Serbest kazılar :

- a) Kazı veya temel uygulama projesi çevresinin tabii zeminle keşistiği en alçak noktadan geçen sıfır düzleminin,
- b) Taşıtların, mümkün olan bir noktadan ve ortalama % 20 eğimli bir rampadan inip çıkabildiği ve yükleme yapabildiği düzeyin,
- c) Taban genişliği 1 m.'den fazla olan şeritvari kazılarda yeteri kadar sık alınan enkesitlerin tabii zeminle keşistiği en alçak kotlu noktalardan geçen enkesit içindeki yatay doğruların teşkil ettiği yüzeylerin,

Üstünde kalan ve el veya kürekle 4 m. mesafeye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi suretiyle yapılan her türlü kazılardır.

Batardo, palplanş, iksa, keson gibi su perdeleri ile yapılan kazılarda bunların proje üst kotlarından geçen yatay düzlem, sıfır düzlemdir.

2- Derin kazılar :

Madde 1 ve 3'de belirtilen kazılar dışında kalan ve kürek, çırkık ve benzeri araçlarla (el arabası ve taşımaya ilgili vasıtalar hariç) aşağıdan yukarıya atılarak veya çıkarılarak yapılan kazılardır.

2.a- Geniş derin kazılar : Taban genişliği 1,00 m'den fazla olan kazılardır.

2.b- Dar derin kazılar : Taban genişliği 1,00 m ve daha az olan kazılardır.

3- Özel kazılar :

Tünel, galeri, su altında hava basınçlı keson, 8,00 m'den derin kuyu ve benzeri kazılardır.

Genel açıklama : Fiyatlarda, kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4,00 m.'ye kadar atılması, depo veya doluya gerekli yerlere serilmesi, kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, taban ve yan cidarlarının kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil kabul edilmiş olup taşımalar, iksa, sulama ve sıkıştırma bedelleri dahil değildir.

ÖLÇÜ : Kazının m³'ü kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT : Derinliği 2,00 m.'den fazla olan derin kazılarda ayrıca "Her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, derin kazının beher m³ üne ödenecek derinlik zammı fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje ve Kazı Şartnamesindeki tarife göre hesaplanan ve derinlik 2,00 m den fazla her cins zemin deki derin kazıda yalnız 2,00 m derinlikten sonra yapılan kazılara bu birim fiyat uygulanır. UYGULAMA : $F=Mx(H-2)xK$ formülü ile yapılır. H: Kazı şartnamesindeki tarife göre serbest kazının bittiği, derin kazının başladığı kot la derin kazı taban kotları arasındaki fark(derin kazı derinliği) m olarak, K: Düz işçi saat ücreti (TL) M: 0,50" derinlik zammı fiyatı uygulanır.

NO :74.011.0001	El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması veya kazılmış veya depo edilmiş her cins zeminin yeniden kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması veya kazılmış veya depo edilmiş her cins zeminin yeniden kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO :74.011.0002	El ile sert toprağın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile sert toprağın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0003	El ile yumuşak küskülüklük kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde; el ile yumuşak küskülüklük kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0004	El ile sert küskülüklük kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile sert küskülüklük kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0005	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0006	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile sert kayanın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0007	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile çok sert kayanın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0008	El ile batak ve balığının kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile batak ve balığının kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0009	El ile her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak ve sert toprağın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak ve sert toprağın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0010	El ile her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak ve sert toprağın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak ve sert toprağın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0011	El ile her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak ve sert küskülüklük kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak ve sert küskülüklük kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0012	El ile her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak ve sert küskülüklük kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak ve sert küskülüklük kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0013	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak, sert ve çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile her derinlikte (Geniş - Derin) yumuşak, sert ve çok sert kayanın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.011.0014	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak, sert ve çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, el ile her derinlikte (Dar - Derin) yumuşak, sert ve çok sert kayanın kazılması ve kullanılması, m ³ fiyatı :

NO : 74.011.0015	Dolguya gelmiş ve serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak sıkıştırılması Dolguya gelmiş ve serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması için gerekli her türlü araç malzeme ve zayıtı, sulama, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil sıkıştırılmış dolgunun, m ³ fiyatı :
ÖLÇÜ :	Kazının m ³ 'ü, kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NO : 74.011.0016	Aralıksız ahşap kaplamalı tam iksa Su basıncı altında bulunan gevşek akıcı zeminlerde ve kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılacaktır. Kazı çevresine yeteri aralıklarla icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4 - 8 cm kalınlıkta kalaslarla ahşap kaplamalı tam iksanın yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ² fiyatı : (Ayrıca su zammi ve sökme bedeli verilmez.)
ÖLÇÜ :	İksa yapılan yüzeyin m ² 'si üzerinden ölçülür.
NO : 74.011.0017	Sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa Kumlu gevşek ve orta gevşek zeminlerde Poz No : 74.011.0016'de açıklanan şekilde, tüm iksa yüzünün % 70'ini (Dahil) kaplayan iksalarda uygulanır. İksanın yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ² fiyatı : (Ayrıca su zammi ve sökme bedeli verilmez.)
ÖLÇÜ :	İksa yapılan yüzeyin m ² 'si üzerinden ölçülür.
NO : 74.011.0018	Aralıklı ahşap kaplamalı iksa Az çok kendini tutan zeminlerde Poz No : 74.011.0016 de açıklanan şekilde, tüm iksa yüzünün % 40 (Dahil) ilâ % 70 (Hariç) ini kaplayan iksalarda uygulanır. İksanın yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ² fiyatı : (Ayrıca su zammi ve sökme bedeli verilmez.)
ÖLÇÜ :	İksa yapılan yüzeyin m ² 'si üzerinden ölçülür.
74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI :	
Derinlik ve su boşaltma zamları ile ilgili birim fiyat formülleri ve birim fiyatlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bakanlıklar ve Kurumlar Temsilcilerinden kurulu komisyonlarca hazırlanan «GENEL FİYAT ANALİZLERİ» kitabından alınacak.	
74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ :	
<p>Genel açıklama : Fiyatlarda, şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde her cins zeminin ekskavatör skreyper veya buldozer kullanmak suretiyle kazılması, taşılara yüklenmesi, boşaltılması dolgu veya depo yerine tabaka tabaka serilip düzeltilmesi için her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil kabul edilmiş olup, sulama sıkıştırma, belirtilen uzaklıktan fazla taşımalar ve reglaj bedelleri dahil değildir.</p> <p>100 m'ye kadar taşıma bedeli dahil olan makinalı kazılarda, 100 m'den daha fazla taşıma yapıldığı takdirde nakliye formüllerine göre 1 ton için hesaplanacak olan taşıma fiyatından (0,0023xK) TL/Ton değeri düşülecektir.</p>	
ÖLÇÜ :	Kazı kesitindeki m ³ 'ü üzerinden hesaplanır.
NO : 74.013.0001	Ekskavatör ile her cins toprağın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde ekskavatör ile her cins toprağın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m ³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- M (Ortalama taşıma uzaklığı) > 500 m. ve V (Kazı hacmi) > 5 000 m³
 - 2- Klas > % 30 kaya ve M > 60 m. olan kazı kesimlerdeki toprak kazısı için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarına aynen uygulanır.
- NOT III - .** **ÖDEME** ;Tartılan malzemenin tonu üzerinden yapılacak ise malzemenin yoğunluğu KISIM I. taşıma şartları Madde 7'den alınacaktır.

NO : 74.013.0002 **Makina ile batak, küskülükle kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması**
Açıklanan şekilde, makina ile batak, küskülükle kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m³ fiyatı :

NOT : Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısının tarifleyen kotun (batakarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

NO : 74.013.0003 **Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, skreyperle her cins toprağın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat
- 1- Klas < % 30 kaya ve M = 60 - 500 m
 - 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m., V < 5 000 m³ olan kazı kesimlerindeki toprak kazısı için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0004 **Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, buldozerle her cins toprağın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat
- 1- Mikst kesitlerdeki,
 - 2- M < 60 m olan kazı kesimlerindeki toprak kazısı için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (batakarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

NO : 74.013.0005 **Zayıf zeminin (bitkisel toprak vs.) kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, zayıf zeminin (bitkisel toprak vs.) kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat, metrajlarda ayrıca gösterilmesi halinde, zayıf zemin kazı hacmi için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0006 **Ekskavatör ile her cins küskülükle kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması**
Açıklanan şekilde, ekskavatör ile her cins küskülükle kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, kazının depo veya dolguya konulması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat:
- 1- M > 500 m ve V > 5 000 m³
 - 2- Klas > % 30 kaya ve M > 60 m olan kazı kesimlerindeki küskülükle kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, kazının depo veya dolguya konulması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :
- NOT II - .** Bu birim fiyat,bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0007	Makina ile her cins küskülü zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması Açıklanan şekilde, makina ile her cins küskülü zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m^3 fiyatı :
NOT :	Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.
NO : 74.013.0008	Skreyperle her cins küskülüğun kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, skreyperle her cins küskülügün kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Klas < % 30 kaya ve M = 60 - 500 m 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m., ve V < 5 000 m^3 olan kazı kesimlerindeki küskülüük kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.
NO : 74.013.0009	Buldozerle her cins küskülügün kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, buldozerle her cins küskülügün kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Mikst kesitlerdeki, 2- M < 60 m olan kazı kesimlerindeki küskülüük kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.
NO : 74.013.0010	Ekskavatör ile yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, ekskavatör ile yumuşak kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Klas > % 30 kaya ve M > 60 m 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m ve V > 5 000 m^3 olan kazı kesimlerindeki yumuşak kaya kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.
NO : 74.013.0011	Makina ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması Açıklanan şekilde, makina ile yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m^3 fiyatı :
NOT :	Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.
NO : 74.013.0012	Skreyperle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, skreyperle yumuşak kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- Klas < % 30 kaya ve M = 60 - 500 m
 - 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m ve V < 5 000 m³ olan kazı kesimlerindeki yumuşak kaya kazısı için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0013 **Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, buldozerle yumuşak kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- Mikst kesitlerdeki,
 - 2- M < 60 m olan kazı kesimlerindeki yumuşak kaya kazası için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0014 **Ekskavatör ile sert kayanın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, ekskavatör ile sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- Klas > % 30 kaya ve M > 60 m
 - 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m ve V > 5 000 m³ olan kazı kesimlerindeki sert kaya kazası için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0015 **Makina ile patlayıcı madde kullanarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması**
Açıklanan şekilde, makina ile sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m³ fiyatı :

NOT : Bu birim fiyat her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (batakarda talveg, kanallarda kazı tabanı kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.

NO : 74.013.0016 **Skreyperle sert kayanın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, skreyperle sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- Klas < % 30 kaya ve M = 60 - 500 m
 - 2- Klas < % 30 kaya ve M > 500 m ve V < 5 000 m³ olan kazı kesimlerindeki sert kaya kazası için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0017 **Buldozerle sert kayanın kazılması ve kullanılması**
Açıklanan şekilde, buldozerle sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m³ fiyatı :

- NOT I - .** Bu birim fiyat :
- 1- Mikst kesitlerdeki,
 - 2- M < 60 m olan kazı kesimlerindeki sert kaya kazası için uygulanır.
- NOT II - .** Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.

NO : 74.013.0018	Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, ekskavatörle çok sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Klas > % 30 kaya ve $M > 60$ m 2- Klas < % 30 kaya ve $M > 500$ m ve $V > 5\,000\,m^3$ olan kazı kesimlerindeki çok sert kaya kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.
NO : 74.013.0019	Makina ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması Açıklanan şekilde, makina ile çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m. mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m^3 fiyatı :
NO : 74.013.0020	Makina ile batak, balık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması Açıklanan şekilde, makina ile batak, balık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, 25 m mesafe içinde kazının depo veya dolguya konulması, m^3 fiyatı :
NOT :	Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısının tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.
NO : 74.013.0021	Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, skreyperle çok sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Klas < % 30 kaya ve $M = 60 - 500$ m 2- Klas < % 30 kaya ve $M > 500$ m ve $V < 5\,000\,m^3$ olan kazı kesimlerindeki çok sert kaya kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat, her türlü kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi, derivasyon kazıları ve bunlar üzerinde yapılan sınai imalatların şartnamesinde belirtilen sınai imalat kazısını tarifleyen kotun (bataklarda talveg, kanallarda kazı taban kırmızı kotu) üstündeki kazılara aynen uygulanır.
NO : 74.013.0022	Buldozerle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması Açıklanan şekilde, buldozerle çok sert kayanın kazılması, 100 m'ye taşınması ve kullanılması, m^3 fiyatı :
NOT I - .	Bu birim fiyat : 1- Mikst kesitlerdeki, 2- $M < 60$ m olan kazı kesimlerindeki çok sert kaya kazısı için uygulanır.
NOT II - .	Bu birim fiyat, bütün kanalların, sınai imalat temellerinin ve dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında aynen uygulanır.
NO : 74.013.0023	Su derinliği 0,50 m.'den fazla olan su içindeki kayadan başka zeminlerdeki makinalı kazılarda su güçlüğü zammı Açıklanan şekilde, su derinliği 0,50 m.'den fazla olan su içindeki kayadan başka zeminlerdeki makinalı kazılarla, kum, çakıl veya yol üstü malzemesi çıkarılmasındaki su güçlük zammı, m^3 fiyatı :

NO : 74.013.0024	Su derinliği 0,50 m.'den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki makinalı kazılarda su güçlüğü zammi Açıklanan şekilde, su derinliği 0,50 m.'den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki makinalı kazılarla, kum, çakıl veya yol üstü malzemesi çıkarılmasındaki su güçlüğü zammi, m ³ fiyatı :
NO : 74.013.0025	Makina ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması Açıklanan şekilde, makina ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.013.0026	Makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması Açıklanan şekilde, makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması, m ³ fiyatı :
NO : 74.013.0027	Kırılmamış ve elenmemiş çakılı (tuvenan) malzeme ile alt temel malzemesi temini Ocaklıdan veya derelerden çıkarılan malzemenin yüklenmesi, işyerinde boşaltılması ve alt temel teşkili, her türlü işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Serilen kum-çakılıın proje üzerinden m ³ 'ü ölçülür, batan ve sıkışan hacim kabul edilmez.
NO : 74.013.0028	Kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin serilmesi Kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin serilmesi, her türlü işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Serilen kum-çakılıın proje üzerinden m ³ 'ü ölçülür, batan ve sıkışan hacim kabul edilmez.
NO : 74.013.0029	Temel altına kum-çakıl serilmesi Çakıl veya kumun ocaktan çıkarılması, elemeden vasıtalara yüklenip boşaltılması iş yerinde depo edilmesi, temel tabanına dökülmesi, tesviye ve tokmaklanması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (kum ve çakılıın taşınması hariç) m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Serilen kum-çakılıın proje üzerinden m ³ 'ü ölçülür, batan ve sıkışan hacim kabul edilmez.
NO : 74.013.0030	Su içinde kum-çakıl serilmesi Kum, çakılıın ocaktan çıkarılması, deniz vasıtalarına yüklenmek üzere yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi ve projesine göre yerine dökülüp tesviye edilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (kum-çakılıın yalnız kara taşımı hariçtir.) m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Projesine göre yerine konan kum-çakıl, m ³ 'ü üzerinden ölçülür. Batma ve sıkışma kabul edilmez. NOT : Bu birim fiyat, çekek yerleri ve benzeri yapıların su içinde kalan kısımlarına uygulanır.
NO : 74.013.0031	Stabilize kaplama yapılması Doğal stabilize malzemenin ocaktan çıkarılması, vasıtalara yüklenip boşaltılması, yol boyunca figüre edilmesi, figüredeki malzemenin istenilen kalınlıkta serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve düzeltilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (malzemenin ocaktan taşınması hariçtir.) m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Malzemenin figüredeki m ³ 'ü üzerinden ölçülür.
NO : 74.013.0032	Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması Tuvenan kum, çakıl veya stabilizenin ocaktan çıkartılması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerinde, tesviye tanzimi için tüm işçilikleride kapsayan her türlü malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (Tuvenan kum, çakılıın veya stabilizenin nakliyesi hariç) m ³ fiyatı : ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan dolgunun m ³ 'ü üzerinden ölçülür. Batma ve sıkışma kabul edilmez.

NO : 74.013.0033

Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması

Hazırlanan kılın ocaktan alınması, vasıtalara yüklenip boşaltılması, istenilen şekilde serilip, sıkıştırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (kılın taşınması hariç) m^3 fiyatı :

ÖLÇÜ :

Projesine göre yerine konan kılın m^3 'ü üzerinden ölçülür, sıkışma kabul edilmez.

74.020.0000-

BETON VE BETONARME

Genel Açıklama : Her türlü beton ve betonarme inşaat için her dozda demirsiz beton yapılması, yerine taşınması, istenilen boyutlarda ve şekilde dökülmesi, beton yapıldıktan sonra soğuk ve sıcaktan korunması, duruma göre gereken müddetle sulanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (çimento, kum, çakıl ve kırmatAŞın şantiyeye kadar taşınmaları hariç, demirli ve demirsiz betonlar).

POZ NO : 74.021.0000 (K) SINIFI BETON SAHA KAPLAMASI YAPILMASI

Açıklama : Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (çimento, granülometrik kum-çakıl veya kırmatAŞ, su vb.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temini gerekli her türlü işleme tabi tutulması, kalıpların hazırlanması ve yerine konması, projesindeki kalınlıkta 350 dozlu betonun beton santralinde imali, yaŞ betonun nakli, yerine konması, finişerle serilmesi, sıkıştırılması, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemenin temini, enine ve boyuna her türlü derzin derz kesme makinası ile kesilmesi veya teşkili, gerekli derz kalıpları, derzlerle ilgili bütün malzemenin (demir hariç) temini ve uygulanması, beton kaplama ile ilgili bütün işlerin tamamlanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (yalnız çimento, kum, çakıl veya kırmatAŞın şantiyeye kadar taşınması hariç), $1 m^2$ fiyatı :

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO:74.021.0000 K sınıfı saha betonu (Granülometrik kum-çakılla)

Poz No : 74.021.0000 da açıklandığı şekilde m^2 fiyatı :

NO:74.022.0000 K sınıfı saha betonu (Kırmatlaşla)

Poz No : 74.021.0000 da açıklandığı şekilde m^2 fiyatı :

POZ NO : 74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON İLE TEMEL TABAKASI YAPILMASI

Açıklama : Beton imali için gerekli her türlü malzemenin (çimento, granülometrik kum-çakıl veya kırmatAŞ, su vb.) şartname esaslarına göre, ocak, fabrika veya imalathaneden temini, gerekli her türlü işleme tabi tutulması, kalıpların hazırlanması ve yerine konması, projesindeki kalınlıkta 170 dozlu betonun beton santralinde imali, yaŞ betonun nakli, yerine konması, finişerle serilmesi, sıkıştırılması, tesviyesi ve muhafazası, muhafaza için kullanılan malzemenin temini ve uygulanması, zayıf beton temel tabakası ile ilgili bütün işlerin tamamlanması için gerekli her türlü malzeme, işçilik alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (yalnız çimento, kum, çakıl veya kırmatAŞın şantiyeye kadar taşınmaları hariç) $1 m^2$ fiyatı :

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO :74.023.0000 (L) sınıfı zayıf beton (Granülometrik kum-çakılla)

Poz No 74.023.0000 da açıklandığı şekilde m^2 fiyatı :

NO :74.024.0000 (L) sınıfı zayıf beton (Kırmataşla)
Poz No 74.023.0000 da açıldıği şekilde m^2 fiyatı :

POZ NO : 74.025.0000 HAZIR BETON DÖKÜLMESİ
(74.025.0001/0002/0003/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010)

Açıklama : Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunker, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harçının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıflığı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretiltiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifî, beton tesisi konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, yerinde dökülmüş olan gri renkte, normal hazır beton.

ÖLÇÜ:

Projede boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:

- 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
- 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.
- 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenir.
- 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

NO : 74.025.0001 C 8/10 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton

Açıklanan şekilde, C 8/10 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m^3 fiyatı :

NO : 74.025.0002 C 12/15 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton

Açıklanan şekilde, C 12/15 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m^3 fiyatı :

NO : 74.025.0003 C 16/20 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton

Açıklanan şekilde, C 16/20 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m^3 fiyatı :

NO : 74.025.0004 C 20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton

Açıklanan şekilde, C 20/25 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m^3 fiyatı :

NO : 74.025.0005 C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton

Açıklanan şekilde, C 25/30 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m^3 fiyatı :

- NO : 74.025.0006 C 30/37 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton**
Açıklanan şekilde, C 30/37 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m³ fiyatı :
- NO : 74.025.0007 C 35/45 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton**
Açıklanan şekilde, C 35/45 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m³ fiyatı :
- NO : 74.025.0008 C 40/50 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton**
Açıklanan şekilde, C 40/50 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m³ fiyatı :
- NO : 74.025.0009 C 45/55 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton**
Açıklanan şekilde, C 45/55 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m³ fiyatı :
- NO : 74.025.0010 C 50/60 Basınç Dayanım Sınıfında Hazır Beton**
Açıklanan şekilde, C 50/60 basınç dayanımında hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), m³ fiyatı :

No:74.030.0000 HAZIR BETON ELEMANLARININ YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

Aşağıdaki Poz No : 74.030.0001'den Poz No 74.030.0006 ve Poz No 74.030.0010'den Poz No 74.030.0012'e kadar olan birim fiyatlar hakkında açıklama:

Beton blokların döküm sahasından istife ve istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımcı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerlerine konulması, yataylıklarının tahliki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

ÖLÇÜ : Yerine konulan beton blokların m³'ü üzerinden ölçülür.

- NO : 74.030.0001 Beton blok taşınması ve yerine konması (Karadan)**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması ve karadan yerine konulması (rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı :
- NO : 74.030.0002 Beton blok taşınması ve Pel-Mel (Miks) olarak yerine konması (Karadan)**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması ve Pel-Mel olarak karadan yerine konulması (dalgakıranlarda), m³ fiyatı :
- NO : 74.030.0003 Beton blok taşınması ve yerine konması (Denizden)**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması ve denizden yerine konulması (rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı :
- NO : 74.030.0004 Beton blok taşınması ve Pel-Mel (Miks) olarak yerine konması (Denizden)**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması ve Pel-Mel olarak denizden yerine konulması (dalgakıranlarda), m³ fiyatı :
- NO : 74.030.0005 Beton blok taşınması ve yerine konması**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması, karadan ve denizden yerine konulması (rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı :

- NO : 74.030.0006 Beton blok taşınması ve Pel-Mel (Miks) olarak yerine konması**
Açıklanan şekilde, beton blok taşınması ve Pel-Mel olarak karadan ve denizden yerine konulması (dalgakırnlarda), m³ fiyatı :
- NO : 74.030.0007 Tetrapotların taşınması ve yerine konması**
Tetrapotların döküm sahasından istif sahasına ve istif sahasından poz yerine (denizden veya karadan) taşınması, deniz ve kara vasıtaları yardımıyla ve gereğinde anroşman dalgıçla düzeltilerek yerlerine, proje ve teknik şartname hükümlerine uyularak belirtildiği şekilde konulması, gerektiği takdirde yerlerinden kaldırılarak gerekli düzeltmenin yapılması ve yeniden yerlerine konulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerine konan tetrapotların m³'ü üzerinden ölçülür.
- NO : 74.030.0008 Prekast kirişlerin yerlerine konulması**
Prekast kirişlerin imal edildikleri yerden, projedeki yerlerine taşınması ve yerlerine konularak gerekli bağlantılarının yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerlerine konan prekast kirişlerin m³'ü üzerinden ölçülür.
- NO :74.030.0009 Sürşarj yapılması**
Yapay veya kontrol mühendisinin uygun göreceği doğal bloklarla rıhtım duvarlarının istenilen şekil ve sürede sürşarji ve blokların sürşarj tamamlandıktan sonra kaldırılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (sürşarj için ara istif ve ara depolama gibi işlemlere ayrıca bir bedel verilmez.) m³ fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Sürşarj için yerine konan blokların m³'ü üzerinden ölçülür.
- NO : 74.030.0010 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Karadan)**
Açıklanan şekilde, antifer beton blokların taşınması ve karadan projesinde gösterilen yerlerine konulması m³ fiyatı
- NO : 74.030.0011 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Denizden)**
Açıklanan şekilde, antifer beton blokların taşınması ve denizden projesinde gösterilen yerlerine konulması m³ fiyatı
- NO : 74.030.0012 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (Kara ve denizden karışık olarak)**
Açıklanan şekilde, antifer beton blokların taşınması, karadan ve denizden projesinde gösterilen yerlerine konulması m³ fiyatı

74.040.0000 KÂRGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0000 - KÂRGİR İNŞAAT

Genel açıklama : Temellerde ve elevasyonda ve çeşitli kalınlıkta, projesine göre moloz taşıla duvar yapılabilmesi için taşların ocaktan çıkarılması, vasıtaya doldurulması, boşaltılması, işyerine istifi, gereğinde çaplanması, proje ve teknik şartlara göre bir veya iki yüzlü olarak kuru veya 300 dozlu çimento harcıyla duvarın yapılması, özel köşelerin muntazam taş, tuğla veya briketle teşkilii, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (Birim fiyatta, kum, çakıl, çimento ve taşın taşınması hariçtir. Ayrıca cephe, yükseklik ve iskele zammı verilmez.)

ÖLÇÜ : Yapılan duvarın m^3 'ü üzerinden ölçülür. Köşelerde gerektiğinde kullanılan tuğla ve briket moloz kârgir olarak ödenir. $0,25 m^3$ 'den büyük boşluklar hacimden düşülür. Küçük boşluklar duvar olarak kabul edilir. Çaplanmış moloz taşı ile kârgir inşaat görünen yüzeye uygulandığı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

- NO: 74.041.0001** **Ocak taşı ile kuru duvar yapılması**
Açıklanan şekilde, ocak taşı ile kuru duvar yapılması, m^3 fiyatı :
- NO : 74.041.0002** **Ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat**
Açıklanan şekilde, ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat yapılması, m^3 fiyatı :
- NO : 74.041.0003** **Çaplanmış ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat**
Açıklanan şekilde, çaplanmış ocak taşı ile (300) doz harçlı kârgir inşaat yapılması, m^3 fiyatı:
- NO : 74.041.0004** **Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması**
Moloz duvar yüzeylerinde, taş aralarındaki harçın 3 cm derinlige kadar açılması, iyice temizlenmesi, yıkanması, 450 kg çimento dozlu harçla taş yüzeylerine taşmaksızın istenilen şekilde derz yapılması ve duvar yüzeylerinin harç bulaşığından temizlenmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Derz yapılan duvar yüzeyinin m^2 'si üzerinden ölçülür.

74.042.0000 - PERELER

Genel açıklama : İstenilen kalınlıkta ve nitelikte taşların ocaktan temini, vasitalara yüklenmesi ve boşaltılmazı, kaplanacak şevlere parel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.)

- ÖLÇÜ :** Projesine göre kaplanan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür
- NO:74.042.0001** **20 cm kalınlıkta kuru pere**
Açıklanan şekilde, 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO :74.042.0002** **30 cm kalınlıkta kuru pere**
Açıklanan şekilde, 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO :74.042.0003** **40 cm kalınlıkta kuru pere**
Açıklanan şekilde, 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO :74.042.0004** **50 cm kalınlıkta kuru pere**
Açıklanan şekilde, 50 cm kalınlıkta kuru pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO:74.042.0005** **20 cm kalınlıkta harçlı pere**
Açıklanan şekilde, 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO: 74.042.0006** **30 cm kalınlıkta harçlı pere**
Açıklanan şekilde, 30 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO: 74.042.0007** **40 cm kalınlıkta harçlı pere**
Açıklanan şekilde, 40 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, m^2 fiyatı :
- NO: 74.042.0008** **50 cm kalınlıkta harçlı pere**
Açıklanan şekilde, 50 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması, m^2 fiyatı :

NO: 74.042.0009

Blokaj yapılması

Taşın Ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, blokaj yapılacak tabanın düzeltilmesinden sonra geniş yüzeyin alta gelmek ve birbirine mümkün olduğu kadar sıkı temas etmek üzere taban yüzeyine dik bir şekilde istenilen kalınlığı sağlayacak şekilde konulup boşlukların ufak taşlarla doldurulması, fazlalıkların çekicile kırılması ve ardından tokmak veya silindirle sıkıştırılması suretiyle istenilen kot ve eğimlerde blokaj yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (taşın ocaktan taşınması hariçtir.), m^3 fiyatı :

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanan taşın m^3 'ü üzerinden ölçülür.

NO: 74.042.0010

10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenilen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşalmalar, her türlü malzeme ve zayıf, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, 1 m^2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

- NOT : 1-** Beton üzerine parke döşenmesi halinde de yukarıdaki fiyat uygulanır.
2- Bütün boyutları için yukarıdaki fiyat uygulanır.

74.050.0000-

YIKMA VE SÖKMELER

NO: 74.050.0001

Harçsız kârgir inşaatın yıkılması

Her cins harçsız kârgir inşaatın yıkılması, yükleme ve boşaltılması, istifi veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

NO: 74.050.0002

Kireç ve moloz harçlı kârgir inşaatın yıkılması

Her cins kireç ve moloz harçlı kârgir inşaatın yıkılması, yükleme ve boşaltılması, istifi veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

NO: 74.050.0003

Çimento harçlı kârgir ve horasan inşaatın yıkılması

Her cins çimento harçlı kârgir ve horasan harçlı inşaatın yıkılması, yükleme ve boşaltılması, istifi veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

NO 74.050.0004

Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması

Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın işe yarayanlarının ayrılması, temizlenmesi, yükleme ve boşaltılması, istifi, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

NO 74.050.0005

Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması

Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, yükleme ve boşaltılması, depo veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

NO :74.050.0006	Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması Her cins demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, yükleme ve boşaltılması, istifi, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, kg fiyatı:
NO: 74.050.0007	Her cins harçlı kârgir inşaatın ve horasanın (patlayıcı madde ile) yıkılması Her cins harçlı kârgir inşaatın ve horasanın patlayıcı madde kullanarak yıkılması, yükleme ve boşaltılması, istifi veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ³ fiyatı:
NOT :	Yıkımdan çıkan taş ve tuğanın ayrılması, temizlenmesi ve istifi bedeli Poz No 74.050.0004'den ödenecektir.
NO: 74.050.0008	Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın (patlayıcı madde ile) yıkılması Her cins demirli ve demirsiz inşaatın patlayıcı madde kullanarak yıkılması, yükleme ve boşaltılması, depo veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ³ fiyatı:
NOT :	Yıkımdan çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi ve istifi bedeli Poz No 74.050.0006'dan ödenecektir.
NO :74.050.0009	Parke, beton plak, adı kaldırım ve blokaj sökülmesi Her çeşit parke, beton plak, adı kaldırım ve blokaj sökülmesi, yükleme ve boşaltılması, istifi, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ² fiyatı:
NO: 74.050.0010	Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi Her çeşit kırmataş şose ve asfaltın sökülmesi, kenara atılması, yükleme ve boşaltılması, depo veya dolguda kullanılması, her türlü işçilik, malzeme alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m ³ fiyatı:
NO :74.050.0011	Bordür sökülmesi Her çeşit ve boyutta bordür sökülmesi, yol kenarına istifi, gereklse yükleme ve boşaltılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m fiyatı:
74.060.0000-	DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ
Genel açıklama : İç çapları Poz No'ları karşısında belirtilen, 400 dozlu su sızdırmayan yoğun betonla yapılmış, zayıflıyla birlikte 1,05 m beton bützungün temin edilmesi ve projesine uygun olarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıflığı, işçilik, alet ve avadanlık giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.	
ÖLÇÜ :	Boykesit üzerinden büt ekseninin eğimli olarak gerçek uzunluğu ölçülür. Duvar içine giren uçlar hesaba katılır.
NO :74.060.0001	Ø 10 cm beton drenaj bütü ve döşenmesi Açıklanan şekilde, Ø 10 cm'lik beton büt temini ve döşenmesi, m fiyatı :
NO :74.060.0002	Ø 15 cm beton drenaj bütü ve döşenmesi Açıklanan şekilde, Ø 15 cm'lik beton büt temini ve döşenmesi, m fiyatı :
NO: 74.060.0003	Ø 20 cm beton drenaj bütü ve döşenmesi Açıklanan şekilde, Ø 20 cm'lik beton büt temini ve döşenmesi, m fiyatı :
NO :74.060.0004	Ø 25 cm beton drenaj bütü ve döşenmesi Açıklanan şekilde, Ø 25 cm'lik beton büt temini ve döşenmesi, m fiyatı :
NO : 74.060.0005	Ø 30 cm beton drenaj bütü ve döşenmesi Açıklanan şekilde, Ø 30 cm'lik beton büt temini ve döşenmesi, m fiyatı :

- NO : 74.060.0006** **Ø 35 cm beton drenaj büzü ve döşenmesi**
Açıklanan şekilde, Ø 35 cm'lik beton büz temini ve döşenmesi, m fiyatı :
- NO : 74.060.0007** **Ø 40 cm beton drenaj büzü ve döşenmesi**
Açıklanan şekilde, Ø 40 cm'lik beton büz temini ve döşenmesi, m fiyatı :
- NO : 74.060.0008** **Ø 50 cm beton drenaj büzü ve döşenmesi**
Açıklanan şekilde, Ø 50 cm'lik beton büz temini ve döşenmesi, m fiyatı :
- NO : 74.060.0009** **Ø 60 cm beton drenaj büzü ve döşenmesi**
Açıklanan şekilde, Ø 60 cm'lik beton büz temini ve döşenmesi, m fiyatı :
- NO : 74.060.0010** **Ø 80 cm beton drenaj büzü ve döşenmesi**
Açıklanan şekilde, Ø 80 cm'lik beton büz temini ve döşenmesi, m fiyatı :

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANS İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

- NO : 74.071.0001** **Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması**
Bütün kazıkları veya palplansları çakacak kapasitede şahmerdan ve teferruatının işbaşına getirilmesi, kurulması ve iş sonunda sökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (iş sonunda şahmerdan ve teferruatının geri gönderilmesi için bir bedel ödenmez.) adet fiyatı:
- ÖLÇÜ :** İdarenin izni ile işbaşına getirilen her bir şahmerdan için bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.
- NOT :** Ahşap kazık ve palplanslar ile demir palplansların çakma birim fiyatına şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması bedeli dahil edildiğinden bu işler için ayrıca şahmerdanın getirilip hazırlama bedeli ödenmez.
- NO : 74.071.0002** **Ahşap kazık hazırlanması**
Kazıklık kerestenin temini, istenilen boyutta ve şekilde kazıkların imali, gereklse eklenmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı :
- ÖLÇÜ :** İmal edilen ahşap kazığın m^3 'ü üzerinden ölçülür.
- NO : 74.071.0003** **Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450 cm²ye kadar)**
Kesit alanı 450 cm²ye kadar olan kazıkların tokmak altına getirilmesi, kazık başlarının kesilmesi, çemberlenmesi, demir çarık takılması, projesine göre çakılması, şahmerdanın yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (çember ve çarık bedeli hariçtir.) m fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Ahşap kazıkların zemine giren kısımlarının m uzunluğu üzerinden ölçülür.
- NO : 74.071.0004** **Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450 - 900 cm²)**
Poz No : 74.071.0003 deki şartlarla kesit alanı 450 - 900 cm² olan ahşap kazıkların çakılması, m fiyatı :
- NO : 74.071.0005** **Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (900 cm² ve > 900 cm²)**
Poz No 74.071.0003 deki şartlarla kesit alanı 900 cm² veya daha fazla olan ahşap kazıkların çakılması, m fiyatı :

74.072.0000- ŞAHMERDAN İLE B.A. KAZIK ÇAKILMASI

Genel açıklama : Değişik kesit alanlı B.A. kazıkların proje ve şartname'lere uygun olarak çakılması, şahmerdanın yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (Deney kazıklarının çakılmasında birim fiyatlar, üç katı alınarak ödenir.)

ÖLÇÜ: B.A. kazığın zemine giren kısmının m'si üzerinden ölçülür.

NO:74.072.0001	30 x 30 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması Poz No :74.072.0000 daki şartlarla, 30 x 30 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması, m fiyatı :
NO : 74.072.0002	35 x 35 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması Poz No :74.072.0000 daki şartlarla, 35 x 35 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması, m fiyatı :
NO : 74.072.0003	40 x 40 cm veya 38 x 42 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması Poz No :74.072.0000 daki şartlarla, 40 x 40 cm veya 38 x 42 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması, m fiyatı :
NO : 74.072.0004	45 x 45 cm veya 42 x 46 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması Poz No :74.072.0000 daki şartlarla, 45 x 45 cm veya 42 x 46 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması, m fiyatı :
NO : 74.072.0005	50 x 50 cm veya 48 x 52 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması Poz No :74.072.0000 daki şartlarla, 50 x 50 cm veya 48 x 52 cm kesit alanlı B.A. kazıkların çakılması, m fiyatı :

74.073.0000- ÇAKILAN B.A. KAZIKLAR İÇİN ZAM

Genel açıklama : B.A. kazıkların imal edildikleri yerden çakılacağı yere kadar taşınması, çakılacak duruma getirilmesi, çakıldıktan sonra başlarının kesilmesi ve kesilen kısımdaki demirlerin sıyrılmaması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

ÖLÇÜ : Çakılan B.A. kazıkların adedi üzerinden ölçülür.

NO : 74.073.0001	10 m'ye kadar (10 m dahil) B.A. kazıklar için zam Poz No : 74.073.0000 deki şartlarla 10 m boyundaki B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.073.0002	11 - 15 m B.A. kazıklar için zam Poz No :74.073.0000 deki şartlarla 11 - 15 m boyundaki B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.073.0003	16 - 20 m B.A. kazıklar için zam Poz No :74.073.0000 deki şartlarla 16 - 20 m boyundaki B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.073.0004	21 - 25 m B.A. kazıklar için zam Poz No :74.073.0000 deki şartlarla 21 - 25 m boyundaki B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.073.0005	26 - 30 m B.A. kazıklar için zam Poz No :74.073.0000 deki şartlarla 26 - 30 m boyundaki B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.073.0006	30 m'den uzun B.A. kazıklar için zam Poz No :74.073.0000 deki şartlarla 30 m'den uzun B.A. kazıklar için zam, adet fiyatı :

74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

- NO : 74.074.0001 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanalı)**
Projesinde gösterilen şekil ve boyutta, lamba zıvanalı palplanş imali için gerekli malzemenin temini ve palplanşların imali, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :
ÖLÇÜ : İmal edilen palplanşın m³'ü üzerinden ölçülür.
- NO : 74.074.0002 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız)**
Projesinde gösterilen şekil ve boyutta, lamba zıvanasız palplanş imali için gerekli malzemenin temini ve palplanşların imali, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :
ÖLÇÜ : İmal edilen palplanşın m³'ü üzerinden ölçülür.
- NO : 74.074.0003 Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap palplanş çakılması**
Ahşap palplanşların, şahmerdan tokmağının altına getirilmesi, çakılması, başlarının kesilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.
- NO : 74.074.0004 Şahmerdan ile demir palplanş çakılması**
Demir palplanşların, şahmerdan yanına getirilmesi, istenilen şekilde geçmeli olarak çakılması, başlarının kesilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.
- NO : 74.074.0005 Şahmerdan ile B.A. palplanş çakılması**
Değişik kesitli B.A. palplanşların proje ve şartnamelere uygun olarak çakılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m² fiyatı :
ÖLÇÜ : Çakılan palplanşların zemine giren kısmının yüksekliği ile bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğunun çarpımından meydana gelen yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.
- 74.075.0000- ÇAKILAN B.A. PALPLANŞLAR İÇİN ZAM**

Açıklama : B.A. palplanşların imal edildikleri yerden çakılacağı yere taşınması, çakılacak duruma getirilmesi, çakıldıktan sonra başlarının kesilmesi ve kesilen kısımdaki demirlerin sıyrılmaması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

- ÖLÇÜ :** Çakılan B.A. palplanşların her birine aynı boydaki B.A. kazık için gösterilmiş olan zam aynen uygulanır..
- NO : 74.075.0001 10 m'ye kadar (10 m dahil) B.A palplanşlar için zam.**
Poz No : 20.013 deki şartlarla 10 m boyundaki B.A. palplanşlar için zam, adet fiyatı :
NO : 74.075.0002 11 - 15 m B.A palplanşlar için zam.
Poz No : 74.075.0000 deki şartlarla 11 - 15 m boyundaki B.A. palplanşlar için zam, adet fiyatı :

- NO : 74.075.0003** **16 - 20 m B.A palplanşlar için zam.**
Poz No : 74.075.0000 deki şartlarla 16 - 20 m boyundaki B.A. palplanşlar için zam, adet fiyatı :
- NO : 74.075.0004** **B.A. kazık ve palplanşların bitümlenmesi**
 M^2 ye toplam 1,0 kg bitüm emülsiyonunun (TS. 113) 2 tabaka halinde sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^2 fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Bitümlenen yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.
- NO : 74.075.0005** **İskele altınının bitümlenmesi**
 M^2 ye toplam 1,4 kg bitüm emülsiyonunun (TS. 113) 2 tabaka halinde sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^2 fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Bitümlenen yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.
- 74.076.0000- ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ST 37-ST52)**
D (mm) dış çapında ve t (mm) et kalınlığında St. 37 St.52 kalitesinde izolasyonsuz çelik borunun şantiye istif sahasından alınması (boru bedeli ve fabrika sahasında yükleme dahil, nakliye, boşaltma ve istif bedelleri hariç), ekleme tezgahına kadar taşınıp tezgaha konulması, kaynak için eksene getirilip borular arasında 2 mm aralık kalacak şekilde tesbit edilmesi (ekleme ve çarık yapılması hariç), her türlü malzeme, işçilik, şantiye içinde yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 ton çelik boru kazığın imali fiyatı :
- ÖLÇÜ :** İmal edilen kazığın tonu üzerinden ölçülür.
- 74.076.0181- ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU**
Ekleme işlemi yapılmış olan çelik boru kazığın tezgahtan alınması, istif yerine taşınması ve istif edilmesi, istif yerinden alınıp şahmerdانا taşınması, şahmerdan kulesine yerleştirilip aplikasyonun yapılarak çakılacak duruma getirilmesi, kazık başlığının yapılip montajı, çakımdan sonra artan kazık başlarının kesilmesi, her türlü malzeme, işçilik, şantiye içinde yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (bitümleme, ekleme ve çakım işleri hariç), 1 ton çelik boru kazığın maniplasyonu fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Maniplasyonu yapılan kazığın imal tonu üzerinden ölçülür.
- 74.077.0000- ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ**
D (mm) dış çaplı ve t (mm) et kalınlıklı çelik boruların uçlarına (V) kaynak ağızı açılması 2 mm aralıklla eksene tesbit edilen boruların (V) dikiş kaynağı ile tamamen doldurularak kaynatılması, her türlü malzeme, işçilik, şantiye içinde yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, çelik borulara 1 adet ek yapılması fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Ek adedi sayılır.

74.078.0000- ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI

Değişik çap ve et kalınlıklı çelik boru kazıkların proje ve şartnamelere uygun olarak çakılması, şahmerdanın yerinin değiştirilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (Deney kazıklarının çakılmasında birim fiyatlar 3 katı alınarak ödenir.) m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Çelik boru kazıkların zemine giren kısmının m³'si üzerinden ölçülür.

74.079.0000- ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI

NO : 74.079.0001 Çelik boru kazıkların içine kum doldurulması

Kumun ocaktan temini çelik boru kazıkların içine doldurulması, her türlü işçilik, malzeme, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (kumun nakliyesi, yükleme, boşaltma ve istifi hariç) kazık içine doldurulan kumun m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Kazık içine doldurulan kumun m³'ü ölçülür.

NO : 74.079.0002 Çelik boru kazıkların içine beton doldurulması

(F) sınıfı beton kalitesinde beton yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken üst yüzeyin en fazla 1 m yukarıından çelik boru kazıkların içine doldurulması, beton doldurulduktan sonra soğuk ve sıcakta korunması her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (Çimento, kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınmaları hariç) m³ fiyatı :

NOT : Ayrıca su zammı verilmez.

ÖLÇÜ : Boru içine doldurulan betonun m³'ü üzerinden ölçülür.

NO : 74.079.0003 Çelik boru kazıkların içine betonarme betonu doldurulması (Granülometrik agregat ile)

350 doz (B) sınıfı kalitesinde betonarme betonu yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken üst yüzeyin en fazla 1 m yukarıından projesindeki boyutlarda çelik boru kazıkların içini doldurulması, vibre edilmesi, betonun soğuk ve sıcakta korunması her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (Çimento, kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınmaları hariç) m³ fiyatı :

NOT : Ayrıca su zammı verilmez.

ÖLÇÜ : Çelik boru içine doldurulan betonun m³'ü üzerinden ölçülür.

NO : 74.079.0004 Çelik boru kazıkların içine B.A. betonu doldurulması (Kırmataşla)

Poz No : 74.079.0003 daki gibi m³ fiyatı :

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 den 74.081.0007'ye kadar olan poz numaralı birim fiyatlar hakkındaki açıklama :

Bu birim fiyatlarında kullanılan her cins malzemenin tüm taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.

NO : 74.080.0001

Seri Kalıp

Açıklanan şekilde, Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıati ile işçilik, iş yerinde yatay-düshen taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür. Derzlerde bir yüzün sathı alınır.

NOT : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

NO : 74.080.0002

Ahşaptan Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı

Açıklanan şekilde, Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıati ile işçilik, iş yerinde yatay-düshen taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

NO : 74.080.0003

Sağtan kazık ve palplanş kalıbı

Açıklanan şekilde, en az 5 mm kalınlıkta saçtan olmak üzere, kazık ve palplanşlara kalıp yapılması kalıp içine gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve kazık veya palplanş şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dahili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dahil, m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Taban ve iki kenar ile, baş ve uç kapak yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0004

Prekast kiriş kalıbı

Açıklanan şekilde, en az 5 mm kalınlıkta saçtan olmak üzere, prekast kirişler için kalıp yapılması, kalıp için gerekli destek ve kuşaklar kalıp yüzeylerinin ve kiriş şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dahili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dahil, m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Taban ve iki kenar ile, baş ve uç kapak yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0005

Sağtan beton blok kalıbı yapılması

Açıklanan şekilde, en az 5 mm kalınlıkta saçtan beton blok kalıbı yapılması, kalıp için gerekli destek ve kuşaklar, kalıp yüzeylerinin ve blok şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp dahili yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dahil, m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Beton blokların yan ve alt yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0006

Sağtan antifer beton blok kalıbı yapılması

Açıklanan şekilde, en az 5 mm kalınlıkta saçtan antifer beton blok kalıbı yapılması, projesinde gösterilen dört yanal yüzdeki eğri yüzeylerin oluşturulması, kalıp için gerekli destek ve kuşakların yapılması, kalıp yüzeylerinin ve blok şantiyesi döşemesinin temizlenmesi, kalıp iç yüzeylerinin bir eriyik ile kaplanması dahil, m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Antifer beton blokların kalıp gören yan ve taban yüzeylerinin m²'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0007 Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya betonarme kalıbı
Açıklanan şekilde, projesine göre su içinde dökülen beton veya B.A. imalat için düz yüzeyli ahşap kalıp yapılması, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülat ve su zammı dahil m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0009 Saçtan beton kronman kalıbı
Açıklanan şekilde, projesine göre inşa edilecek beton kronman duvarına en az 5 mm saç kalıp yapılması, kalıp yüzeylerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı dahil, m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan kronman duvarı yüzeyinin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0010/ 74.080.0011 Su içinde saçtan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı
Açıklanan şekilde, projesine göre su içinde dökülen beton veya B.A. imalat için en az 5 mm kalınlığında saç kalıp yapılması, kalıp yüzeylerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülat ve su zammı dahil m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0012 Eğri yüzeyli beton veya B.A. kalıbı
Açıklanan şekilde, yerine dökülen beton veya B.A. imalat için eğri yüzeyli kalıp yapılması, m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0013/ 74.080.0014 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbı
Açıklanan şekilde, projesine göre su içinden dökülen beton veya B.A. imalat için eğri yüzeyli ahşap kalıp yapılması, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülat ve su zammı dahil m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan yüzeyin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.080.0015 Tetrapot kalıbı
Açıklanan şekilde, projesine göre en az 5 mm kalınlıkta saçtan tetrapot kalıp yapılması, kalıp için gerekli profil demirleri, destek ve kuşaklar, kalıp üzerinde temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı dahil m^2 fiyatı :

ÖLÇÜ : Kalıp yapılan bütün tetrapot yüzlerinin m^2 'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU

Genel açıklama : Kazıkların çakılması için servis iskelesi ve yerinde dökülen üst yapı kiriş ve tabliyesi için mesnet iskelesi vazifesini görecek şekilde iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil.

ÖLÇÜ : Üst yapı betonarme döşemesi alt seviyesinden itibaren tabliye genişliğinde deniz tabanına kadar olan boşluğun m^3 'ü üzerinden ölçülür. Bu fiyat, kazıklar çakılıp başlıklar dökündükten sonra % 60 nispetinde ve bakiyesi de kırıslar ve tabliye dökündükten sonra (veya precast yapıldığında, precast elemanları yerine konduktan sonra) ödenir.

NOT : Precast elemanlar için iskele boşluğu ödenmez.

NO : 74.081.0001 Su derinliği 5 m'den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu

Yukarıda açıklanan şartlarla su derinliği 5 m ve daha fazla olan kazıklı iskelelerde iskele boşluğu, m^3 fiyatı :

NO : 74.081.0002 Kazık çakımı üzeren teçhizatla yapılması halinde Poz No : 74.081.0001'in % 70'i ödenir.

NO : 74.081.0003 Su derinliği 5 m'ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu

Yukarıda açıklanan şartlarla su derinliği 5 m'ye kadar olan kazıklı iskelelerde iskele boşluğu, m^3 fiyatı :

NO : 74.081.0004 Kazık çakımı üzeren teçhizatla yapılması halinde Poz No : 74.081.0003'in % 70'i ödenir.

NO : 74.081.0005 Ahşap kazıklı mahmuz inşaatında iskele boşluğu

Ahşap kazıkların çakılabilmesi için servis iskelesi vazifesi görecek şekilde iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

ÖLÇÜ : Iskele boşluğu için genişlik 3 m. yükseklik ise deniz tabanı ile kazık üst kotu arası alınarak hesaplanacak boşluğun m^3 'ü üzerinden ölçülecektir.

NOT : Kazıklar çakıldıktan sonra fiyatın tamamı ödenir.

NO : 74.081.0006 Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması

Batardo duvarlarının takviyesi için kereste ve her türlü malzemenin temini projesine göre yerine konması ve sonradan kaldırılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesine göre, yerine konan ve sonradan alınan kerestenin m^3 'ü üzerinden ölçülür.

NO : 74.081.0007 Ahşap kazıkların (10x15) cm bağlama tahtası ile takviyesi

Ahşap kazıkların takviyesi için kereste ve her türlü malzemenin temini, projesine göre taşınması ve yerine konması, bulon ve civilerle tespiti, her türlü malzeme, işçilik , alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil m fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesine göre yerine konan kerestenin m .si üzerinden ölçülür.

74.90.0000- DEMİR İŞLERİ

Genel açıklama : Aşağıdaki demir işlerinde her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler birim fiyatlara dahildir.

NO : 74.90.0001 Ø 6 mm'lik B.A. demiri

Açıklanan şekilde Ø 6 mm çapındaki yuvarlak çubuk demirin temini, proje ve şartnamelere uygun şekilde kesilip soğuk veya sıcak olarak büklerek yerine monte edilmesi, her çeşit mesafe ayar parçaları, bağlama telleri, zayıat, birim fiyata dahil olup demirin şantiyeye kadar taşınması hariç (projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz), ton fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesine göre yerine konulan demirin tonu üzerinden ödenir. Demirin metre ağırlıkları «Beton Kalender» deki cetvellerden alınır.

NO : 74.90.0002 İnce B.A. demiri (\varnothing 8 - \varnothing 12) mm

Açıklanan şekilde \varnothing 8 mm ile \varnothing 12 mm çapındaki yuvarlak çubuk demirin temini, proje ve şartnamelere uygun olarak kesilip soğuk veya sıcak olarak bükülerek yerine monte edilmesi, her çeşit mesafe ayar parçaları, bağlama telleri, zayıat, birim fiyata dahil olup demirin şantiyeye kadar taşınması hariç (projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz), ton fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesine göre yerine konan demirin tonu üzerinden ölçülür. Demirin metre ağırlıkları «Beton Kalender» deki cetvellerden alınır.

NO : 74.90.0003 Kalın B.A. demiri (\varnothing 14 - \varnothing 50) mm

\varnothing 14 mm ve daha büyük çaptaki demirin Poz No 74.090.0002 deki şartlarla temini ve yerine konması, ton fiyatı :

ÖLÇÜ : Poz No 74.090.0002'in aynısı.

NO : 74.90.0004 \varnothing 8- \varnothing 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ :

- 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
- 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
- 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
- 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (\varnothing) Birim Ağırlığı

<u>mm</u>	<u>Kg/m</u>
8	0,395
10	0,617
12	0,888

NO : 74.90.0005 \varnothing 14- \varnothing 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

- ÖLÇÜ :**
- 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
 - 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
 - 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
 - 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (\varnothing) Birim Ağırlığı

<u>mm</u>	<u>Kg/m</u>	<u>mm</u>	<u>Kg/m</u>
14	1,208	22	2,984
16	1,578	24	3,551
18	1,998	26	4,168
20	2,466	28	4,834

NO : 74.90.0006 Ø 28 mm den büyük nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Nervürlü beton çelik çubuğu detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, 1 ton fiyatı:

- ÖLÇÜ :**
- 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
 - 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
 - 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
 - 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (\varnothing) Birim Ağırlığı

<u>mm</u>	<u>Kg/m</u>	<u>mm</u>	<u>Kg/m</u>
30	5,549	44	11,936
32	6,313	46	13,046
34	7,127	48	14,205
36	7,990	50	15,413
38	8,903		
40	9,865		
42	10,876		

NO : 74.90.0007 Tek başına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine konması (34 kg/m'ye kadar ağırlıktaki)

Açıklanan şartlarla her cins profil aksamın temini, hazırlanması ve projesine göre yerlerine konup bağlantılarının yapılması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) ton fiyatı :

- ÖLÇÜ :** Yerlerine konan aksamın, tesbit malzemesi ile birlikte tartılan tonu üzerinden ölçülür.

- NO : 74.90.0008 Birleşik olarak kullanılan her cins profil demir imalat ve yerine konması**
Açıklanan şartlarla her cins profil demiri ve diğer aksamın temini, projesine göre kesilmesi, birleşik olarak hazırlanması, yerlerine konması ve bağlantılarının yapılması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) ton fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Perçin, civata ve ek levhaları ile esas aksamın tartılan tonu üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0009 Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması yerine konması**
Açıklanan şekilde inşaat için gerekli her türlü malzemenin temini ve projesine göre demir karkas inşaat yapılması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) ton fiyatı :
- ÖLÇÜ :** İnşaatta kullanılan tüm demir aksamın tartılan tonu üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0010 Çeşitli demir imalat ve yerine konması**
Açıklanan şekilde, demir izgara, asma merdiven, korkuluk, parmaklık ve benzeri işler için profil ve lama veya yuvarlak demirlerin hazırlanması ve yerlerine konması bağlantılarının bulon, perçin, civata veya kaynakla yapılması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yapılan imalat, tartılan kg üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0011 Basit dövme demir işleri yapılması ve yerine konması**
Açıklanan şekilde, her çeşit profil, lama veya çubuk demirle projesine uygun basit dövme demir işleri yapılması ve yerine konması, bağlantılarının bulon, perçin, civata veya kaynakla yapılması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Dövme demirden yapılan imalatın kg'ı üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0012 Fonttan izgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konması**
Açıklanan şekilde, projesine göre fonttan izgara, kapak ve garguy yapılması, işyerine getirilmesi ve yerine konması kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerine konan fonttan izgara, kapak ve garguy'un tartılan kg'ı üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0013 Kazık başlık ve çarıklarının yapılması ve yerine konması**
Açıklanan şekilde, gerekli malzemenin temini, projesine göre başlık ve çarık yapılması, yerine konması (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerine konan demir imalatın kg'ı üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0014 Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması**
 t (mm) et kalınlıklı çelik boru kazıklara projesine göre çarık yapılması, yerine konması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dahil kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerine konan imalatın kg'ı üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0015 Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması**
Açıklanan şekilde, gerekli malzemenin temini, hazırlanması, projesine göre halat halkası ve usturmaça askı düzeni yapılması, galvanizlenmesi (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.) kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yapılan demir imalatın kg'ı üzerinden ölçülür.
- NO : 74.90.0016 Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması**
Açıklanan şekilde, projesine göre hazırlanan halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerlerine konması kg fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerlerine konulan halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin kg'ı üzerinden ölçülür.

NO : 74.90.0017 Font baba ihzarı

Açıklanan şekilde, projesine göre imal edilerek görünen kısımları boyanmış font babanın ihzarı, kg fiyatı :

ÖLÇÜ : İmal ve ihzar edilen babanın kg'ı üzerinden ölçülür.

NO : 74.90.0018 Dökme çelik baba ihzarı

Açıklanan şekilde, projesine göre imal edilerek görünen kısımları boyanmış dökme çelik babanın ihzarı, kg fiyatı :

ÖLÇÜ : İmal ve ihzar edilen babanın kg'ı üzerinden ölçülür.

NO : 74.90.0019 Babalar için ankray düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imali ve ihzarı

Açıklanan şekilde, babalar için ankray düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imal ve ihzarı (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir.), kg fiyatı :

ÖLÇÜ : İmal ve ihzar edilen ankray düzeni ve gergi çubuklarının tartılan kg'ı üzerinden ölçülür.

NO : 74.90.0020 Baba ankray düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması

Açıklanan şekilde, projesine göre baba, ankray düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması, gergi çubuklarının gerilmesi, kg fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine konan baba, ankray düzeni ve palplanş gergi çubuklarının kg'ı üzerinden ölçülür.

NO : 74.90.0021 Dilatasyon düzeni

Açıklanan şekilde, bakır levhaların temini, hazırlanması, yerlerine konulması, aralarının bitüm ile doldurulması, kg fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine konan dilatasyon düzeninin kg'ı üzerinden ölçülür.

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0000- KARADAN ANROŞMAN YAPILMASI

Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, vasıtala yüklenip boşaltılması, karadan, proje ve şartnamelerine uygun olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (taşın taşınması hariçtir).

ÖLÇÜ : Anroşmada kullanılan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.

74.102.0000- DENİZDEN ANROŞMAN YAPILMASI

Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, kara vasıtalarına yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi, iki deniz miline kadar denizden taşınması, proje ve şartnamelerine uygun olarak denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (taşın kara taşımıası ve 2 deniz milinden fazla deniz taşımıası hariçtir).

ÖLÇÜ : Anroşmada kullanılan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.

NOT : Denizyolu ile taşıma için gerekli yükleme iskelesi ve diğer tesisatın bedeli birim fiyata dahildir.

74.103.0000-**ANROŞMAN YAPILMASI(KARIŞIK)**

Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, yüklenip boşaltılması, proje ve şartnamelerine uygun olarak karadan ve denizden karışık olarak anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir).

ÖLÇÜ : Anroşmanda kullanılan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.

NOT : A, B, ve C maddelerinde ölçü birimi m^3 olması halinde, ton birim fiyatları 1,80 ile çarpılacaktır.

- NO : 74.101.0001** **(0 - 0,250) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (0 - 0,250) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0002** **(0 - 0,4) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (0 - 0,4) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0003** **(0,4 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (0,4 - 2) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0004** **(0 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (0 - 2) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0005** **(2 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (2 - 6) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0006** **(2 - 4) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (2 - 4) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0007** **(4 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (4 - 6) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- (6 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)
Madde A'daki şartlarla, (6 - 15) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı:
- NO : 74.101.0008** **(6 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (6 - 10) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0009** **(6 - 8) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (6 - 8) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0010** **(8 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (8 - 10) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0011** **(10 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (10 - 15) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0012** **(10 - 12) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (10 - 12) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.101.0013** **(12 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (karadan)**
Madde A'daki şartlarla, (12 - 15) ton'luk taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :

NO : 74.101.0014	(15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması (karadan) Madde A'daki şartlarla, (15) ton'dan büyük taşlarla karadan anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.101.0015	Ocak artığı ile dolgu yapılması (karadan) Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kıl, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük boyuttardaki taşlar ile kısmen karışık) malzemesinin yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerine tesviye tanzimi için tüm işçilikleri de kapsayan her türlü işlemin yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (ocak artığı malzemenin taşınması hariçtir.) m^3 fiyatı.
ÖLÇÜ :	Projesine göre yapılan dolgunun m^3 'ü üzerinden ölçülür.
NOT :	Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı = 1,8 ton/ m^3 kabul edilir.
NO :74.101.0016	Ocak artığının ocakta depo edilmesi Taş kategorileri dışında kalan ve Poz No : 74.101.0015 de belirtilen ocak artığı malzemenin taş faaliyetine engel olmayacağı şekilde ocakta idarece seçilecek uygun bir yerde depo edilmesi, ölçülebilecek bir şekilde figüre edilmesi ve işin bitiminde idareye teslim edilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil m^3 fiyatı.
ÖLÇÜ :	Ölçülen malzemenin m^3 'ü üzerinden ölçülür.
NOT : 1-	Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı = 1,8 ton/ m^3 kabul edilir.
NOT : 2-	Bu malzeme ocak alanından daha uzakta depo veya yerlerine damp ettirildiği takdirde ocak alanı dışında kalan taşıma, 74.101.0017 No'lu birim fiyatta açıklandığı şekilde hesap edilerek ayrıca ödendir.
NO :74.101.0017	Ocakta kalan kategori fazlası taş Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası idarece seçilecek taşların, taş ocağı faaliyetine engel olmayacağı şekilde ocakta uygun bir yere sürülerek depo edilmesi, ölçülebilecek bir şekilde figüre edilmesi ve işin bitiminde idareye teslim edilmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil m^3 fiyatı.
ÖLÇÜ :	Figüredeki m^3 'ü üzerinden ölçülür.
NO : 74.101.0018	(0 - 0,250) ton taşlarla beton altı tıkama tabakası (0 - 0,250) ton'luk taşların ocaktan temini, yüklenip boşaltılması, tesviye etmek suretiyle belirtilen yerde anroşman taşlarının aralarını doldurarak beton altı tıkama tabakası yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (taşın taşıması hariçtir.) ton fiyatı :
	Tıkama tabakası yapımında kullanılan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.
NO : 74.101.0019	Kategorilere ayrılmamış taş ile dolgu yapılması (karadan) ocaktaki kategorilere ayrılmamış taşların ocaktan çıkarılması, vasantalara yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerinde, tesviye tanzimi için tüm işçilikleri de kapsayan her türlü işlemin yapılması, her türlü malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (taşın nakliyesi hariçtir.) ton fiyatı :
ÖLÇÜ :	Yerine konan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.
NOT : 1-	(0 - 2) ton'a kadar ocakta kalan kategori fazlası taşların miktarı; inşaatta kullanılan (0 - 2) ton'a kadar olan taşların toplam miktarının (sözleşmeye ekli keşif özetiinde yaklaşık miktarı ve birim fiyatı gösterilmiş olmak şartıyla) % 10'una kadar olan miktarın bedeli ödendir.

- NOT : 2-** Ocakta kalan (2) ton'dan büyük kategorideki taşlara herhangi bir bedel ödenmez.
- NOT : 3-** Bu malzemenin idarenin direktifile ocak alanından daha uzak mesafelere taşıması, depo veya yerlerine damp edilmesi halinde, ocak alanı dışında kalan taşıma «KISIM 1. Taşıma şartları» bölümündeki taşıma formülleri ile hesap edilerek ayrıca ödenir.
- NOT : 4-** Bu malzemenin hacimsel ölçü güçlüğü ve tırtı imkanının bulunması halinde, malzemeler bedelsiz kantardan geçirilip beher $m^3 = 1,80$ ton üzerinden işlem yapılır.

- NO : 74.102.0001 Max 60 mm taşlarla su altı tıkama tabası**
 Anroşman yüzeyindeki boşlukların 60 mm'lik kırımtaş ile ve dalgıç yardımı ile tıkanması ve tesviyesi için gerekli moloz taşın temini, istenilen boyutlarda kırılması, yüklenip boşaltılması, belirtilen yere takiben 15-20 cm kalınlıkta serilmesi, anroşman boşluklarının iyice doldurulup sıkıştırılması, ve üzerine ince kırımtaş serilerek tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit karı ve genel giderler dahil (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) m^2 fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Tıkama tabası teşkil edilen sahanın m^2 'si üzerinden ölçülür.
- NO : 74.102.0002 (0 - 0,250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı (denizden)**
 (0 - 0,250) ton'luk taşların ocaktan temini, deniz vasıtalarına yüklenmek üzere yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi ve projesine göre rıhtım önü önlük anroşmanı teşkil ve tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit karı ve genel giderler dahil (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) ton fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Yerine konan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.
- NO : 74.102.0003 (50 - 200) kg taşlarla önlük anroşmanı (denizden)**
 (50 - 200) kg taşların ocaktan temini, deniz vasıtalarına yüklenmek üzere yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi ve projesine göre rıhtım önü önlük anroşmanı teşkil ve tesviyesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit karı ve genel giderler dahil (taşın kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşıması hariçtir.) ton fiyatı:
- ÖLÇÜ :** Yerine konan taşın tartılan ton'u üzerinden ölçülür.
- NO : 74.102.0004 (0 - 0,250) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (0 - 0,250) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.102.0005 (0 - 0,4) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (0 - 0,4) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.102.0006 (0,4 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (0,4 - 2) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.102.0007 (0 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (0 - 2) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.102.0008 (2 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (2 - 6) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.102.0009 (2 - 4) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
 Madde B'deki şartlarla, (2 - 4) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :

- NO : 74.102.0010 (4 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
Madde B'deki şartlarla, (4 - 6) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
(6 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (6 - 15) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
:
- NO : 74.102.0011 (6 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)**
Madde B'deki şartlarla, (6 - 10) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0012 (6 - 8) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (6 - 8) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0013 (8 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (8 - 10) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0014 (10 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (10 - 15) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0015 (10 - 12) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (10 - 12) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0016 (12 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (12 - 15) ton taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.102.0017 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması (denizden)
Madde B'deki şartlarla, (15) ton'dan büyük taşlarla denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :

NO : 74.102.0018 Ocak artığı ile dolgu yapılması (denizden)
Poz No : **74.101.0015**de belirtilen ocak artığı ve tuvenan malzemenin madde B'deki şartlarla, denizden dolgu olarak kullanılması (malzemenin kara taşıması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşınması hariçtir.), m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan dolgunun m³'ü üzerinden ölçülür.
NOT : Ölçü ton üzerinden yapılacak ise ocak artığı = 1,8 ton/m³ kabul edilir.

NO : 74.103.0001 (0 - 0,250) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)
Madde C'deki şartlarla, (0 - 0,250) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.103.0002 (0 - 0,4) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)
Madde C'deki şartlarla, (0 - 0,4) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
NO : 74.103.0003 (0,4 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)
Madde C'deki şartlarla, (0,4 - 2) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
(0 - 2) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)
NO : 74.103.0004 Madde C'deki şartlarla, (0 - 2) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :

NO : 74.103.0005 (2 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)
Madde C'deki şartlarla, (2 - 6) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :

- NO : 74.103.0006 (2 - 4) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (2 - 4) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0007 (4 - 6) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (4 - 6) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- (6 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (6 - 15) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0008 (6 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (6 - 10) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0009 (6 - 8) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (6 - 8) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0010 (8 - 10) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (8 - 10) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0011 (10 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (10 - 15) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0012 (10 - 12) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (10 - 12) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0013 (12 - 15) ton taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (12 - 15) ton taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- NO : 74.103.0014 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması (kara ve denizden)**
Madde C'deki şartlarla, (15) ton'dan büyük taşlarla karadan ve denizden anroşman yapılması, ton fiyatı :
- Ocak artığı ile dolgu yapılması**
Poz No : **74.101.0015** de belirtilen ocak artığı malzemenin madde C'deki şartlarla, karadan ve denizden dolgu olarak kullanılması (malzemenin kara taşımıası ve 2 deniz milinden fazla deniz taşınması hariçtir.), m^3 fiyatı :
- ÖLÇÜ ve NOT :** Poz No : **74.102.0018**'nin aynıdır.
- NO : 74.103.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması (kara ve denizden)**
Poz No : **74.101.0015** de belirtilen ocak artığı malzemenin kara ve denizden dolgu olarak kullanılması (malzemenin kara taşımıası ve 2 deniz milinden fazla deniz taşımıası hariçtir.), m^3 fiyatı :
- ÖLÇÜ :** Projesine göre yapılan dolgunun m^3 'ü üzerinden ölçülür.
- NOT :** Ölçü ton üzerinden yapılacaksa ocak artığı = 1,8 ton/ m^3 kabul edilir.

NO : 74.103.0016 Ocak artığı ile dökü yapılması

Taş kategorileri dışında kalan ve Poz No : 74.103.0015 de belirlenen ocak artığı malzemenin ocaktan temini, vasıtalara yüklenip boşaltılması ve idarece gösterilen bir yere dökülerek müteakip döküler engellemeyecek şekilde buldozerle sürülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (ocak artığı malzemenin taşınması hariç), m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Yapılan dökünün m³'ü üzerinden ölçülür.

NOT : Ölçü ton üzerinden yapılacaksa ocak artığı = 1,8 ton/m³ kabul edilir.

74.110.0000-**DİĞER LİMAN İŞLERİ****74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ****NO : 74.111.0001 Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması**

Usturmaçalık kerestenin, gerekli madeni aksam ve diğer malzemenin temini, projesine göre usturmaça yapılması, katranlanması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Yapılan usturmaçanın m³'ü üzerinden ölçülür. Katranlama ve madeni aksam için ayrıca bir bedel ödenmez.

NO : 74.111.0002 Kamyon lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Uygun nitelik ve boyutlardaki kamyon lastiklerinin kitik ile doldurulup ağızlarının Ø 2 mm'lik galvanizli tel ile dikilmesi, Ø 1" çapında kendir özlü galvanizli çelik halat ve klemens veya tip projesine uygun zincirlerin tedariki ile projesinde gösterilen yerlerine asılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, adet fiyatı :

ÖLÇÜ : Projede yerlerine konan lastik usturmaçaların adedi üzerinden ölçülür. Beton içine konan ve görünen yüzleri galvanize edilecek olan usturmaça askı tertibatı Poz No : 23.402 ve Poz No : 23.403'den ödenecektir.

NO : 74.111.0003 Otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Uygun nitelik ve boyutlardaki otomobil lastiklerinin kitik ile doldurulmuş ağızlarının Ø 2 mm'lik galvanizli tel ile dikilmesi, Ø 3/4" çapında kendir özlü galvanizli çelik halat ve klemens veya tip projesine uygun zincirin tedariki ile projesinde gösterilen yerlerine asılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, adet fiyatı :

ÖLÇÜ : Projede yerlerine konan lastik usturmaçaların adedi üzerinden ölçülür. Beton içine konan ve görünen yüzleri galvanize edilecek olan usturmaça askı tertibatı Poz No : 23.402 ve Poz No : 23.403'den ödenecektir.

NO : 74.111.0004 Eski otomobil lastiği ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Projesine uygun nitelik ve boyutlardaki eski otomobil lastiklerinin konulacak yere getirilmesi, 3/4" çapında ve 1,20 m boyunda kendir özlü çelik halatin, 2 adet 3/4" klemensin, 32 mm dış çaplı ve 5,3 mm et kalınlıklı 1,00 m uzunluğunda yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatin bu halka ve lastiğe

geçirilerek 2 adet klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, (polietilen boru fiyatı hariç) bir adedinin fiyatı :

ÖLÇÜ : Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi üzerinden ölçülür.

NO : 74.111.0005 Eski uçak lastiği ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Projesine uygun nitelik ve boyutlardaki eski uçak lastiklerinin konulacak yere getirilmesi, 3/4" çapında ve 1,40 m boyunda kendir özlü çelik halatın, 2 adet 3/4" klemensin, 32 mm dış çaplı ve 5,3 mm et kalınlıklı 1,20 m uzunlığında yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatin bu halka ve lastiğe geçirilerek 2 adet klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil (polietilen boru fiyatı hariç), bir adedinin fiyatı :

ÖLÇÜ : Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi üzerinden ölçülür.

NO : 74.111.0006 Eski kamyon, traktör veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması

Projesine uygun nitelik ve boyutlardaki eski kamyon, traktör veya bir çift uçak lastığının konulacak yere getirilmesi, 1" çapında ve 1,60 m boyunda kendir özlü çelik halatın, 2 adet 1" klemensin, 40 mm dış çaplı ve 6,7 mm et kalınlıklı 1,40 m uzunlığında yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatin bu halka ve lastiğe geçirilerek 2 adet klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil (polietilen boru fiyatı hariç), bir adedinin fiyatı :

NOT : Bir çift uçak lastiği kullanıldığı takdirde bu fiyat 1,90 ile çarpılarak ödenecektir.

ÖLÇÜ : Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi (uçak lastiği kullanıldığından 2 lastik 1 lastik kabul edilir.) üzerinden ölçülür.

74.112.0000 TARAMA İŞLERİ

NO : 74.112.0001 Her türlü yüzər techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin Kontrol Mühendisligince gösterilecek en çok 3 mil mesafeye taşınarak denize dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı :

ÖLÇÜ : Taranan malzemenin kazı kesitindeki m^3 'ü üzerinden ölçülür.

Her tür yüzər techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması
Poz No : 74.112.0001'in aynısı.

NO : 74.112.0002 Her tür yüzər techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması ve (-3)m kotu altına dolgu yapılması

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin dalgakıran çekirdeklerine veya dolgu sahalarında (-3) m kotuna kadar dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m^3 fiyatı :

ÖLÇÜ : Taranan malzemenin kazı kesitindeki m^3 'ü üzerinden ölçülür.

Her tür yüzey tezhitatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması ve (-3)m kotu altına dolgu yapılması
Poz No : 74.112.0002'un aynısı.

NO : 74.112.0003 Her türlü yüzey tezhitatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması ve (-3)m kotu altına dolgu yapılması
Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin dolgu sahalarında (-3) m seviyesinin üstüne konulması ve dolgu yüzeyinin tesviye tanzimi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

Her türlü yüzey tezhitatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması ve (-3)m kotu altına dolgu yapılması
Poz No : 74.112.0003'nin aynısı

NO : 74.112.0004 Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması
Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin kontrol mühendisinin göstereceği yerde en çok 2 mil içinde denize veya dolgu yerlerine taşınarak dökülmesi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması
Poz No : 74.112.0004'un aynısı

Tarama işleri için açıklama : Yukarıda yazılı tarama birim fiyatları, kaya, konglomera ve patlayıcı madde kullanılmasını gerektiren diğer cins zeminler için geçerli değildir.

74.113.0000- DERZ İŞLERİ

NO : 74.113.0001 **Beton kaplamaya asfalt derz**
Projesine göre derz yapılması, derzlerin iyice temizlenmesi, gerekli asfalt ve dişli kumun temini ve usulüne uygun şekilde sıcak asfalt olarak derzlerin doldurulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m fiyatı :

ÖLÇÜ : Yapılan derzin m'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.113.0002 **15 cm kalınlıkta kaplamaya asfalt derz**
Poz No : 74.113.0001'deki şartlarla 15 cm kalınlığındaki kaplamaya derz yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m fiyatı :

NO 74.113.0003 **20 cm kalınlıkta kaplamaya asfalt derz**

Poz No : 74.113.0001'deki şartlarla 20 cm kalınlığındaki kaplamaya derz yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m fiyatı :

NO : 74.113.0004 **30 cm kalınlıkta kaplamaya asfalt derz**

Poz No : 74.113.0001'deki şartlarla 30 cm kalınlığındaki kaplamaya derz yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m fiyatı :

NO : 74.113.0005 **Saha kaplamaları için derz yapılması**

Poz No : 74.020.0000'larla hazırlanan saha kaplamalarında kullanılmak üzere, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan sahanın m²'si üzerinden ölçülür.

NO : 74.113.0006 Beton Kaplama Sahaları için derz dolgu yapılması

Projesinde belirtilen esaslarda derz dolgu malzemesi kullanılarak derzlerin doldurulması ile ilgili bilumum işlerin ikmali için gerekli her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, alet, edevat, makine ile bilumum müteferrik masraflar, nakliye ile müteahhit kârı dahil m² saha betonu için derz dolgu m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine dökülmüş, kabul edilmiş, projesinde gösterilen kalınlıkta ve derz detaylarına uygun olarak tamamlanmış kaplamanın beher m² (metre kare) cinsinden alanı ölçülerek ödeme yapılır.

NO : 74.113.0007 Beton Kaplama Sahaları için derz açılması

Projesinde belirtilen esaslarda enine ve boyuna derzlerin açılabilmesi ile ilgili bilumum işlerin ikmali için gerekli her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, alet, edevat, makine, nakliye ile bilumum müteferrik masraflar, müteahhit kârı dahil; m² saha betonu için derz açılması ve genişletilmesi bedeli m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Yerine dökülmüş, kabul edilmiş, projesinde gösterilen kalınlıkta ve derz detaylarına uygun olarak tamamlanmış kaplamanın beher m² (metre kare) cinsinden alanı ölçülerek ödeme yapılır.

74.114.0000- İDAREYE AİT İNŞAAT TEÇHİZATININ ONARIM İŞLERİ

NO :74.114.0001 İdarece, müteahhide verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde onarımında kullanılan veya idarenin izniyle ihzar olunacak olan yedek aksam ve parçalarının temini bedeli olarak;

- a) İdarece verilecek olan yedek aksam ve yedek parçaların, geçerli kura göre ayarlanmış olan ambar maliyet kıymetlerine,
 - b) Piyasadan temin edilen yedek aksam ve yedek parçaların satıcının deposunda teslim fatura fiyatlarına,
 - c) Döküm, kaynak, torna, rektifiye vb. gibi işlemler yapılmak suretiyle veya eskisi onarılmak suretiyle temin edilen yedek aksam ve parçaların bunları yapan kuruluşların atölyesinde teslim fatura fiyatına,
 - d) Dış memleketlerden sipariş edilerek temin edilen yedek aksam ve yedek parçaların gümrüklenmiş kıymetlerine % 10 ilave edilerek ödenir.
- Ambar maliyet kıymeti veya fatura bedeli veya gümrük bedeline % 10 ilavesi :

NO:74.114.0002 İdarece, müteahhide verilmiş bulunan inşaat teçhizatının onarımı için belirtilen şekilde değiştirilecek yedek aksam ve parçaların yerlerinden çıkarılması ve yeni yedek aksam ve parçaların yerlerine konulması
(Bu işin bedeli 74.114.0001 Poz No'lu birim fiyata göre ödenecek aksam ve yedek parça bedellerinin beher TL.'sına karşılık ödenir.)
(Poz NO : 74.114.0001) x 0,10 TL.

NO:74.114.0003 İdarece, müteahhide verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde demir konstrüksiyon aksamının takviyesi ve onarımı, her türlü işçilik, malzeme, alet, ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, kg fiyatı:
(Bu işin bedeli bu işte kullanılan her türlü demir imalatin kg'ı üzerinden ödenir.)

- NO:74.114.0004** İdarece, müteahhide verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksiyon aksamının takviye ve onarımı, her türlü işçilik, malzeme, alet, ve avadanlık, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, m³ fiyatı:
(Bu işin bedeli bu işte kullanılan her türlü kerestenin m³'ü üzerinden ödenir.)
- NO:74.114.0005** İdarece, müteahhide verilmiş bulunan inşaat teçhizatından, üzericalı inşaat teçhizatının havuzlanma veya kızağa alınma sureti ile onarımı gerektiği takdirde, havuzlanma veya kızağa alınma ile bu onarımla ilgili taşıma ve taşıma sigorta ücretleri (Bu işlerin bedelleri fatura bedellerine % 10 ilave edilmek suretiyle ödenir.)
Fatura bedelleri ve % 10 ilavesi.