



# BİRİM FİYAT LİSTESİ

- (\* (Bu listede yer alan Birim Fiyatların oluşumunda kullanılan Rayiç Fiyatlarına ve bu Birim Fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.)
- (\* (Bu listede yer alan Birim Fiyatlar TL olarak hesaplanmıştır.)
- (\* (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin 1. fıkrası, (k) bendi uyarınca hazırlanan rayiçlere istinaden düzenlenmiştir.)
- (\* Yaklaşık Maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, 30.07.2025 tarih ve 32971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince güncelliğini kaybeden birim fiyat ve/veya rayiçler, ilgili alt endeks veya endeksle güncellenir.

**74.006.0000- TAŞIMA ŞARTLARI****A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ**

<u>POZ NO</u>	<u>MALZEME CİNSİ</u>	<u>TEMİN EDİLDİĞİ YER</u>	<u>BİRİM</u>	<u>FİYATI</u>
74.006.0004	Çimento.....		TON	.....
74.006.0005	Demir.....		TON	.....
74.006.0006	Profil.....		TON	.....
74.006.0007	Taş.....		TON	.....
74.006.0008	Ocak Artığı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0009	Kum - Çakıl.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0010	Kum.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0011	Kırmetaş.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0012	Stabilize.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0013	Dolgu Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0014	Temel Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0015	Tuğla.....		Bin Ad	.....
74.006.0016	Adi Parke Taşı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0017	Çelik Boru.....		TON	.....

**B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2026 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$K = 2.365,00$$

A- (Poz 74.007.0004) Taşıma Mesafesi 10 000 m.ye Kadar Olan Karayolu Taşımaları:

$$NF=0,00017 \times K \times A \times \sqrt{M}$$

M=Nakliye Mesafesi (metre)

B- (Poz 74.007.0005) Taşıma Mesafesi 10 km.den Fazla Olan Karayolu Taşımaları:

$$NF=K \times A (0,0007 \times M + 0,01)$$

M=Nakliye Mesafesi (kilometre)

**C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki katsayılar 2026 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$\begin{aligned} X1 &= 27,73 & Y1 &= 6,23 \\ X2 &= 650,73 & Y2 &= 4,20 \end{aligned}$$

buna göre :

A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

$$\begin{aligned} DN &= X1 + ( Y1 \times L ) \\ DN &= 27,73 + ( 6,23 \times L ) \end{aligned}$$

B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapılan denizyolu taşımalarında

$$\begin{aligned} DN &= X2 + Y2 \times (L-100) \\ DN &= 650,73 + 4,20 \times ( L - 100 ) \\ L &= \text{Taşıma Mesafesi Deniz Mili} \end{aligned}$$

**74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ**

SIRA NO	POZ NO	74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI (TL)
1	74.011.0001	El ile Yumuşak Toprak Kazılması ve Kullanılması	M³	512,50
2	74.011.0002	El ile Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M³	666,25
3	74.011.0003	El ile Yumuşak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M³	832,81
4	74.011.0004	El ile Sert Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M³	960,94
5	74.011.0005	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M³	768,35
6	74.011.0006	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M³	936,91
7	74.011.0007	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M³	1.137,66
8	74.011.0008	El ile Batak ve Balçık Kazılması ve Kullanılması	M³	1.537,50
9	74.011.0009	El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M³	960,94
10	74.011.0010	El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M³	1.057,03
11	74.011.0011	El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M³	1.383,75
12	74.011.0012	El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M³	1.522,13
13	74.011.0013	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak, Sert ve Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması	M³	1.706,44
14	74.011.0014	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak, Sert ve Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması	M³	1.877,08
15	74.011.0015	Dolguya Gelmiş ve Serilmiş Her Cins Kazının Elle Tokmaklanması	M³	263,13
16	74.011.0016	Aralıksız Ahşap Kaplamalı Tam İksa	M²	1.135,63
17	74.011.0018	Sık Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa	M²	794,94
18	74.011.0019	Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa	M²	567,82

**74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI**

Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

19	74.013.0001	Ekskavatör ile Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	59,66
20	74.013.0002	Makina ile Batak, Küskülük ve Kaya Zeminlerden Başka Her Cins Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	48,79
21	74.013.0003	Skreyperle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	41,09
22	74.013.0004	Buldozerle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	31,28
23	74.013.0005	Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	25,96
24	74.013.0006	Ekskavatör ile Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	89,69
25	74.013.0007	Makina ile Her Cins Küskülük Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	80,61
26	74.013.0008	Skreyperle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	78,76
27	74.013.0009	Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	62,28
28	74.013.0010	Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	299,18
29	74.013.0011	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	299,51
30	74.013.0012	Skreyperle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	307,94
31	74.013.0013	Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	286,35
32	74.013.0014	Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	397,74
33	74.013.0015	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanılarak Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	402,31
34	74.013.0016	Skreyperle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	406,50
35	74.013.0017	Buldozerle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	384,91
36	74.013.0018	Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	559,74
37	74.013.0019	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya konulması	M <sup>3</sup>	568,55
38	74.013.0020	Makina ile Batak, Balçık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya konulması	M <sup>3</sup>	60,05
39	74.013.0021	Skreyperle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	568,50
40	74.013.0022	Buldozerle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	546,91
41	74.013.0023	Su Derinliği 0,50 m'den Fazla Olan Su İçindeki Kayadan Başka Zeminlerdeki Makinalı Kazılarda Su Güçlük Zammı	M <sup>3</sup>	13,65
42	74.013.0024	Su Derinliği 0,50 m'den Fazla Olan Su İçindeki Kaya Zeminlerdeki Makinalı Kazılarda Su Güçlük Zammı	M <sup>3</sup>	27,30
43	74.013.0025	Makina ile Kayadan Başka Her Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	13,65
44	74.013.0026	Makina ile Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	40,94
45	74.013.0027	Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tuvenan) Malzeme ile Alt Yapı Temel Malzeme Temini	M <sup>3</sup>	166,34
46	74.013.0028	Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzemelerin Serilmesi	M <sup>3</sup>	22,88
47	74.013.0029	Temel Altına Kum-Çakıl Serilmesi	M <sup>3</sup>	189,21
48	74.013.0030	Su İçinde Kum-Çakıl Serilmesi	M <sup>3</sup>	546,04
49	74.013.0031	Stabilize Kaplama Yapılması	M <sup>3</sup>	304,29
50	74.013.0032	Tuvenan, Kum, Çakıl veya Stabilize ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	174,19
51	74.013.0033	Batardolar İçin Kil Hazırlanması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	1.537,50
52	74.013.0034	Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması	M <sup>3</sup>	814,45

**74.020.0000- BETON VE BETONARME****74.021.0000****(K) SINIFI SAHA BETONLARI**  
(Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz)

53	74.021.0001	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.248,60
54	74.021.0002	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.489,93
55	74.021.0003	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.731,28
56	74.021.0004	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.972,61
57	74.021.0005	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.213,95
58	74.021.0001/2	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.219,06
59	74.021.0002/2	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.450,55
60	74.021.0003/2	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.682,05
61	74.021.0004/2	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.913,55
62	74.021.0005/2	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.145,04

**74.022.0000****(K) SINIFI SAHA BETONLARI**  
(Kırmataş ile, 350 Doz)

63	74.022.0001	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.325,74
64	74.022.0002	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.592,78
65	74.022.0003	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.844,83
66	74.022.0004	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.126,88
67	74.022.0005	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.393,93
68	74.022.0001/2	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.296,20
69	74.022.0002/2	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.553,40
70	74.022.0003/2	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.795,60
71	74.022.0004/2	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.067,81
72	74.022.0005/2	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	2.325,01

**74.023.0000****(L) SINIFI ZAYIF BETON**  
(Granülometrik Kum-Çakıl ile, 170 Doz)

73	74.023.0001	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	606,86
74	74.023.0002	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	812,75
75	74.023.0003	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.018,64
76	74.023.0004	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.224,55
77	74.023.0001/2	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	597,30
78	74.023.0002/2	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	798,40
79	74.023.0003/2	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	999,51
80	74.023.0004/2	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.200,64

**74.024.0000****(L) SINIFI ZAYIF BETON**  
(Kırmataş ile, 170 doz)

81	74.024.0001	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	658,28
82	74.024.0002	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	902,70
83	74.024.0003	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.138,58
84	74.024.0004	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.374,45
85	74.024.0001/2	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	648,71

86	74.024.0002/2	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	875,54
87	74.024.0003/2	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.102,36
88	74.024.0004/2	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	1.329,19
	<b>74.026.0010</b>	<b>(A) SINIFI BETON</b>		
89	74.026.0011	A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz	M <sup>3</sup>	6.624,46
90	74.026.0012	A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz	M <sup>3</sup>	7.093,41
91	74.026.0011/2	A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz	M <sup>3</sup>	6.413,53
92	74.026.0012/2	A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz	M <sup>3</sup>	6.882,48
	<b>74.026.0020</b>	<b>(B) SINIFI BETON</b>		
93	74.026.0021	B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.517,16
94	74.026.0022	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.986,80
95	74.026.0023	B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.019,56
96	74.026.0024	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.686,06
97	74.026.0021/2	B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.320,29
98	74.026.0022/2	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.724,33
99	74.026.0023/2	B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.836,75
100	74.026.0024/2	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.503,25
	<b>74.026.0030</b>	<b>(C) SINIFI BETON</b>		
101	74.026.0031	C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.336,06
102	74.026.0032	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.841,91
103	74.026.0033	C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.898,63
104	74.026.0034	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.573,80
105	74.026.0031/2	C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.153,25
106	74.026.0032/2	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.659,10
107	74.026.0033/2	C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.729,88
108	74.026.0034/2	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.405,05
	<b>74.026.0040</b>	<b>(D) SINIFI BETON</b>		
109	74.026.0041	D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.510,34
110	74.026.0042	D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.978,15
111	74.026.0041/2	D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.313,46
112	74.026.0042/2	D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.781,28
	<b>74.026.0050</b>	<b>(E) SINIFI BETON</b>		
113	74.026.0051	E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.031,88
114	74.026.0052	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.522,76
115	74.026.0053	E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.153,58
116	74.026.0054	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.577,10
117	74.026.0055	E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz	M <sup>3</sup>	5.616,91
118	74.026.0056	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz	M <sup>3</sup>	6.106,76
119	74.026.0051/2	E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.863,13
120	74.026.0052/2	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.354,01

121	74.026.0053/2	E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.970,76
122	74.026.0054/2	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.394,29
123	74.026.0055/2	E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz	M <sup>3</sup>	5.476,29
124	74.026.0056/2	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz	M <sup>3</sup>	5.966,14
	<b>74.026.0060</b>	<b>(F) SINIFI BETON</b>		
125	74.026.0061	F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.167,69
126	74.026.0062	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
127	74.026.0063	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.653,76
128	74.026.0064	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
129	74.026.0065	F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.740,50
130	74.026.0066	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
131	74.026.0067	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.338,44
132	74.026.0068	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
133	74.026.0061/2	F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.984,88
134	74.026.0062/2	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
135	74.026.0063/2	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.470,95
136	74.026.0064/2	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
137	74.026.0065/2	F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.571,75
138	74.026.0066/2	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
139	74.026.0067/2	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	6.169,69
140	74.026.0068/2	F Sınıfı Demirsiz Kronman Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
	<b>74.026.0070</b>	<b>(G) SINIFI BETON</b>		
141	74.026.0071	G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	7.735,86
142	74.026.0072	G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	8.218,41
143	74.026.0071/2	G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	7.538,99
144	74.026.0072/2	G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	8.021,54
	<b>74.026.0080</b>	<b>(H) SINIFI BETON</b>		
145	74.026.0081	H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz	M <sup>3</sup>	5.063,71
146	74.026.0082	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz	M <sup>3</sup>	5.747,75
147	74.026.0083	H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz	M <sup>3</sup>	5.124,94
148	74.026.0084	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz	M <sup>3</sup>	5.727,76
149	74.026.0081/2	H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz	M <sup>3</sup>	4.968,09
150	74.026.0082/2	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz	M <sup>3</sup>	5.652,13
151	74.026.0083/2	H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz	M <sup>3</sup>	5.023,69
152	74.026.0084/2	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz	M <sup>3</sup>	5.626,51
	<b>74.026.0090</b>	<b>TETRAPOD BETONU</b>		
153	74.026.0091	Demirsiz Tetrapod Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	8.046,56
154	74.026.0092	Demirsiz Tetrapod Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	8.481,29
155	74.026.0091/2	Demirsiz Tetrapod Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	7.863,75
156	74.026.0092/2	Demirsiz Tetrapod Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	8.298,48

**74.030.0000- HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI**

157	74.030.0001	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan)	M³	901,99
158	74.030.0002	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan)	M³	721,59
159	74.030.0003	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Denizden)	M³	1.036,65
160	74.030.0004	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Denizden)	M³	829,32
161	74.030.0005	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M³	928,92
162	74.030.0006	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M³	743,14
163	74.030.0007	Tetrapodların Taşınması ve Yerine Konması	M³	1.486,27
164	74.030.0008	Prekast Kirişlerin Yerine Konması	M³	927,56
165	74.030.0009	Sürşarj Yapılması	M³	451,00
166	74.030.0010	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan)	M³	1.082,39
167	74.030.0011	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Denizden)	M³	1.243,98
168	74.030.0012	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M³	1.114,70

**74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER****74.041.0000- KARGİR İNŞAAT**

169	74.041.0001	Ocak Taşı ile Kuru Duvar Yapılması	M³	1.496,54
170	74.041.0002	Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat	M³	2.570,29
171	74.041.0003	Çaplanmış Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat	M³	5.680,09
172	74.041.0004	Moloz Taş Duvar Yüzeylerine Gömme Derz Yapılması	M²	294,94
173	74.041.0002/2	Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat	M³	2.512,93
174	74.041.0003/2	Çaplanmış Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat	M³	5.636,64
175	74.041.0004/2	Moloz Taş Duvar Yüzeylerine Gömme Derz Yapılması	M²	292,41

**74.042.0000- PERELER**

176	74.042.0001	20 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M²	1.295,44
177	74.042.0002	30 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M²	1.610,49
178	74.042.0003	40 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M²	2.269,00
179	74.042.0004	50 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M²	2.712,16
180	74.042.0005	20 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	1.644,08
181	74.042.0006	30 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	2.096,55
182	74.042.0007	40 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	2.866,90
183	74.042.0008	50 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	3.449,06
184	74.042.0009	Blokaj Yapılması	M³	1.412,41
185	74.042.0010	10 cm Yüksekliğinde Beyaz Çimentolu Buhar Kurlü Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebatla Renk ve Desende)	M²	891,81
186	74.042.0005/2	20 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	1.632,26
187	74.042.0006/2	30 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	2.076,86
188	74.042.0007/2	40 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	2.843,28
189	74.042.0008/2	50 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M²	3.419,54

**74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER**

190	74.050.0001	Harçsız Kargir İnşaatın Yıkılması	M³	896,88
191	74.050.0002	Kireç ve Moloz Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması	M³	1.281,25

192	74.050.0003	Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.921,88
193	74.050.0004	Her Türü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın Ayrılması	M <sup>3</sup>	768,75
194	74.050.0005	Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	3.971,88
195	74.050.0006	Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması	KG	12,81
196	74.050.0007	Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın ve Horasanın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.572,48
197	74.050.0008	Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması	M <sup>3</sup>	2.367,19
198	74.050.0009	Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi	M <sup>2</sup>	256,25
199	74.050.0010	Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi	M <sup>3</sup>	1.409,38
200	74.050.0011	Bordür Sökülmesi	MT	64,06

**74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ**

201	74.060.0001	Ø 10 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	511,11
202	74.060.0002	Ø 15 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	621,14
203	74.060.0003	Ø 20 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	698,41
204	74.060.0004	Ø 25 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	810,79
205	74.060.0005	Ø 30 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.041,38
206	74.060.0006	Ø 35 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.227,88
207	74.060.0007	Ø 40 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.413,18
208	74.060.0008	Ø 50 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.798,35
209	74.060.0009	Ø 60 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	2.341,34
210	74.060.0010	Ø 80 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	3.647,93
211	74.060.0001/2	Ø 10 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	508,74
212	74.060.0002/2	Ø 15 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	617,09
213	74.060.0003/2	Ø 20 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	692,20
214	74.060.0004/2	Ø 25 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	801,95
215	74.060.0005/2	Ø 30 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.029,45
216	74.060.0006/2	Ø 35 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.212,83
217	74.060.0007/2	Ø 40 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.394,09
218	74.060.0008/2	Ø 50 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.769,73
219	74.060.0009/2	Ø 60 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	2.301,98
220	74.060.0010/2	Ø 80 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	3.582,59

**74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ****74.071.0000- KAZIK İŞLERİ**

221	74.071.0001	Şahmerdanın İşbaşına Getirilip Hazırlanması	AD	947.412,50
222	74.071.0002	Ahşap Kazık Hazırlanması	M <sup>3</sup>	7.705,00
223	74.071.0003	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450 cm <sup>2</sup> ye Kadar)	MT	1.245,05
224	74.071.0004	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450-900 cm <sup>2</sup> )	MT	1.818,83
225	74.071.0005	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (900 cm <sup>2</sup> ve 900 cm <sup>2</sup> den Büyük)	MT	2.233,85

**74.072.0000 SAHMERDAN İLE Betonarme KAZIK ÇAKILMASI**

226	74.072.0001	30x30 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	1.111,36
227	74.072.0002	35x35 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	1.190,75
228	74.072.0003	40x40 cm veya 38x42 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	1.270,13

229	74.072.0004	45x45 cm veya 42x46 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması		MT	1.349,51
230	74.072.0005	50x50 cm veya 48x52 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması		MT	1.428,90
	<b>74.073.0000</b>	<b>ÇAKILAN Betonarme KAZIKLAR İçin ZAM</b>			
231	74.073.0001	10 m'ye Kadar (10 m Dahil) Betonarme Kazıklar İçin Zam		AD	7.684,99
232	74.073.0002	10-15 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (15 m Dahil)		AD	9.221,99
233	74.073.0003	15-20 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (20 m Dahil)		AD	11.527,49
234	74.073.0004	20-25 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (25 m Dahil)		AD	13.448,73
235	74.073.0005	25-30 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (30 m Dahil)		AD	17.291,23
236	74.073.0006	30 m'den Uzun Betonarme Kazıklar İçin Zam		AD	19.980,97
	<b>74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ</b>				
237	74.074.0001	Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zıvanalı)		M³	27.687,50
238	74.074.0002	Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zıvanasız)		M³	17.687,50
239	74.074.0003	Şahmerdan ile Her Kalınlıkta Ahşap Palplanş Çakılması		M²	3.330,00
240	74.074.0004	Şahmerdan ile Demir Palplanş Çakılması		M²	2.551,38
241	74.074.0005	Şahmerdan ile Betonarme Palplanş Çakılması		M²	3.715,13
	<b>74.075.0000</b>	<b>ÇAKILAN Betonarme PALPLANŞLAR İçin ZAM</b>			
242	74.075.0001	0-10 m'ye Kadar Palplanş Boyu İçin (10 m Dahil)		AD	7.684,99
243	74.075.0002	10-15 Arası Kadar Palplanş Boyu İçin (15 m Dahil)		AD	9.221,99
244	74.075.0003	15-20 Arası Betonarme Palplanşlar İçin Zam (20 m dahil)		AD	11.527,49
245	74.075.0004	Betonarme Kazık ve Palplanşların Bitümlenmesi		M²	144,13
246	74.075.0005	İskele Altının Bitümlenmesi		M²	329,90
	<b>74.076.0000</b>	<b>Çelik Borudan Kazık İmalı</b>			
247	74.076.0001	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.936,83
248	74.076.0002	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.936,09
249	74.076.0003	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.935,60
250	74.076.0004	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.657,25
251	74.076.0005	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.659,19
252	74.076.0006	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.657,56
253	74.076.0007	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.211,86
254	74.076.0008	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.210,64
255	74.076.0009	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.209,81
256	74.076.0010	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	59.211,44
257	74.076.0011	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	59.346,03
258	74.076.0012	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	59.618,00
259	74.076.0013	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	59.617,51
260	74.076.0014	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.212,24
261	74.076.0015	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.211,86
262	74.076.0016	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.100,34
263	74.076.0017	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.102,26
264	74.076.0018	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,50
265	74.076.0019	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.507,89
266	74.076.0020	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,25

267	74.076.0021	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.101,15
268	74.076.0022	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.102,18
269	74.076.0023	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.101,16
270	74.076.0024	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,15
271	74.076.0025	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.508,18
272	74.076.0026	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,25
273	74.076.0027	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.102,23
274	74.076.0028	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.101,64
275	74.076.0029	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.102,51
276	74.076.0030	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,08
277	74.076.0031	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.508,29
278	74.076.0032	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,46
279	74.076.0033	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.101,55
280	74.076.0034	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	55.837,31
281	74.076.0035	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.837,40
282	74.076.0036	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,60
283	74.076.0037	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,81
284	74.076.0038	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,88
285	74.076.0039	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,96
286	74.076.0040	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	55.836,49
287	74.076.0041	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.835,53
288	74.076.0042	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,20
289	74.076.0043	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,73
290	74.076.0044	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,68
291	74.076.0045	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,96
292	74.076.0046	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,38
293	74.076.0047	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.835,59
294	74.076.0048	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,40
295	74.076.0049	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,76
296	74.076.0050	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,65
297	74.076.0051	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,98
298	74.076.0052	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,81
299	74.076.0053	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,99
300	74.076.0054	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.836,23
301	74.076.0055	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,41
302	74.076.0056	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,26
303	74.076.0057	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,63
304	74.076.0058	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,39
305	74.076.0059	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,84
306	74.076.0060	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,46
307	74.076.0061	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.836,64
308	74.076.0062	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,59

309	74.076.0063	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,73
310	74.076.0064	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,60
311	74.076.0065	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,11
312	74.076.0066	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,85
313	74.076.0067	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,34
314	74.076.0068	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,29
315	74.076.0069	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,73
316	74.076.0070	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,50
317	74.076.0071	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,51
318	74.076.0072	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,89
319	74.076.0073	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,35
320	74.076.0074	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	56.241,90
321	74.076.0075	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,16
322	74.076.0076	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,49
323	74.076.0077	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,34
324	74.076.0078	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,41
325	74.076.0079	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,24
326	74.076.0080	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,89
327	74.076.0081	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,48
328	74.076.0082	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,11
329	74.076.0083	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,99
330	74.076.0084	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,14
331	74.076.0085	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,15
332	74.076.0086	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,00
333	74.076.0087	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,90
334	74.076.0088	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,00
335	74.076.0089	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,14
336	74.076.0090	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,71
337	74.076.0091	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,41
338	74.076.0092	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,10
339	74.076.0093	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,94
340	74.076.0094	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,16
341	74.076.0095	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,40
342	74.076.0096	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,19
343	74.076.0097	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,03
344	74.076.0098	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,99
345	74.076.0099	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,99
346	74.076.0100	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,74
347	74.076.0101	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,11
348	74.076.0102	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,91
349	74.076.0103	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,18
350	74.076.0104	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,68

351	74.076.0105	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,89
352	74.076.0106	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,13
353	74.076.0107	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,83
354	74.076.0108	80" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,05
355	74.076.0109	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	61.720,40
356	74.076.0110	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	61.721,46
357	74.076.0111	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	61.719,53
358	74.076.0112	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	61.442,11
359	74.076.0113	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	61.440,70
360	74.076.0114	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	61.441,16
361	74.076.0115	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	60.964,11
362	74.076.0116	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	60.964,01
363	74.076.0117	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	60.964,86
364	74.076.0118	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	60.964,03
365	74.076.0119	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	61.099,41
366	74.076.0120	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	61.370,85
367	74.076.0121	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	61.372,05
368	74.076.0122	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	60.966,13
369	74.076.0123	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	60.964,11
370	74.076.0124	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.856,54
371	74.076.0125	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.856,44
372	74.076.0126	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.990,66
373	74.076.0127	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.262,25
374	74.076.0128	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.262,03
375	74.076.0129	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.855,73
376	74.076.0130	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.854,64
377	74.076.0131	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.855,84
378	74.076.0132	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.991,18
379	74.076.0133	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.260,90
380	74.076.0134	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.261,55
381	74.076.0135	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.856,29
382	74.076.0136	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.854,75
383	74.076.0137	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.855,45
384	74.076.0138	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.991,63
385	74.076.0139	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.261,05
386	74.076.0140	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.261,24
387	74.076.0141	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.855,14
388	74.076.0142	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	57.590,96
389	74.076.0143	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,20
390	74.076.0144	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,41
391	74.076.0145	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,70
392	74.076.0146	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,16

393	74.076.0147	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,00
394	74.076.0148	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	57.588,98
395	74.076.0149	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,09
396	74.076.0150	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,60
397	74.076.0151	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,35
398	74.076.0152	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,85
399	74.076.0153	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,06
400	74.076.0154	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,95
401	74.076.0155	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.589,80
402	74.076.0156	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.724,63
403	74.076.0157	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.996,23
404	74.076.0158	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,26
405	74.076.0159	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,46
406	74.076.0160	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,59
407	74.076.0161	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.996,29
408	74.076.0162	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,29
409	74.076.0163	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,05
410	74.076.0164	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,86
411	74.076.0165	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,69
412	74.076.0166	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,94
413	74.076.0167	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,99
414	74.076.0168	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,80
415	74.076.0169	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.589,56
416	74.076.0170	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,58
417	74.076.0171	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.996,29
418	74.076.0172	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,38
419	74.076.0173	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,73
420	74.076.0174	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,78
421	74.076.0175	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,93
422	74.076.0176	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.724,89
423	74.076.0177	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,86
424	74.076.0178	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,96
425	74.076.0179	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,80
426	74.076.0180	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,98
427	74.076.0181	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,91
428	74.076.0182	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,24
429	74.076.0183	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,55
430	74.076.0184	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,29
431	74.076.0185	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,08
432	74.076.0186	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,79
433	74.076.0187	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,51
434	74.076.0188	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,95

435	74.076.0189	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,99
436	74.076.0190	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,90
437	74.076.0191	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,70
438	74.076.0192	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,64
439	74.076.0193	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,55
440	74.076.0194	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,81
441	74.076.0195	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,73
442	74.076.0196	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,53
443	74.076.0197	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,81
444	74.076.0198	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,60
445	74.076.0199	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,91
446	74.076.0200	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,95
447	74.076.0201	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,25
448	74.076.0202	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,64
449	74.076.0203	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,94
450	74.076.0204	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,11
451	74.076.0205	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,00
452	74.076.0206	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,84
453	74.076.0207	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,05
454	74.076.0208	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,74
455	74.076.0209	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,76
456	74.076.0210	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.996,05
457	74.076.0211	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,20
458	74.076.0212	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,85
459	74.076.0213	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,98
460	74.076.0214	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,01
461	74.076.0215	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,84
462	74.076.0216	80" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,96
463	74.076.0217	Çelik Boru Kazıkların Manipülasyonu		TON	3.814,41
	<b>74.077.0000</b>	<b>ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ</b>			
464	74.077.0001	12"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	3.701,04
465	74.077.0002	12"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	4.594,31
466	74.077.0003	12"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	5.485,03
467	74.077.0004	16"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	4.978,18
468	74.077.0005	16"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	6.177,58
469	74.077.0006	16"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	7.376,98
470	74.077.0007	20"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	6.227,79
471	74.077.0008	20"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	7.758,43
472	74.077.0009	20"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	9.266,36
473	74.077.0010	20"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	10.771,89
474	74.077.0011	20"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	12.277,41
475	74.077.0012	20"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	13.757,83

476	74.077.0013	20"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	15.213,14
477	74.077.0014	24"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	7.504,93
478	74.077.0015	24"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	9.341,69
479	74.077.0016	24"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	11.178,45
480	74.077.0017	24"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	12.992,51
481	74.077.0018	24"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	14.804,16
482	74.077.0019	24"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	16.590,71
483	74.077.0020	24"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	18.377,25
484	74.077.0021	28"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	10.924,95
485	74.077.0022	28"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.067,84
486	74.077.0023	28"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	15.213,14
487	74.077.0024	28"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.330,91
488	74.077.0025	28"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	19.448,70
489	74.077.0026	28"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	21.541,36
490	74.077.0027	30"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	11.715,38
491	74.077.0028	30"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	14.038,85
492	74.077.0029	30"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	16.309,69
493	74.077.0030	30"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	18.608,05
494	74.077.0031	30"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	20.878,89
495	74.077.0032	30"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	23.124,63
496	74.077.0033	32"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	12.505,81
497	74.077.0034	32"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	14.982,34
498	74.077.0035	32"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.433,76
499	74.077.0036	32"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	19.857,66
500	74.077.0037	32"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.306,69
501	74.077.0038	32"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.707,89
502	74.077.0039	32"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.106,69
503	74.077.0040	36"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	16.871,73
504	74.077.0041	36"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	19.654,39
505	74.077.0042	36"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.409,53
506	74.077.0043	36"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	25.141,96
507	74.077.0044	36"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.872,00
508	74.077.0045	36"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	30.602,04
509	74.077.0046	36"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	33.309,36
510	74.077.0047	40"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	21.875,00
511	74.077.0048	40"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.936,28
512	74.077.0049	40"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.999,95
513	74.077.0050	40"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	31.038,69
514	74.077.0051	40"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	34.074,69
515	74.077.0052	40"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.110,85
516	74.077.0053	40"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	38.618,78
517	74.077.0054	42"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.971,56

518	74.077.0055	42"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	26.087,86
519	74.077.0056	42"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	29.427,75
520	74.077.0057	42"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	32.619,38
521	74.077.0058	42"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	35.808,61
522	74.077.0059	42"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	39.000,24
523	74.077.0060	42"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.608,60
524	74.077.0061	44"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.068,13
525	74.077.0062	44"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.463,04
526	74.077.0063	44"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	30.857,95
527	74.077.0064	44"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	34.202,64
528	74.077.0065	44"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.570,04
529	74.077.0066	44"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.914,74
530	74.077.0067	44"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	42.573,33
531	74.077.0068	48"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	29.989,79
532	74.077.0069	48"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	33.690,83
533	74.077.0070	48"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.366,75
534	74.077.0071	48"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	41.042,69
535	74.077.0072	48"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	44.693,50
536	74.077.0073	48"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.530,28
537	74.077.0074	50"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	31.280,03
538	74.077.0075	50"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	35.121,03
539	74.077.0076	50"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	38.950,01
540	74.077.0077	50"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	42.776,61
541	74.077.0078	50"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.608,00
542	74.077.0079	50"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	48.522,50
543	74.077.0080	52"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	36.551,21
544	74.077.0081	52"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.533,28
545	74.077.0082	52"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	44.538,04
546	74.077.0083	52"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	48.494,99
547	74.077.0084	52"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	50.487,21
548	74.077.0085	54"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.981,41
549	74.077.0086	54"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	42.139,24
550	74.077.0087	54"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.274,36
551	74.077.0088	54"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	50.409,49
552	74.077.0089	54"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	52.477,05
553	74.077.0090	56"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	39.409,20
554	74.077.0091	56"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	43.722,50
555	74.077.0092	56"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	48.010,69
556	74.077.0093	56"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	52.298,88
557	74.077.0094	56"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	54.441,76
558	74.077.0095	60"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.886,61
559	74.077.0096	60"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	51.506,04

560	74.077.0097	60"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	56.102,75
561	74.077.0098	60"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	58.398,71
562	74.077.0099	64"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	50.053,14
563	74.077.0100	64"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	54.978,69
564	74.077.0101	64"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	59.904,24
565	74.077.0102	64"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	62.355,66
566	74.077.0103	68"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	58.474,04
567	74.077.0104	68"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	63.708,13
568	74.077.0105	68"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	66.310,20
569	74.077.0106	72"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	67.509,60
570	74.077.0107	72"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	70.267,15
571	74.077.0108	80"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	78.206,15
	<b>74.078.0000</b>	<b>Çelik Boru Kazıkların Çakılması</b>		
572	74.078.0001	12"/8mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	857,34
573	74.078.0002	12"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.063,74
574	74.078.0003	12"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.266,95
575	74.078.0004	16"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.000,23
576	74.078.0005	16"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.206,63
577	74.078.0006	16"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.409,85
578	74.078.0007	20"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.143,11
579	74.078.0008	20"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.349,51
580	74.078.0009	20"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.552,74
581	74.078.0010	20"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.803,59
582	74.078.0011	20"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.054,44
583	74.078.0012	20"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.302,11
584	74.078.0013	20"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.546,61
585	74.078.0014	24"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.286,01
586	74.078.0015	24"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.492,40
587	74.078.0016	24"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.695,63
588	74.078.0017	24"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.232,25
589	74.078.0018	24"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.479,93
590	74.078.0019	24"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.727,60
591	74.078.0020	24"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.975,28
592	74.078.0021	28"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.635,29
593	74.078.0022	28"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.838,51
594	74.078.0023	28"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.375,14
595	74.078.0024	28"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.622,81
596	74.078.0025	28"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.870,50
597	74.078.0026	28"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.115,00
598	74.078.0027	30"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.705,15
599	74.078.0028	30"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.908,38
600	74.078.0029	30"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.445,00

601	74.078.0030	30"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.695,85
602	74.078.0031	30"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.943,53
603	74.078.0032	30"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.188,03
604	74.078.0033	32"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.778,19
605	74.078.0034	32"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.981,40
606	74.078.0035	32"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.518,04
607	74.078.0036	32"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.765,71
608	74.078.0037	32"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.013,39
609	74.078.0038	32"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.257,89
610	74.078.0039	32"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.575,41
611	74.078.0040	36"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.124,29
612	74.078.0041	36"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.660,93
613	74.078.0042	36"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.908,60
614	74.078.0043	36"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.156,28
615	74.078.0044	36"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.400,78
616	74.078.0045	36"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.429,58
617	74.078.0046	36"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.820,14
618	74.078.0047	40"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.800,64
619	74.078.0048	40"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.051,49
620	74.078.0049	40"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.299,16
621	74.078.0050	40"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.543,66
622	74.078.0051	40"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.572,46
623	74.078.0052	40"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.820,38
624	74.078.0053	40"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.055,35
625	74.078.0054	42"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.873,68
626	74.078.0055	42"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.124,53
627	74.078.0056	42"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.372,20
628	74.078.0057	42"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.584,94
629	74.078.0058	42"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.645,50
630	74.078.0059	42"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.893,40
631	74.078.0060	42"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.626,90
632	74.078.0061	44"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.943,53
633	74.078.0062	44"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.194,38
634	74.078.0063	44"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.442,05
635	74.078.0064	44"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.686,55
636	74.078.0065	44"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.715,36
637	74.078.0066	44"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.963,26
638	74.078.0067	44"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.198,46
639	74.078.0068	48"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.337,26
640	74.078.0069	48"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.584,94
641	74.078.0070	48"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.829,44
642	74.078.0071	48"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.858,25

643	74.078.0072	48"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.106,15
644	74.078.0073	48"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.341,35
645	74.078.0074	50"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.378,55
646	74.078.0075	50"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.657,98
647	74.078.0076	50"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.902,48
648	74.078.0077	50"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.931,28
649	74.078.0078	50"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.176,01
650	74.078.0079	50"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.414,39
651	74.078.0080	52"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.727,84
652	74.078.0081	52"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.972,34
653	74.078.0082	52"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.001,14
654	74.078.0083	52"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.245,86
655	74.078.0084	52"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.481,06
656	74.078.0085	54"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.800,86
657	74.078.0086	54"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.045,36
658	74.078.0087	54"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.074,18
659	74.078.0088	54"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.318,90
660	74.078.0089	54"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.554,10
661	74.078.0090	56"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.870,73
662	74.078.0091	56"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.115,23
663	74.078.0092	56"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.144,03
664	74.078.0093	56"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.388,75
665	74.078.0094	56"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.623,95
666	74.078.0095	60"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.258,11
667	74.078.0096	60"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.286,91
668	74.078.0097	60"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.531,64
669	74.078.0098	60"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.766,85
670	74.078.0099	64"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.401,00
671	74.078.0100	64"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.426,63
672	74.078.0101	64"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.674,54
673	74.078.0102	64"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	7.909,74
674	74.078.0103	68"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.569,53
675	74.078.0104	68"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.817,43
676	74.078.0105	68"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	8.052,63
677	74.078.0106	72"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.960,31
678	74.078.0107	72"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	8.195,51
679	74.078.0108	80"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	8.481,29
	<b>74.079.0000</b>	<b>ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI</b>		
680	74.079.0001	Çelik Boru Kazıkların İçine Kum Doldurulması	M³	1.708,75
681	74.079.0002	Çelik Boru Kazıkların İçine Beton Doldurulması	M³	6.309,40
682	74.079.0003	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Granülometrik Agrega ile)	M³	7.111,29
683	74.079.0004	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Kırmataş ile)	M³	7.269,36

684	74.079.0002/2	Çelik Boru Kazıkların İçine Beton Doldurulması	M³	6.140,65
685	74.079.0003/2	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Beton Doldurulması (Granülometrik Agrega ile)	M³	6.914,41
686	74.079.0004/2	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Beton Doldurulması (Kırmataş ile)	M³	7.072,49

**74.080.0000- KALIP İŞLERİ**

684	74.080.0001	Ahşaptan Seri Kalıp Yapılması	M²	331,63
685	74.080.0002	Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı Yapılması	M²	873,03
686	74.080.0003	Sacdan Kazık ve Palplanş Kalıbı Yapılması	M²	449,49
687	74.080.0004	Prekast Kiriş Kalıbı Yapılması	M²	468,86
688	74.080.0005	Sacdan Beton Blok Kalıbı Yapılması	M²	392,79
689	74.080.0006	Sacdan Antifer Beton Blok Kalıbı Yapılması	M²	525,39
690	74.080.0007	Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin - 2 m Dahil)	M²	807,23
691	74.080.0008	Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	931,41
692	74.080.0009	Sacdan Beton Kronman Kalıbı	M²	822,56
693	74.080.0010	Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin -2 m Dahil)	M²	1.069,34
694	74.080.0011	Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	1.233,85
695	74.080.0012	Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı	M²	1.172,81
696	74.080.0013	Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler İçin -2 m Dahil)	M²	1.524,66
697	74.080.0014	Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	1.759,23
698	74.080.0015	Sacdan Tetrapod Kalıbı	M²	932,74

**74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU**

699	74.081.0001	Su Derinliği 5 m'den Fazla Olan Kısımlarda İskele Boşluğu	M³	1.105,59
700	74.081.0002	Kazık Çakımı Üzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu	M³	773,91
701	74.081.0003	Su Derinliği 5 m'ye Kadar Olan Kısımlarda İskele Boşluğu	M³	1.381,99
702	74.081.0004	Kazık Çakımı Üzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu	M³	967,39
703	74.081.0005	Ahşap Kazıklı Mahmuz İnşaatında İskele Boşluğu	M³	1.381,99
704	74.081.0006	Batardoların Takviye Kerestesi ve Yerine Konması	M³	14.456,25
705	74.081.0007	Ahşap Kazıkların 10x15 cm Bağlama Tahtası ile Takviyesi	MT	437,19

**74.090.0000- DEMİR İŞLERİ**

706	74.090.0001	Ø 6 mm'lik Betonarme Demirleri	TON	67.548,75
707	74.090.0004	Betonarme İçin Ø8-Ø12 mm İnce Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması	TON	46.482,43
708	74.090.0005	Betonarme İçin Ø14-Ø28 mm Kalın Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması	TON	44.681,18
709	74.090.0006	Ø 28 mm'den Büyük Nervürlü Beton Çelik Çubuğun Bükülüp Yerine Konulması	TON	43.749,93
710	74.090.0007	Tek Başına Olarak Kullanılan Her Türlü Profil Demir İmalat ve Yerine Konması (34 kg/m'ye Kadar Ağırlıktaki)	TON	90.026,25
711	74.090.0008	Birleşik Olarak Kullanılan ve Her Cins Profil Demir İmalat ve Yerine Konması	TON	85.414,38
712	74.090.0009	Demir Karkas (Çerçeve) İnşaat Yapılması ve Yerine Konması	TON	85.943,51
713	74.090.0010	Çeşitli Demir İmalat ve Yerine Konması	KG	250,04
714	74.090.0011	Basit Dövme Demir İşlerinin Yapılması ve Yerine Konması	KG	282,23
715	74.090.0012	Fonttan Izgara Kapak, Garguy Yapılması ve Yerine Konması	KG	127,50
716	74.090.0013	Kazık Başlık ve Çarıkların Yapılması ve Yerine Konması	KG	252,13

717	74.090.0014	Çelik Boru Kazıklar İçin Çarık Yapılması ve Yerine Konması	KG	309,85
718	74.090.0015	Halat Halkası ve Usturmaça Askı Düzeninin Yapılması	KG	296,36
719	74.090.0016	Halat Halkalarının ve Usturmaça Askı Düzeninin Yerine Konması	KG	14,13
720	74.090.0017	Font Baba İhzarı	KG	66,09
721	74.090.0018	Dökme Çelik Baba İhzarı	KG	79,43
722	74.090.0019	Babalar İçin Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının İmali ve İhzarı	KG	294,06
723	74.090.0020	Baba Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının Yerine Konması	KG	14,13
724	74.090.0021	Dilatasyon Düzeni	KG	2.213,90
725	74.090.0022	Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması	KG	1.088,76
726	74.090.0023	Galvanize Daldırma Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması	KG	1.128,31

**74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ****74.101.0000- KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

727	74.101.0001	(0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	244,71
728	74.101.0002	(0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	262,03
729	74.101.0003	(0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	282,11
730	74.101.0004	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	270,06
731	74.101.0005	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	366,86
732	74.101.0006	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	332,79
733	74.101.0007	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	400,95
734	74.101.0008	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	446,50
735	74.101.0009	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	421,98
736	74.101.0010	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	466,01
737	74.101.0011	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	557,43
738	74.101.0012	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	521,14
739	74.101.0013	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	588,74
740	74.101.0014	(15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	641,48
741	74.101.0015	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	M³	104,31
742	74.101.0016	Ocak Artığının Ocakta Depo Edilmesi	M³	94,35
743	74.101.0017	Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş	M³	87,83
744	74.101.0018	(0-0,250) ton Taşlarla Beton Altı Tıkama Tabakası	TON	449,71
745	74.101.0019	Kategorilere Ayrılmamış Taş ile Dolgu Yapılması	TON	182,39

**74.102.0000- DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

746	74.102.0001	Max. 60 mm Taşlarla Su Altı Tıkama Tabakası	M³	1.415,66
747	74.102.0002	(0-0,250) ton Taşlarla Rıhtım Altı Anroşmanı	TON	351,56
748	74.102.0003	(50-200) kg Taşlarla Önlük Anroşmanı	TON	291,40
749	74.102.0004	(0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	264,91
750	74.102.0005	(0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	282,23
751	74.102.0006	(0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	307,83
752	74.102.0007	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	292,47
753	74.102.0008	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	396,63
754	74.102.0009	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	354,65
755	74.102.0010	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	438,60

756	74.102.0011	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	569,88
757	74.102.0012	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	536,18
758	74.102.0013	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	603,55
759	74.102.0014	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	721,55
760	74.102.0015	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	676,09
761	74.102.0016	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	767,03
762	74.102.0017	(15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	871,25
763	74.102.0018	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	TON	114,55

**74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARİŞİK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

764	74.103.0001	(0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	248,75
765	74.103.0002	(0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	266,07
766	74.103.0003	(0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	287,26
767	74.103.0004	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	274,54
768	74.103.0005	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	372,82
769	74.103.0006	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	337,16
770	74.103.0007	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	408,48
771	74.103.0008	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	471,18
772	74.103.0009	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	444,82
773	74.103.0010	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	493,52
774	74.103.0011	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	590,25
775	74.103.0012	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	552,13
776	74.103.0013	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	624,40
777	74.103.0014	(15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	687,43
778	74.103.0015	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	M³	106,36
779	74.103.0016	Ocak Artığı ile Dökü Yapılması	M³	99,33

**74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ****74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ**

780	74.111.0001	Ahşap Usturmaça (Meşeden) Yapılması	M³	38.284,38
781	74.111.0002	Kamyon Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	1.301,44
782	74.111.0003	Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	807,06
783	74.111.0004	Eski Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	604,51
784	74.111.0005	Eski Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	636,50
785	74.111.0006	Eski Kamyon, Traktör veya Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	1.021,26

**74.112.0000- TARAMA İŞLERİ**

786	74.112.0001	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama Yapılması	M³	337,85
787	74.112.0002	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) m Kotu Altına Dolgu Yapılması	M³	357,68
788	74.112.0003	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) m Kotu Üstüne Dolgu Yapılması	M³	426,46
789	74.112.0004	Dubaya Bindirilmiş Klemşelle Tarama Yapılması	M³	654,10

74.113.0000- DERZ İŞLERİ

790	74.113.0001	1.00 m Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	947,38
791	74.113.0002	15 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	142,11
792	74.113.0003	20 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	189,48
793	74.113.0004	30 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	284,21
794	74.113.0005	Saha Kaplamaları İçin Derz Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	315,79
795	74.113.0006	Beton Kaplama Sahaları İçin Derz Dolgusu	M <sup>2</sup>	382,81
796	74.114.0003	İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Demir Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı	KG	282,23
797	74.114.0004	İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Ahşap Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı	M <sup>3</sup>	39.768,75